



FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN

♥
GESUND

☒
ANGLEBIG

■
**GEEIGNET FÜR ALLE
FUSSBODENHEIZUNGEN!**

●
MODERN

DIE MASSIV-HOLZDIELE VON FEEL WOOD

DER KATALOG



INHALT

01

Überzeugende Argumente	03
Philosophie und Geschichte	04
Die FEEL WOOD Massivholzdiele	05
Werkstoff Holz	06
Qualitätsstandards – von Experten getestet	07

02

Sortiment	
FEEL WOOD Massivholzdielen	
Nordische Fichte	10
Nordische Kiefer	11
Europäische Lärche	12
Kanadische Lärche	13
Kanadische Douglasie	14
Europäische Roteiche	15
Europäische Eiche	16
Europäische Eiche Fischgrät	17
Alpenländische Zirbe	18
Europäische Esche	19

03

Wand und Decke	20
Oberflächen	22
Farbvariationen	23
Allgemeine Informationen	24
FEEL WOOD Programm	25

ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE



ÖSTERREICHISCHES/EUROPÄISCHES PRODUKT

GESUND.

Leimfreie und damit emissionsfreie Feuchtigkeitsregulierung für ein optimales Raumklima - fußwarm und gelenksschonend.

PARKETTGENAUIGKEIT.

Spezielle Fertigungs- und Frästechnologie, sowie kontrollierte und garantierte Holzfeuchte durch Einzelstückmessung.

SCHÖN.

Die Landhausdielen-Optik passt sich an die Ästhetik jedes Raumes an.

FLEXIBEL.

Verschiedene Verlegemöglichkeiten: Verkleben/Verschrauben/Schwimmend.

KOMPLETTPROGRAMM.

Inklusive Zubehör und Pflegeprodukte.

MODERN.

Die FEEL WOOD Massivholzdiele ist geeignet für moderne Haustechnik und Fußbodenheizung.

LANGLEBIG.

Massivholzböden mit Stärken von 15/19/21/25 mm – vielfach renovierbar.

INDIVIDUELL.

Mehr als 50 verschiedene Oberflächenvarianten in Parkettqualität.

NACHHALTIG.

Der FSC® (C074686) setzt sich weltweit für die Förderung nachhaltiger Forstwirtschaft ein.

GLEICHBLEIBENDE SORTIERUNG.

Durch qualifiziertes Personal und über 30-jährige Erfahrung.



PHILOSOPHIE UND GESCHICHTE

Die FEEL WOOD Massivholzdielenproduktion wurde 1992 im Rahmen der Leitinger Holzindustrie gestartet. Sie garantiert mit über 30 Jahren Erfahrung und modernster Fertigungstechnologie am österreichischen Produktionsstandort Wernersdorf/Steiermark höchste Qualität.

Die meisten Mitarbeiter im FEEL WOOD Team sind von der Stunde null mit dabei und haben in den letzten 30 Jahren viele Hochs – aber auch einige Tiefs – miterlebt. Verbunden hat sie aber immer die Liebe zum Produkt und ihr in dieser Zeit gesammeltes Fachwissen rund um die FEEL WOOD Massivholzdielen. Diese Erfahrung kommt den FEEL WOOD KundInnen heute zugute.

Seit 2012 ist die FEEL WOOD Massivholzbodenproduktion eine 100 % Tochterfirma der SECA-Holzindustrie aus Oberösterreich, die dem innovativen steirischen Qualitätsproduzenten den notwendigen Rückhalt in Beschaffung und Vertrieb bietet.

FEEL WOOD Massivholzdielen – entwickelt und produziert von Menschen für Menschen, für die Nachhaltigkeit, Ökologie, Präzision, Langlebigkeit, Design, Individualität sowie Gesundheit nicht nur Schlagwörter sind.

DIE FEEL WOOD MASSIVHOLZDIELE

Die Massivholzdiele ist das Spitzenprodukt unter den Fußbodenbelägen. FEEL WOOD Massivholzdielen werden aus einem massiven Stück Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.

Durch eine Reihe von kleinen Feinheiten in der Produktionstechnologie wird die Massivholzdiele zum passgenauen Massivparkettboden für Generationen. Die FEEL WOOD Massivholzdielle weist rundum Nut und Feder auf, welche eine zeit- und kostensparende Endlosverlegung erlauben. Eine allseitige Mikrofaser unterstreicht den produkt-typischen Dielencharakter.

Entlastungsnuten verhindern übermäßiges Schüsseln, eine kleine Hinterfügung der Nut und Federwangen erhöht die Passgenauigkeit.

Die Oberfläche ist geschlossen und fein geschliffen. werkseitig wird ein umfangreiches Programm an hochqualitativen, widerstandsfähigen und ökologischen Oberflächenbehandlungen angeboten.





WERKSTOFF HOLZ

Der durch die Natur wundervoll geprägte Werkstoff Holz wird durch die moderne Veredelung immer mehr zum trendigen Baustoff.

Holz riecht gut, klingt gut, fühlt sich gut an und erzeugt stets eine behagliche und warme Wohnatmosphäre.

Boden, Wand und Decke aus Holz wirken sich wesentlich auf das Wohlbefinden aus. Holzoberflächen tragen zum angenehmen Raumklima bei, da Holz die Luftfeuchtigkeit des Raumes wirkungsvoll reguliert.

Lassen Sie sich von den Ideen und Anwendungsmöglichkeiten in dieser Broschüre inspirieren.

QUALITÄTSSTANDARDS VON EXPERTEN GETESTET

Holz ist und bleibt ein Naturprodukt, bei dem keine Dielen der anderen gleicht. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind Merkmale, die den Holzboden als Naturprodukt kennzeichnen, ihn von Kunststoffböden abheben und damit auszeichnen. Überdies entwickelt der Massivholzboden seine volle Wirkung nicht als einzelne Diel, sondern erst in der Fläche. Deshalb verweisen wir zur Entscheidungsfindung auch auf das umfangreiche Bildmaterial unserer Referenzprojekte. Die FEEL WOOD Massivholzdielen werden nach EN 13990 für Nadelholz und EN 13629 für Laubholz produziert. Die genauen Sortierbestimmungen werden durch eine darüberhinausgehende FEEL WOOD Werksnorm definiert. Für jedes unserer Produkte stellen wir ein Datenblatt samt Sortierbild zur Verfügung (www.feelwood.at), um unseren KundInnen bestmöglich die Qualitätssortierung der FEEL WOOD Massivholzdielen zu präsentieren.

PRÜFUNG VOR DER VERLEGUNG

Alle FEEL WOOD Massivholzdielen müssen vor ihrer Verlegung und Weiterverarbeitung auf erkennbare Mängel geprüft werden. Die Verlegung von erkennbar mangelhaften Dielen schließt Reklamationsansprüche aus. Bei erkennbaren Mängeln behalten wir uns den teilweisen oder kompletten Austausch der Ware vor. Nach der Verlegung oder Weiterverarbeitung ist jegliche Haftung für die Beseitigung von erkennbaren Mängeln ausgeschlossen.

DIE 5%-REGEL

Die Sortierung der FEEL WOOD Massivholzdielen erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festgelegten Normen. Jedoch können gelegentliche menschliche Sortierfehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5 % der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.





UNSER SORTIMENT



NORDISCHE FICHTE

Die Fichte ist vielseitig einsetzbar, so auch als Boden im Innenbereich. Seine helle Farbgebung lässt den Raum optisch größer wirken. Durch die geölte Oberfläche ist der Holzboden atmungsaktiv.



FICHTE NORDISCH A/B





NORDISCHE KIEFER

Die Kiefer erzeugt durch seine zahlreichen eingewachsenen Äste eine rustikale und gemütliche Wohnatmosphäre. Die helle Farbgebung lässt den Raum optisch größer wirken. Da dieses Nadelholz relativ weich ist, sollte es vorwiegend in wenig begangenen Räumen, wie dem Schlafzimmer, verwendet werden.



KIEFER NORDISCH A/B





EUROPÄISCHE LÄRCHE

Die europäische Lärche ist durch ihre deutliche Kernfärbung und ausgeprägter Jahresringe ein sehr dekoratives Nadelholz. Die braunrote Farbgebung verleiht jedem Raum einen besonderem Flair.



LÄRCHE EUROPÄISCH A/B





KANADISCHE LÄRCHE

Die kanadische Lärche besticht durch seine gelblich-rote Farbgebung. In Kombination mit der deutlichen Maserung und den gut erkennbaren Ästen verleiht die kanadische Lärche als Fußboden jedem Raum eine authentische Natürlichkeit.



LÄRCHE KANADISCH A/B





KANADISCHE DOUGLASIE

Unsere Massivholzdiele aus kanadischer Douglasie in der Sortierung A/B überzeugt durch ihre markante Maserung und warme Farbgebung. Die Oberfläche wird standardmäßig 2-fach naturgeölt, was den natürlichen Charakter des Holzes unterstreicht und eine zeitlose Optik verleiht.





EUROPÄISCHE ROTEICHE

Die Roteiche überzeugt mit ihrer ausgesprochenen Langlebigkeit. Die Optik des Bodens ist authentisch und abwechslungsreich - einfach zum Wohlfühlen. Die robuste Massivholzdiele ist sehr hart, ökologisch, langlebig und zäh - ein Holz für die Ewigkeit.



ROTEICHE NATUR/RUSTIKAL



NEUE OBERFLÄCHE „ROTEICHE FLORENZ“





EUROPÄISCHE EICHE

Die goldbraune Farbgebung der Eiche lässt sie als Holzboden klassisch und modern zugleich wirken. Dank ihrer Härte und Robustheit ist die Eiche perfekt für den Einsatz in hoch frequentierten Räumen wie Wohnzimmer, Esszimmer und Küche geeignet.




EICHE NATUR



EICHE MARKANT



EICHE SELECT



EICHE PROJEKT NATUR/RUSTIKAL





EUROPÄISCHE EICHE FISCHGRÄT

Mit der Massivholzdiele Eiche Fischgrät holen Sie sich die Eleganz klassischer Verlegemuster kombiniert mit der Natürlichkeit echter Eiche ins Haus. Die markante Struktur und das zeitlose Fischgrätbild verleihen jedem Raum Charakter und eine wohnliche Tiefe, die zum Bleiben einlädt.





ALPENLÄNDISCHE ZIRBE

Die entspannende und schlaffördernde Wirkung des Holzes wird hauptsächlich seinem charakteristischen harzig-würzigen Duft zugeschrieben. Zirbenholz steht für einen gesunden Lebensstil, wirkt entspannend und sorgt für ein gesundes Raumklima.
Die Zirbe wird auch die „Königin der Alpen“ genannt.





EUROPÄISCHE ESCHE


Die Esche überzeugt mit ihrer einzigartigen Farbgebung, welche sie zu einem beliebten Designboden macht. Dank ihrer guten Belastbarkeit ist die Esche als Boden in hoch frequentierten Räumen wie Wohnzimmer, Esszimmer und Küche optimal geeignet.



ESCHE SELECT/NATUR



ESCHE RUSTIKAL



FEEL WOOD FÜR WAND UND DECKE

Massivholzdielen sind nicht nur für den Boden geeignet, sondern können auch als Wand- und Deckenverkleidung eingesetzt werden und verleihen so jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Der rustikale Charme von Holzdielen schafft ein angenehmes Wohngefühl und sorgt für Gemütlichkeit. Besonders schön wirken Massivholzdielen an der Wand in Kombination mit moderner Einrichtung oder minimalistischen Möbeln.

Die Verwendung von Massivholzdielen an der Zimmerdecke bietet weitere Vorteile. Von ihrer natürlichen Ästhetik bis hin zur verbesserten Akustik des Raumes und der Isolierung gegen Wärme- und Kälteübertragungen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten können Sie jeden Raum individuell gestalten und ihm das gewisse Etwas verleihen.

VIELFÄLTIGE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR JEDEN EINRICHTUNGSSTIL

Ob markant, dezent oder ausdrucksstark – unsere vier Oberflächenvarianten bringen Charakter in jedes Projekt. Entdecken Sie die Oberfläche, die zu Ihnen passt.



BANDSÄGESCHNITT



DIAMANT



REFLAX



GEHACKT





FÜR JEDEN GESCHMACK DAS RICHTIGE!

Gebürstete oder bandgesägte Oberflächen führen bei Hartholzböden zu einer unverwechselbaren Optik. Bei Weichholzern wird zudem die Qualität verbessert, da die Oberfläche nach dem Bürsten weniger anfällig für optische Beeinträchtigungen ist. Zusätzliche Variationsmöglichkeiten ergeben sich durch die Oberflächenbehandlung und Kombination mit farbigen Ölen, wodurch sowohl eine moderne als auch rustikale Optik erreicht werden kann.

Die FEEL WOOD Massivholzdielen werden aus besten Hölzern gewonnen. Auch härteste Belastungen können ihnen wenig anhaben. Nach jahrelanger Nutzung kann der Fußboden leicht renoviert werden und sieht wieder aus wie neu. Jede Diele ist passgenau aus massivem Holz mit rundum Nut und Feder gefertigt.

Die FEEL WOOD Massivholzdiele ist etwas für IndividualistInnen. Durch speziell strukturierte Oberflächen kann der Charakter der Massivholzdiele noch verstärkt werden. Zusätzlich können Sie aus verschiedenen Farbvariationen und Qualitätssortierungen wählen – für Ihren massgeschneiderten Holzboden.

1. OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT



GESCHLIFFEN ROH.

Ein roh geschliffener Holzboden ist umweltfreundlich, bietet natürliche Haptik und kann werkseitig oder bauseits veredelt werden.



GEBURSTET.

Ein gebürsteter Holzboden betont die Lebendigkeit des Holzes und ist besonders strapazierfähig, ideal für stark genutzte Räume.



BANDSÄGESCHNITT.

Ein Holzboden mit Bandsägeschnitt besticht durch die typische Sägeoptik und sorgt für eine robuste, langlebige Struktur.

2. OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



NATURBELASSEN.

Sie haben die Möglichkeit unsere Massivholzdielen in einer rohen, fein geschliffenen Oberfläche zu bekommen. Die naturbelassene FEEL WOOD Oberfläche verleiht dem Raum eine ruhige, natürliche Atmosphäre und lädt dazu ein, sich zu Hause zu fühlen. Die edle und sorgfältige Ausführung überzeugt in Optik und Qualität – ein Leben lang.



GEÖLT.

Geölte Böden zeichnen sich vor allem durch ihre Atmungsfähigkeit und ihre angenehme Oberflächenbeschaffenheit aus. Naturöl imprägniert das Holz, die Oberfläche bleibt natürlich, fühlt sich angenehm an und ist sehr leicht zu renovieren. Die FEEL WOOD Oberfläche ist bereits 2x geölt, sehr robust und pflegeleicht.




LACKIERT.

Eine besonders widerstandsfähige Oberfläche, die schmutzabweisend und leicht zu pflegen ist. Die FEEL WOOD Lackoberfläche besteht aus sechs Schichten, ist geprüft nach EN Normen und ist objekttauglich. Diese hochwertige Oberfläche besticht sowohl durch ihren seidigen Glanz, als auch durch ihre edle Optik.

3. FARBVARIATIONEN

Ein guter Boden sieht nicht nur gut aus – er fühlt sich auch gut an und hält was aus. FEEL WOOD Massivholzdielen bringen beides mit: Natürlichkeit und Wärme fürs Wohngefühl, kombiniert mit Robustheit und Langlebigkeit. Ob modern oder rustikal – dank vieler Farben und Oberflächen finden Sie genau den Stil, der zu Ihrem Zuhause passt.



Eine Übersicht der möglichen Oberflächen unserer Massivholzdielen finden Sie auf auf www.feelwood.at

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Damit Sie an Ihrem FEEL WOOD Massivholzboden viel Freude haben, sollten Sie unbedingt folgende Grundsätze beachten:

GRUNDSATZ 1

Der Untergrund muss trocken, eben und fest sein.

Calciumsulfatestrich,
Calciumsulfat-Fließestrich:
unbeheizt: ≤0,5 CM-%

Heizestrich: ≤0,3 CM-%

Zementestrich:
unbeheizt: ≤2,0 CM-%
Heizestrich: ≤1,8 CM-%

GRUNDSATZ 2

Zu den Wänden und anderen festen Bauteilen muss ein Dehnungsabstand von min. 15 mm eingehalten werden, um den massiven Dielen Platz zum „Arbeiten“ zu geben.

GRUNDSATZ 3

Der Raum sollte über ein gesundes Raumklima verfügen (auch in Ihrem eigenen Interesse). Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % und 65 % und einer Temperatur um 20 °C halten Sie das Schwinden und Quellen der Dielen in engen Grenzen.

Relative Luftfeuchtigkeit	Werte für die Holzausgleichsfeuchte					
85 %	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8
30 %	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0
Temperatur (°C)	10	15	20	25	30	35

ZU BEACHTEN

Mindestens 48 Stunden in der ungeöffneten Verpackung im vorgesehenen Raum akklimatisieren lassen. Waagerecht und flach auf den Fußboden legen.

WICHTIG:

FEEL WOOD Massivholzdielen sind hervorragend geeignet in Kombination mit Fußbodenheizungen, und sind in allen Verlege-Varianten frei gegeben zur Verlegung auf allen Fußbodenheizungs-Systemen



Holzart	Dichte (g/cm³)	Härtekasse
Fichte nordisch	0,47	
Kiefer nordisch	0,52	
Zirbe alpenländisch	0,49	1. WEICHES HOLZ
Lärche europäisch	0,56	
Douglasie kanadisch	0,58	
Lärche kanadisch	0,59	2. HARTES HOLZ
Esche europäisch	0,65	
Eiche europäisch	0,71	3. SEHR HARTES HOLZ
Roteiche europäisch	0,71	

HÄRTEGRADE

Die Haltbarkeit eines Holzfußbodens hängt wesentlich von der Holzart ab. Je dichter eine Holzart ist, desto größer ist die Belastbarkeit. Die nebenstehenden Werte (g/cm³) für die in der Tabelle angeführten Holzarten gelten bei einer im Wohnbereich normalen Holzausgleichsfeuchte von 12 %.

FEEL WOOD PROGRAMM AUF EINEM BLICK



KATALOG
24 Seiten



PFLEGEFIBEL
16 Seiten



PRODUKTINFO
28 Seiten



PREISLISTE
36 Seiten



ROLLUPS
ca. 85 x 200 cm, selbst stehend, inkl. praktischer Tragetasche



MUSTERMAPPE
35 x 50 cm, inkl. 26 Stück Mustertafeln,
Broschüre, Zollstock, Kugelschreiber



MUSTERSTÄNDER
inkl. 9 Stück Mustertafeln mit 39 x 95 cm
Individuelle Bestückung möglich



CZ

• Seca
wood profiles

AT

• Seca
wood profiles

• FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIelen

SERAFIN CAMPESTRINI GMBH

Linzer Straße 36
4100 Ottensheim, Österreich
Tel.: +43 7234 83195-0
E-Mail: verkauf@seca.at

PRODUKTION UND VETRIEB

Wernersdorf 111
8551 Wies, Österreich
Tel.: +43 3466 42319-0
E-Mail: feelwood@feelwood.at



15 JAHRE
Qualitätsgarantie

www.feelwood.at