



# vinylan plus

Unser authentischer Designvinyl-Fußboden



überzeugend\_elegant

GUTE\_  
GRÜNDE







# Zuhause wohlfühlen

Hier wollen wir nach unserer Fassung leben und glücklich sein. Der richtige Boden schafft dafür die beste Basis.

Auf unserem Design-Vinylboden **vinylan** plus geht man angenehm leise und weich. Dennoch ist er hart im Nehmen. Dabei spielt es fast keine Rolle, was auf ihm geschieht. Schmutz und Hundepfoten nimmt er gelassen hin. Er ist pflegeleicht und im Handumdrehen wieder sauber.

Die qualitativ hochwertigen Designvinylböden **vinylan** plus sind optisch und haptisch gleichermaßen ansprechend. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Holzdesigns. Unterstrichen wird die Optik noch durch die abgeschrägten Dielenkanten.

Die **vinylan** plus Böden bieten tatsächlich für nahezu alle Räume die perfekte Lösung. Egal ob es die Anforderung nach Schall- und Wärmedämmung, geringer Aufbauhöhe oder Wasserbeständigkeit gibt, mit den 3 verschiedenen Versionen können Sie das gesamte Haus im identischen Design verlegen.

## GUTE GRÜNDE

- \_ Langlebig und formstabil
- \_ Strapazierfähig
- \_ Weitestgehend chemikalienbeständig
- \_ Rutschhemmende Oberfläche
- \_ Äußerst pflegeleicht
- \_ Wasserbeständig (hydro- und kf-Version)
- \_ Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
- \_ Integrierte Naturkork-Trittschallunterlage (nur hdf)
- \_ Authentische Holznachbildungen
- \_ Optik supermatt



# Holzdekore



*Eiche Varberg*



*Goldakazie Stevns*



*Roemereiche Umea*



*Atlaszeder Kalmar*



*Vogeseneiche Greve*



*Burgeiche Halmstad*

## Dielenformat

<i>hdf</i>	10,0 x 1.200 x 210 mm
<i>hydro</i>	4,7 x 1.205 x 215 mm
<i>kf</i>	2,0 x 1.219 x 229 mm

## Kante

<i>hdf</i>	4-seitig gefast
<i>hydro</i>	4-seitig gefast
<i>kf</i>	glatt

# Holzdekore



*Kelteneiche Visby*



*Stieleiche Skane*



*Black Walnut Herlev*

## Dielenformat

<i>hdf</i>	10,0 x 1.200 x 210 mm
<i>hydro</i>	4,7 x 1.205 x 215 mm
<i>kf</i>	2,0 x 1.219 x 229 mm

## Kante

<i>hdf</i>	4-seitig gefast
<i>hydro</i>	4-seitig gefast
<i>kf</i>	glatt







# Dielenaufbau hdf


Oberfläche:

**0,30 mm** transparente, strukturierte  
**Overlay-Nutzschicht**; Optik super matt

**1,20 mm massive Vinyl-Auflage**  
in diversen Dekoren

**6,00 mm HDF**  
(hochverdichtete  
Holzfaserplatte)

**2,50 mm Presskork**  
(Trittschalldämmung)



## Technische Daten

	<b>vinylan</b> plus kf	<b>vinylan</b> plus hydro	<b>vinylan</b> plus hdf
Gesamtstärke	2,0 mm	4,7 mm	10,0 mm
Klicktechnik	keine	Uniclic	Uniclic
Beanspruchungsklasse	23/32 (EN 685)	23/32 (EN 649)	23/32 (EN 649)
Feuchtraumeignung	Ja	Ja (vollflächig verklebt)	Nein
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasserfußbodenheizung)		
Lichtechtheitsfaktor	> 6 (ISO 105-B02)		
Resteindruck	0,08 mm (EN 433)	0,03 mm (EN ISO 24343-1)	0,03 mm (EN 433)
Rutschhemmung	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30 (DIN 51130 • EN 138930)		
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W		
Trittschallwert	5 dB	7 dB	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,019 m <sup>2</sup> x K/W	0,032 m <sup>2</sup> x K/W	0,102 m <sup>2</sup> x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit	Ja (DIN EN 1399)		





## Dielenaufbau hydro

Oberfläche:

**0,30 mm** transparente, strukturierte  
**Overlay-Nutzschicht**; Optik supermatt

**1,20 mm massive Vinyl-Auflage**  
in diversen Dekoren

**3,20 mm Hydro-Trägerplatte**



## Dielenaufbau kf

Oberfläche:

**0,30 mm** transparente, strukturierte  
**Overlay-Nutzschicht**; Optik supermatt

**1,70 mm massive Vinyl-Auflage**  
in diversen Dekoren



# Vielseitig einsetzbar

Alle **vinylan** plus Dekore erhalten Sie in 3 verschiedenen Ausführungen.

## **vinylan** plus hdf

**vinylan** plus hdf 10 mm ist überall dort der perfekte Bodenbelag, wo es um Fußwärme, Schall- und Wärmedämmung sowie leichte Verlegung geht.

## **vinylan** plus hydro

**vinylan** plus hydro 4,7 mm ist dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht.

## **vinylan** plus kf

**vinylan** plus kf mit 2,0 mm ist der idealste Designvinyl-Fußboden über Warmwasserfußbodenheizung, für Treppen und große Flächen, da ohne Einsatz von Schienen verlegt werden kann.

Er ist absolut feuchtigkeitsunempfindlich und kann somit auch in Bad und WC verlegt werden.







# Boden und Treppe aus einem Guss

Sie möchten die Treppe im gleichen Bodendesign?  
Das bekommen Sie. Aus sämtlichen Dekoren in hdf und hydro  
Ausführung erhalten Sie Treppenelemente, individuell nach Ihren  
Maßen für die vollständige Stufe oder nur für den Tritt gefertigt.  
So wird wieder jedes Treppenhaus, sei es noch so alt, in neuem  
Glanz erstrahlen.

## Typ 1



Soll nur der Tritt verkleidet werden, entscheiden Sie sich für das  
Treppenelement Typ 2.

## Typ 2



