


Schreiner

LAGERPROGRAMM





3-SCHICHTPLATTEN

Nadelholz Fichte, Verleimung SWP2

Format (cm)	500 x 125	500 x 205
Stärke (mm)		
AB / Standard + Classic Möbelqualität		
12		x
15		x
19		x
22		x
27		x
Universal einseitig geschlossen / einseitig gedübelt		
12*		x
16*		x
19*		x
27*		x
B/C einseitig geschlossen / einseitig offen		
19		x
27		x
Bauplatte einseitig gedübelt / einseitig offen		
19	x	x
22		x
27	x	x
32		x
40		x
42	x	x
50	x	x
D/D beidseitig offen		
19		x
27		x
B/C einseitig geschlossen / einseitig ged.		
Douglasie 19		x
heim. Lärche 19		x

Nadelholz Fichte Nut & Feder

Format (cm)	250 x 62,5	500 x 66,5	500 x 102,5
Stärke (mm)			
C+/C längsseitig N & F			
19		x	x
27			x
B/C längsseitig N & F			
19		x	
B/C vierseitig N & F			
19 mm	x		

Nadelholz Douglasie / Lärche


Format (cm)	500 x 205
Stärke (mm)	
B/C einseitig geschlossen / einseitig ged.	
Douglasie 19	x
heim. Lärche 19	x

Altholz Fichte, AH/G

Mittellage aus Nadelholz, Decklamelle ca. 5 mm stark

Format (cm)	300 x 203	350 x 203	400 x 203	450 x 203	500 x 203
Stärke (mm)					
19	x	x	x	x	x

* Nur am Standort Villingen auf Lager



BLOCKWARE


Blockware

Stärke (mm)	24	27	30	32	36	41	50	52	65	75	80
Holzart											
Fichte	x	x	x		x	x	x		x	x	
Tanne			x		x		x		x		
Kiefer	x		x		x	x	x		x	x	
Zirbenkiefer		x		x		x	x		x		x
Lärche			x			x			x	x	x
Douglasie			x		x	x			x	x	x
Eiche		x	x	x	x	x			x	x	x
Buche			x		x	x			x	x	x
Esche			x		x	x			x	x	x
Ahorn	x	x				x			x	x	
Yellow Poplar				x					x	x	x
Nussbaum amerikanisch					x				x		
Rüster			x		x				x		
Birke			x						x		
Apfelbaum					x				x		
Birnbaum				x	x				x		
Zwetschge					x				x		

Alle weiteren Holzarten und Stärken auf Anfrage.

Altholz (Maße auf Anfrage)

Altholzbalken Fichte rustikal	x
Altholzbretter Fichte gebürstet	x



KANTELN

Kiefer Kanteln verleimt


Länge (cm)	80	90	100	110	120	130	140	220	230	250	300	400
Stärke (mm)												
72 x 88			x		x	x			x	x		x
72 x 105		x	x		x		x		x			x
72 x 145	x	x	x	x			x	x		x	x	

Kiefer Kanteln kgz / dreifach verleimt

Länge (cm)	600	610
Stärke (mm)		
72 x 88	x	
72 x 105		x
72 x 145	x	

Eiche Kanteln dreifach verleimt

Länge (cm)	180	220	240	300	360
Stärke (mm)					
72 x 86				x	x
72 x 145	x	x	x	x	x



SPANPLATTEN & HDF / MDF

Spanplatte echtholzfurniert

Stärke (mm)	19
Format (cm)	
Buche	x
Eiche	x
Einseitig Eiche astig furniert, ungekittet	x
Beidseitig Eiche astig furniert, beidseitig gekittet	x
Altholz Fichte 1,5 mm	x
Fichte astig	x

Spanplatte roh

Stärke (mm)	8	10	13	16	19	22	25	28	38
Format (cm)									
280 x 207 P2 / V20 nach EN312	x	x	x	x	x	x	x	x	x
280 x 207 P3 / V100					x	x			

Spanplatte beschichtet

Stärke (mm)	8 MDF	10	13	16	19	22	25
Format (cm)							
280 x 207 Perlweiß K101 PE	x	x	x	x	x	x	x
280 x 207 Frontweiß K101 SM					x		
280 x 207 Schneeweiß IC 8685 BS	x				x		
280 x 207 Lichtgrau U191 PE	x				x		x
280 x 207 Basalt 0166 BS					x		
280 x 207 Gold Hudson Oak K529 HU					x		

HDF / MDF

Stärke (mm)	3	4	5	12	16	19	22	25
Format (cm)								
280 x 207 HDF	x	x	x					
280 x 207 MDF				x	x	x	x	x
280 x 207 einseitig weiß			x					
280 x 207 Grundierfolie weiß						x		



FURNIERPLATTEN

Buche Multiplex geschliffen EN636-2 G E1

Stärke (mm)	15	20	25	30	40	50
Format (cm)						
250 x 150	x	x	x	x	x	x

Birke Multiplex BB/BB BFU100 quer

Stärke (mm)	6,5	9	12	15	18	21	24	30	40
Format (cm)									
250 x 125	x	x	x	x	x	x	x	x	
300 x 150									x
Pappel Mittellage 252 x 172				x					

Industriesperrholz BFU100

Stärke (mm)	6	8	10	12	15	18	25
Format (cm)							
244 x 122	x	x	x	x	x	x	x

Gabun Ceiba B/BB EN314-2

Stärke (mm)	5	6	8	10	12
Format (cm)					
250 x 170	x	x	x	x	x

Fichte

Stärke (mm)	5
Format (cm)	
250 x 170 astfrei	x
250 x 170 astig	x


Eiche / Esche A/BB

Stärke (mm)	5
Format (cm)	
250 x 170 einseitig Eiche	x
250 x 170 einseitig Esche	x

Kiefer Qualität II / III gem. EN635-3

Stärke (mm)	4	5	6	8	10	12
Format (cm)						
250 x 115	x	x	x	x	x	x

* Nur am Standort Villingen auf Lager



FURNIERPLATTEN

Pappel

Stärke (mm)	3	4	5	6	8	10	12
Format (cm)							
252 x 172	x	x	x	x	x	x	x


Birke*

Stärke (mm)	3	5	6	8	10	12
Format (cm)						
152,5 x 152,5	x	x	x	x	x	x

Buche B/BB EN314-2

Stärke (mm)	5	6	8	10	12
Format (cm)					
220 x 125	x	x	x	x	x

* Nur am Standort Villingen auf Lager



MASSIVHOLZPLATTEN / LEIMHOLZPLATTEN

Massivholzplatten Fichte Qualität Standard
Verleimung SWP1, durchgehende Lamellen

Format (cm)	500 x 120
Stärke (mm)	
18	x
21	x
24	x
27	x
42	x
52	x

Massivholzplatten Fichte Qualität Konstruktion
Verleimung SWP1, durchgehende Lamellen

Format (cm)	500 x 122
Stärke (mm)	
18*	x
24	x
27*	x
42*	x
52*	x

Treppenstufen AB / Standard 65 cm breit, Verleimung D4, durchgehende Lamellen

Format (cm)	100	110	120	140	150	160	190	200
Holzart & Stärke								
Buche ged. 45 mm	x	x	x	x	x	x		x
Buche ged. 40 mm*	x		x	x	x	x		
Eiche euro 40 mm*	x		x	x	x		x	
Wildeiche euro 40 mm	x		x		x			x


Leimholzplatten Eiche europ. AB, keilgezinkte
Lamellen

Format (cm)	19	26
Holzart & Stärke (mm)		
250 x 125	x	x
420 x 125	x	x

Leimholzplatten Eiche europ. AB, durchgehende
Lamellen

Format (cm)	19	26	40
Holzart & Stärke (mm)			
190 x 121	x		
230 x 121	x		
240 x 121		x	x
290 x 121	x	x	

Plattenformate können je nach Verfügbarkeit differieren.
Andere Formate auf Anfrage.



LEIMHOLZPLATTEN / TISCHPLATTEN

Leimholzplatten Wildeiche astig, keilgezinkte Lamellen

Format (cm)	19	26	30	40
Holzart & Stärke (mm)				
250 x 125	x	x		
420 x 60				x
420 x 125	x	x		x
500 x 65			x	

Leimholzplatten Wildeiche astig, durchgehende Lamellen

Format (cm)	19	26	30	40
Holzart & Stärke (mm)				
150 x 121	x	x		
170 x 121				x
190 x 121	x		x	
220 x 121				x
230 x 121	x			
250 x 121		x		
260 x 121				x
280 x 121				x
290 x 121	x	x	x	

Leimholzplatten Buche ged., Qualität A/B, keilgezinkte Lamellen

Format (cm)	19	26	40	45
Holzart & Stärke (mm)				
420 x 60	x	x	x	
500 x 65				x


Leimholzplatten Buche ged., Qualität A/B, durchgehende Lamellen

Format (cm)	40
Holzart & Stärke (mm)	
250 x 121	x

Tischplatten Wildeiche astig, durchgehende Lamellen, mit Baumkante

Format (cm)	40
Holzart & Stärke (mm)	
180 x 100	x
200 x 100	x

Plattenformate können je nach Verfügbarkeit differieren.
Andere Formate auf Anfrage.



KOMPAKTPLATTEN

HPL Kompaktplatten Exterieur, Stärke 8mm,
Fassadenplatte, einseitig UV-beständig


Format (cm)	305 x 130
Farbe	
Verkehrsweiß RAL9016	x
Lichtgrau RAL7035	x
Basaltgrau RAL7012	x
Anthrazitgrau RAL7016	x

HPL Bau Allzweckplatte, Stärke 6mm
kein UV-Filter, Kernfarbe schwarz

Format (cm)	305 x 130
Farbe	
Verkehrsweiß RAL9016	x
Anthrazitgrau RAL7016	x

Zubehör für Kompaktplatten

EPDM Fugenband schwarz, Stärke 0,8mm
Breite 70 mm
Breite 110 mm
Fassadenschraube V4A 5,5 x 35 mm Kopflackiert, 100 St. pro Pack, inkl. Bit
Frontweiß
Lichtgrau
Basaltgrau
Anthrazitgrau



FENSTERBÄNKE / ARBEITSPLATTEN


Westag & Getalit Fensterbank 410 cm lang

Breite	15	20	25	30	40	50
Oberfläche						
Uniweiß A 242 C	x	x	x	x	x	x
Anthrazit Ao 411 Cr		x		x		
Eiche Ei 357 Pof		x		x		
Fensterbank mit Blende 36 mm						
Uniweiß A 242 C		x			x	

Westag & Getalit Küchenarbeitsplatte 410 cm lang

Breite	60	90
Oberfläche		
Uniweiß A 242 C	x	x
Beton Weiß BN 230 Si	x	
Copperfield BN 441 Si	x	
Porphy Beige AC 3327 Mk	x	
Firecoat AP 3276 Urb	x	
Island Eiche AP 4574 Alv	x	
Artis Eiche Ei 793 Sev	x	
Nussbaum Torino NU 731 Sev	x	

Kanten und weiteres Zubehör auf Anfrage.



HOBELWARE

Balkonbretter nord. Fichte roh, us-Sort., 4-seitig gehobelt + gefast

Länge (cm)	300	420	510
Stärke (mm)			
27 x 143	x	x	x
27 x 193	x	x	x


Glattkantbretter nord. Fichte roh, us-Sort., 4-seitig gehobelt + gefast

Länge (cm)	510
Stärke (mm)	
18 x 95	x*
18 x 145	x
18 x 195	x

Rahmen nord. Fichte, us-Sort., 4-seitig gehobelt + gefast

Länge (cm)	300	510
Stärke (mm)		
26 x 45	x	
38 x 58	x	
40 x 60		x*
44 x 44	x	
44 x 69	x	
58 x 58	x	
58 x 78	x	x*

* Nur am Standort Villingen auf Lager



PROFILBRETTER ROH

Profilbretter nord. Fichte roh, A-Sort.

Länge (cm)		330	480	510
Stärke (mm)				
12,5 x 96	C-Profil			x
14 x 121	Rundkante	x	x	

Profilbretter nord. Fichte roh, us-Sort.

Länge (cm)		390	420	450	480	510	540
Stärke (mm)							
16 x 121	Fase					x	
19 x 146	Rundkante					x	
19 x 146	Fase	x	x	x	x	x*	x
27 x 146	Fase					x	

Keilspundprofil nord. Fichte roh, us-Sort., gehobelt & sägerau

Länge (cm)		510
Stärke (mm)		
24/16 x 146	gehobelt	x
24/16 x 146	sägerau	x

Rhombusleiste Weißtanne Sichtseite Bandsägeschnitt

Länge (cm)	450
Stärke (mm)	
21 x 65	x

Rhombusleiste kanadische Lärche TPS 21, 4-seitig gehobelt Schmalseite parallel, 15° schräg, Kanten gerundet 3 mm

Länge (cm)	549	610
Stärke (mm)		
20 x 69	x	x
26 x 69	x	


Rhombusleiste nord. Fichte TPS 21, 4-seitig gehobelt Schmalseite parallel, 15° schräg, Kanten gerundet 3 mm

Länge (cm)	510
Stärke (mm)	
20 x 69	x
26 x 69	x

Konstruktionsholz Fichte / Tanne, gehobelt und egalisiert, schwarz behandelt

Länge (cm)	500
Stärke (mm)	
30 x 50	x
40 x 60	x

* Nur am Standort Villingen auf Lager



PROFILBRETTER / SIEBDRUCKPLATTEN / BFU

Profilbretter nord. Fichte, Oberfläche 2 x Landhausfarbe weiß, us-Sort. mit Algenschutz – enthält biozide Wirkstoffe für den gesamten Aussenbereich

Länge (cm)		510
Stärke (mm)		
19 x 146	Fase	x
28 x 146*	Fase	x

Rhombusleiste nord. Fichte, N+F, Black Stripe, Feder schwarz eingeölt, Rückseite Fase optisch Oberfläche vorvergraut, Patina 905, riffelgesägt

Länge (cm)	510
Stärke (mm)	
27 x 96	x

Profilbretter mit gebürsteter Oberfläche, A-Sortierung, behandelt mit Dekorwachs 3186 weiß

Länge (cm)		510
Stärke (mm)		
19 x 146	Fase	x

Rhombusleiste nord. Fichte, N+F, Farbe: Silbergrau 1221, KDI, feingesägt

Länge (cm)	510
Stärke (mm)	
27 x 94	x


Siebdruckplatten

Höhe (mm)	4	9	12	15	18	21	24	27	30
Breite (mm)									
Siebdruckplatte Europäische Birke einseitig Sieb / einseitig glatt									
250 x 125		x	x	x	x	x	x	x	x
250 x 150				x	x				
300 x 150		x*							
400 x 215					x	x			
Betoplan Betonschalung									
250 x 125	x								

Baufurniersperrholz

Höhe (mm)	12	15	20	24
Breite (mm)				
Fupl. Brasilianische Elliottis-Pine				
250 x 125	x	x	x	x*

* Nur am Standort Villingen auf Lager



BAUSTOFFE

Bodentreppe Wellhöfer LU 4, inkl. Wärmeschutz und Treppenteil

Höhe (mm)	110	120	130	140
Breite (mm)				
60	x	x	x	x
70	x	x	x	x
Schutzgeländer				
Holzhandlauf				

Bestellware: Maßanfertigungen, T 30, Geländer, Kniestocktüren

CEMWOOD Trockenschüttung Mineralisch ummantelte Holzspäne

Volumen (Liter)	50
Bezeichnung	
CW 1000 10-60 mm	x
CW 2000 10-200 mm	x
CW 020 0-20 mm	x

NORIT

Stärke (mm)	20	25
Format (mm)		
NORIT-TE Trockenestrichplatte		
1.200 x 600	x	x
NORIT-TE Klebstoff		
NORIT-Randdämmstreifen		
10 x 80 / 25m		

Gipskartonplatten

Stärke (mm)	9,5	12,5
Format (cm)		
Standard		
250 x 125	x	x
Feuchtraum		
250 x 125		x
Feuerschutz		
250 x 125		x
1 Mann Platte standard		
260 x 60	x	
1 Mann Platte Feuchtraum		
260 x 60	x	

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Sollten Sie andere Abmessungen, Längen oder Holzarten benötigen: Unser Verkaufsteam berät Sie gerne.

binderholz

 **Norbord**

 **mocoPINUS**
LIVING. WOOD. IDEAS.

 **STIA**

MEISTER

 **osmo**
...in form und farbe

häussermann

 **CEMWOOD**
Mineralisch ummantelte Holzspäne

 **GARANT**
Türen für mein Zuhause

 **tilo**

 **SchwörerHolz**

 **NORIT**
ACTIVATED CARBON

 **GRAUTHOFF**
TÜRENGRUPPE

 **TILLY**
NATURHOLZPLATTEN

 **ZIPSE**
AUSBAU-FACHHANDEL

Ihre Anprechpartner im Großhandel



Hans Geigges
0771 9234-24
hg@holz-geier.de



Robert Zirlewagen
0771 9234-16
rz@holz-geier.de



Willi Frey
0771 9234-14
wf@holz-geier.de



Walter Doser (Villingen)
07721 565-50
wd@holz-geier.de



Günter Hercher
0771 9234-45
gh@holz-geier.de



Claudia Stach
0771 9234-18
cs@holz-geier.de



Jürgen Münzer
0771 9234-65
jm@holz-geier.de



Felix Kuschel
0771 9234-47
fk@holz-geier.de