

Lino-klick

Der Naturboden in Farbe.



Dekor *Duna und Platin*




ZIRO
Die Welt der Böden

Designböden für Kreative

swiss + made

Lino-klick

Der Naturboden in Farbe.




Vanilla



Dorado



Crema



Seda



Sol



Arena



Rodeno

Lebensfreude pur

Für alle, die es bunt mögen. Der Naturboden **Lino-klick** bringt Farbe in jeden Raum. 13 prachtvolle Farbtöne stehen zur Wahl. Diese Vielfalt eröffnet Ihnen kreativen Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Räume. Suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe aus und kombinieren Sie nach Herzenslust. **Lino-klick** – der robuste, nahezu unverwüstliche Bodenbelag – ist der Klassiker unter den elastischen Fußböden. **Lino-klick** steht für umweltbewusstes Wohnen mit hohem Komfort.



Lino-klick

Der Naturboden in Farbe.

Der Naturboden für alle Fälle

Die natürlichen Rohstoffe sorgen dafür, dass dieser Fußboden so extrem strapazierfähig, hygienisch und pflegeleicht ist. Gleichzeitig ist er auch angenehm warm und trittschalldämmend.

Und weil **Lino-klick** von Natur aus antibakteriell, fleckenunempfindlich und pflegeleicht zugleich ist, ist er der ideale Boden für Wohnbereiche wie Kinderzimmer, Küche, Esszimmer, Flure sowie öffentliche Gebäude wie Schulen und Kindergärten. Da **Lino-klick** zudem noch stark antistatisch wirkt, ist er auch ebenso ideal für Büros, Verkaufsräume und Praxen perfekt geeignet.



Duna




Platin




Blanco



Nero



Lila



Blu

Lino-klick

Der Naturboden in Farbe.

Ein starkes Stück Natur

Linoleum ist ein traditioneller, seit weit über 100 Jahren bekannter und bewährter Bodenbelag. Das Wort setzt sich aus dem lateinischen linum (Leinen) und oleum (Öl) zusammen. Für alle, die umweltbewusst wohnen möchten, entscheiden sich gerne für einen Linoleum-Fußboden. Denn dieser Bodenbelag besteht nahezu ausschließlich aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Im Wesentlichen ist dies ein Gemisch aus Kork- und Holzmehl sowie Leinöl und verschiedenen Harzen. Hinzu kommen mineralische Farbstoffe (Erd- und Mineralfarben) sowie als Trägermasse ein Gewebe aus Jutefasern.

Auf der Basis dieser Rohstoffe entstehen farbenfrohe und hochwertige Linoleumböden. Aufgrund der hohen Strapazierfähigkeit sind sie für stark beanspruchte Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung einsetzbar.



Technische Daten Lino-klick

Gesamtstärke	10 mm
Kartoninhalt	6 Dielen = 1,68 m ²
EUR-Paletteninhalt	60 Kart. = 100,8 m ²
Über Fußbodenheizung	geeignet
Resteindruck	0,12 mm
Trittschallwert	16 dB
Antistatisch	ja, < 2 kV
Wärmedurchgangswiderstand	0,098 (m ² K/W)
Flächengewicht	8.600 g/m ²

Dielenaufbau Lino-klick

Dielenformate: 10,0 x 620 x 450 mm



Oberfläche:

xf-Oberflächenfinish

2,0 mm Linoleum


in diversen Dekoren

6,8 mm HDF

(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork

(Trittschalldämmung)



Optimaler Oberflächenschutz

Lino-klick wird bereits endbehandelt mit einem neu entwickelten Oberflächenschutz angeboten. Xf-Oberflächenfinish sorgt für eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzer, Absatzstreifen und Chemikalien und kommt sogar ohne eine Erstpflege aus. Der Pflegeaufwand reduziert sich erheblich.

Ihr **ZIRO**-Fachhändler

ZIRO
Die Welt der Böden

