



HOLZ IM GARTEN

ZÄUNE | MÖBEL | TERRASSENBELÄGE | CARPORTS | LÄRMSCHUTZ | GARTENHÄUSER | SPIELGERÄTE | SICHTSCHUTZ



199 JAHRE KÜBLER HOLZ
Seit Generationen eine gute Wahl!

2025

HOLZ IM GARTEN



2025

Seit mehr als 199 Jahren ist der Name Kübler mit der Verarbeitung des Werkstoffes Holz verbunden.

Unser Name steht für hochwertige, langlebige und schöne Holzprodukte. Diese bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten Ihren Garten mit Holz zu gestalten.

Neben der Produktvielfalt stehen Ihnen alle denkbaren Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Unser qualifiziertes Fachpersonal steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und hilft Ihnen gerne weiter.

Wir laden Sie herzlich ein, sich von der Qualität unserer Produkte überzeugen zu lassen!

KÜBLER HOLZ Gartenprodukte – seit Generationen eine gute Wahl

Viel Spaß bei der Gestaltung Ihres Gartens wünscht Ihnen

Ihr Kübler-Holz-Team

ÜBERSICHT GARTEN 2025



PFLANZKÄSTEN

07




ZÄUNE

13



GARTENMÖBEL

19



TERRASSENBELÄGE

33

KUBUS FLEX SERIE
CARPORTS

43

KUBUS FLEX SERIE
GARTENHÄUSER LT

50



PERGOLEN

59




SPIELGERÄTE

63



SICHTSCHUTZ

77



LÄRMSCHUTZ

95



ROBINIENSTÄMME

101



ZUBEHÖR

105



NEU

KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos

DIE NEUE
KÜBLER HOLZ SERIE
CARPORTS
GARTENHÄUSER LT
TERRASSENDACH
SONNENSCHUTZDACH



KUBUSFLEX GARTENHÄUSER LT ab Seite 50



PLANTAE R
Hochpflanzkästen ab Seite 08



MÜLLTONNENBOX
Seite 110 & 111



A-LINE RHOMBUS ROBINIE
Seite 88

NEU

„APIARY R“
WILDBIENEN- &
INSEKTENHAUS


EIN SICHTSCHUTZ DER
BESONDEREN ART

ab Seite 90



Abb. Sonderanfertigung Kunde

HOLZARTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



FICHE / KIEFER KDI*

Kesseldruckimprägniert ist dieses Nadelholz die häufigste Holzart für die Gartenanwendung. Es lässt sich leicht verarbeiten und erhält durch die Kesseldruckimprägnierung einen grünen Farbton. Durch die Imprägnierung wird Fichte und Kiefer haltbar für den Außeneinsatz.

Kesseldruckimprägnierung KDI* - chromfrei
 Außen verbautes Holz ist in besonderem Maße dem Befall durch holzzerstörende Pilze und Insekten ausgesetzt und braucht einen wirksamen Schutz. Die Imprägnierung unserer Produkte erfolgt im Vakuumkesseldruckverfahren in einer computergesteuerten Anlage, mit Wolmanit Marken-Holzschutzsalz. Das Schutzsalz wird tief in das Holz eingebbracht und bietet dadurch einen dauerhaften Tiefschutz gegen Pilze, Fäulnis und Insekten, der für wolmanisiertes Holz vielfältige Verwendungsmöglichkeiten erlaubt: Gartenzäune, Palisaden, Pergolen, Sichtblenden, Spielgeräte, Pfähle, Blumenkübel, u.v.m.


Jahrzehntelang waren Chromate für kesseldruckimprägniertes Holz unverzichtbar. Mit Wolmanit verwenden wir ein chromfreies Holzschutzmittel, wie es die Gesundheits- und Umweltbehörden fordern. Durch den Verzicht auf Chrom und den reduzierten Wirkstoffanteil wird die Umwelt entlastet.

KDI* chromfrei

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
 Beachten Sie die Verwendungshinweise auf Seite 113!

ROBINIE


„BAUM DES JAHRES 2020“
 Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune, Spielgeräte oder Terrassenbeläge geeignet.



LÄRCHE

Lärchenholz wird schon seit Jahren im Fassadenbau eingesetzt. Das rötlich-bräunliche Kernholz gibt Lärchenholz beim Prozess der Verwitterung eine gräuliche Patina. Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Dies liegt unter anderem an seinem hohen Harzgehalt. Die markanten Äste verleihen der Lärche eine besondere Optik. Wir haben für Sie Lärchenholz für Terrassendielen, Carport, Zaun- und Sichtschutzelemente im Programm. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung



UNSER PROGRAMM 2025



07 PFLANZKÄSTEN

- 08 PLANTAE R Hochpflanzkästen
- 11 Lärche / Robinie Pflanzkästen
- 12 KDI Pflanzkästen



13 ZÄUNE

- 14 Senkrechtzäune
- 15 Friesenzaun / Senkrechtzaun Trapezform
- 16 Rancherzaun / Halbstangen / Bohlenzaun
- 17 Robinienzaun / Scherenzaun / Staketenzaun
- 18 Metalltorrahmen / Portal-Tore



19 GARTENMÖBEL

- 20 Gute Gründe für Robinienmöbel
- 21 Serie CATANIA | Stapelsessel Textilen
- 22 Serie SALERNO | Hochlehner Textilen
- 23 Serie SALERNO | Stapelsessel Textilen
- 24 Serie FERRARA | Klappsessel Robinie
- 26 Serie FERRARA | Hochlehner Robinie
- 28 Serie FERRARA | Bank Robinie & Liege SALERNO
- 29 Bank RAVENNA & Tisch VERONA
- 30 Gruppe TOSCA | Robinie
Zubehör: Reinigung | Pflege | Abdeckhauben
- 31 Unsere Tische im Überblick
- 32 TANTUM / ALLGÄU / ALPENLAND / PARKBÄNKE



33 TERRASSENBELÄGE

- 34 Terrassenbeläge Robinie
- 36 Terrassenbeläge Sibirische Lärche
- 37 Glattkantdielen Sibirische Lärche
- 38 Terrassenbeläge Douglasie
- 39 Zubehör für Bodenbeläge
- 40 Terrassen-Verlegetipps & Holzpfliege
- 41 TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO / WPC Dielen



43 KUBUS FLEX SERIE

- 44 Carports KUBUS FLEX 300
- 46 Carports KUBUS FLEX 600
- 47 Zubehör
- 48 Gartenhäuser
- 50 Gartenhäuser LT
- 56 Terrassendach
- 57 Gartenhaus & Terrassendach
- 58 Sonnenschutzdach



59 PERGOLEN

- 60 Pergolen nach Maß & NEU Sonnenschutz



63 SPIELGERÄTE

- 64 SPIELAKTIV Die neue Kübler Holz Spielgeräte-Serie
- 65 SPIELAKTIV Haus „PASARI“ & „FILIO“
- 66 SPIELAKTIV Spielturn „FANNY“
- 68 SPIELAKTIV Doppelwippe & Seilbahn
- 69 SPIELAKTIV Stelzenhaus „CORVUS“
- 70 SPIELAKTIV Teeniebank „MORITZ“ & Sandkasten
- 71 SPIELAKTIV Schaukel Robinie Natur
- 72 Schaukel Robinie NATUR
- 73 Schaukelserie „ALLGÄU“
- 74 Sandkasten „LISA“ & Wippe „ROBIN“
- 75 Sandkästen
- 76 Spielgeräte Zubehör & Rutschen



77 SICHTSCHUTZELEMENTE

- 78 Übersicht Sichtschutzelemente
- 80 Rhombus Sichtschutz Sibirische Lärche
- 81 Rhombus Lärche & Rhombusleisten Lärche
- 83 A-Line SL Rhombus Sibirische Lärche
- 84 Ambiente Sibirische Lärche
- 85 Vario Spalier Sibirische Lärche
- 86 Natura Robinie & Rhombusleisten
- 87 Sichtschutz SALIX Weidenholz
- 88 A-Line R Rhombus Robinie
- 90 APIARY Wildbienen- & Insektenhaus
- 92 Terrassa Plus KDI & Spalierbogen
- 93 Formula Spalier
- 94 Portal-Tore



95 LÄRMSCHUTZ

- 96 Sicht- & Schallschutz KS-UnitProtect
- 98 Reflektierende Lärmschutzwand Kübler
- 99 Boden-Deckel Element
- 100 Lärmschutzwände KR1 / Ideal



101 ROBINIENHOLZ

- 102 Robinienstämme / Naturholzschwelle
- 103 Robinienpfähle / Robinienpfähle gesägt
- 104 Anwendungsbeispiele



105 MATERIAL / ZUBEHÖR

- 106 Pfosten | Rahmen | Schwellen
- 107 Pfostenschuhe | Beschläge | Zubehör
- 108 Palisaden | Pfähle | Schneepfähle
- 109 Hochbeet & Kompostbehälter
- 110 Mülltonnenbox NEU
- 112 Holzschutz
- 113 Liefer- und Zahlungsbedingungen
- 114 Holz – ein natürlicher Werkstoff
- 115 Robinienholzmöbel – ein Naturprodukt



Terrasse und Garten mit Pflanzen aktiv gestalten

PFLANZKÄSTEN



PLANTAE R

Hochpflanzkästen im neuen Stil

PLANTAE R Hochpflanzkästen

- stilvolle Hochpflanzkästen für Ihre individuelle Außenplanung
- vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Sibirische Lärche Rhombusleisten 27/57 mm
- inkl. Pflanzfolie DUOTEC & Holzboden
- Pflanztiefe ca. 35 cm
- inkl. Montagematerial



PTR 40180 als Eckkombination



PTR 4040 Solo




PTR 6060 mit Rollen

① PLANTAE R Hochpflanzkästen PTR 40 | SIB. LÄRCHE

Höhe jeweils 90 cm, stirnseitige Elemente vormontiert,
inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial

Unser ausführliches Aufbauvideo
finden Sie unter www.gartenholz.com
oder direkt über den QR-Code!



Art.-Nr.	PTR 4040	PTR 4060	PTR 4090	PTR 40120	PTR 40150	PTR 40180
Breite x Länge	40 x 40 cm	40 x 60 cm	40 x 90 cm	40 x 120 cm	40 x 150 cm	40 x 180 cm
Preis in EUR	399,-	429,-	489,-	549,-	589,-	639,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

... vielseitig und voller Ideen!

sibirische
Lärche



PLANTAE R Hochpflanzkästen

Unsere Hochpflanzkästen PLANTAE R aus Sibirischer Lärche lassen sich auf vielfältige Weise nutzen.

Ob als Sichtschutz vor neugierigen Blicken, als dekorativer Raumtrenner im Garten und auf der Terrasse oder auch als stilvolles Hochbeet. Durch die individuelle Anfertigung bietet die Pflanzkasten-Serie PLANTAE R nahezu grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

Vorgefertigte Stirnlemente je nach Serie (Breite 40 x Höhe 90 cm bei PTR 40 bzw. Breite 60 x Höhe 90 cm bei PTR 60) vereinfachen den Aufbau der Hochpflanzkästen.


Auf unserer Internetseite finden Sie ein ausführliches Erklärvideo zum Aufbau.



① PLANTAE R Hochpflanzkästen PTR 60 | SIB. LÄRCHE

Höhe jeweils 90 cm, stirnseitige Elemente vormontiert,
inkl. Pflanzfolie (DUOTEC), Holzboden (Pflanztiefe ca. 35 cm) u. Montagematerial

Unser ausführliches Aufbauvideo
finden Sie unter www.gartenholz.com
oder direkt über den QR-Code!



Art.-Nr.	PTR 6060	PTR 6090	PTR 60120	PTR 60150	PTR 60180
Breite x Länge	60 x 60 cm	60 x 90 cm	60 x 120 cm	60 x 150 cm	60 x 180 cm
Preis in EUR	459,-	519,-	585,-	629,-	689,-



PLANTAE R



PTR 40150 als Eckkombination mit Verbindungsleiste PTRVH



PLANTAE R in Kombination mit Sichtschutz



Sonderanfertigung: Garage für Rasenroboter




PTR 60180



Eckleiste Holz

Verbindungsleiste Holz

Eckleiste ALU



Öffnungsklappe

inkl.
Pflanzfolie DUOTEC

ZUBEHÖR PLANTAE R

Art.-Nr.	Beschreibung + Größe	Preis in EUR
PTREH	Eckleiste Holz, 4 Leisten	24,90
PTRVH	Verbindungsleiste Holz, 2 Leisten	19,90
ALU 5050	Eckleiste Alu, 50 x 50 mm, 1 Leiste Länge 100 cm*	9,-
PTR 310-5	Rollen mit Feststeller, 4 Stk. für PTR 6060 & PTR 6090	69,-
PTR 60 KL	Öffnungsklappe (stirnseitig) für alle PTR 60 Klappe ca. 50 x 50 cm, Edelstahl-Scharnier mit Kette, inkl. Innenboden ca. 50 x 50 cm	229,00



MILANO Pflanzkasten | LÄRCHE

Lärche, Rahmenstärke 45 mm

V 40 x 60 cm / Art.-Nr. G 284

1



Abb. ähnlich

MILANO Pflanzkasten | LÄRCHE

Lärche, Rahmenstärke 45 mm

V 40 x 120 cm / Art.-Nr. G 286

1



Abb. ähnlich

RHOMBUS LÄRCHE G 297 | G 298

V 40 x 80 cm + 40 x 117 cm, Folie inklusive

RHOMBUS ROBINIE G 296 R*

V 40 x 90 cm, Folie inklusive

Pflanzkasten G 293* | LÄRCHE

V 40 x 90 cm, 26 mm stark, mit Boden

2



2 Größen zur Auswahl!

2



Pflanzfolie inklusive!

3



2 Größen zur Auswahl!

4



Pflanzfolie inklusive!

<< DUO Sechseck-Form*

Lärche, Rahmenstärke 45 mm
Art.-Nr. G 225

Eckleiste ALU 5050 >>

50 x 50 mm | Länge 100 cm
variabel kürzbar
(Zuschnitt kundenseitig)Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung

1 MILANO Pflanzkasten | LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 284	40 x 60 cm	30 cm	99,-	6
G 286*	40 x 120 cm	30 cm	169,-	6

2 RHOMBUS Pflanzkasten* | ROBINIE & LÄRCHE | teilmontiert | Folie inkl.

Art.-Nr.	Holzart/Material	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 296 R	Robinie	40 x 90 cm	42 cm	219,-	-
G 297	Lärche	40 x 80 cm	38 cm	199,-	-
G 298	Lärche	40 x 117 cm	38 cm	225,-	-

3 Pflanzkasten* | LÄRCHE | teilmontiert, Folie Zubehör

Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	VE
G 293	40 x 90 cm	42 cm	99,-	6
G 294	40 x 60 cm	40 cm	69,-	6

4 DUO Sechseck-Form* | LÄRCHE | Rahmenstärke 45 mm

Art.-Nr.	Abmessung	Höhe	Preis in EUR	VE
G 225	Ø 75 cm	30 cm	199,-	-

ZUBEHÖR: Folieneinsatz DUOTEC | Aluleisten

Art.-Nr.	Beschreibung + Größe	Preis in EUR
FB 4090	Folie für G 293	31,50
FB 4060	Folie für G 294	30,-
ALU 5050	Eckleiste Alu, 50 x 50 mm, 1 Leiste Länge 100 cm**	9,-



Die Pflanzkästen G293-G294 können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie (DUOTEC) ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.



PFLANZKÄSTEN

12

AKTIV Pflanzkasten

bestes Preis-Leistungsverhältnis

Rahmenstärke 40 mm, mit Boden, KDI*

▼ Art.-Nr. 200110/200100

①



>>

SPALIER

kombinierbar mit
Pflanzkästen in
entsprechender
Breite.
Art.-Nr.
G 816/G 817

in Kombination >>
Pflanzkasten
AKTIV

②



TOP PREIS!

③



③



SOLO Pflanzkasten

Unsere Top Serie in feiner Verarbeitung, extra stabil.

▼ Kanthölzer 6/6 cm, Hölzer KDI*, verschiedene Größen

① AKTIV Pflanzkasten* 40 mm Wandstärke mit Boden, KDI**				③ SOLO Pflanzenkasten* aus Rahmen 6/6 cm, KDI**				Folieneinsatz DUOTEC AKTIV		
Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Breite x Länge	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
200110	40 x 90 cm	32 cm	129,-	G 257	40 x 60 cm	45 cm	175,-	FB 4090	Folie für 200110	31,50
200100	40 x 120 cm	32 cm	145,-	G 258	40 x 90 cm	45 cm	199,-	FB 40120	Folie für 200100	34,50
② Spalier (ohne Schrauben)										
Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	G 259				245,-		
G 816	90 cm	180 cm	110,-	G 260	40 x 150 cm	45 cm	275,-	FB 4060	Folie für G 257	30,-
G 817	120 cm	180 cm	120,-	G 261	60 x 60 cm	45 cm	199,-	FB 4090	Folie für G 258	31,50
				G 262	100 x 100 cm	45 cm	329,-	FB 40120	Folie für G 259	34,50
Die Pflanzkästen können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie (DUOTEC) ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.				FB 40150	Folie für G 260		37,-	FB 6060	Folie für G 261	31,50
				FB 100100	Folie für G 262		34,50			



Zäune für Ihren Garten in vielen Varianten und Holzarten

VORGARTENZÄUNE



SENKRECHTZÄUNE

▼ Zaunanlage ROBINIE NATURA
▼ unbehandelt

NEU



Pfosten, Pfostenabdeckungen und
Torbeschläge finden Sie beim Zubehör
auf Seite 106 & 107!



Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung

1 ROBINIE NATURA unbehandelt, Dimension 28/65 mm
sägerau, gefast, Natursortierung*
Empfehlung 10 Stk. je lfdm

NEU

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
RS 160	EUR/Stk.	4,90	5,90

Die Abmessung kann aufgrund der Einschnitt-Technik, auch innerhalb einer Zaunlatte, um mind. 20% abweichen. Dies ist zu tolerieren. Splint und Baumkanten sind kein Reklamationsgrund.

Querrahmen ROBINIE abgeschrägt*
für Zaunlatten RS 160, keilgezinkt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	EUR/Stk.
R 2380200	2,00 m	23/82 mm	27,-
R 2380400	4,00 m	23/82 mm	50,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* Verfärbungen (braune und schwarze Stellen) auf dem Robinienholz sind nicht vermeidbar und kein Reklamationsgrund.


2 LÄRCHE NATURA unbehandelt, Dim. 20/95 mm
Empfehlung 8 Stk. je lfdm

Lärche

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
L 151	EUR/Stk.	3,20	4,50	4,90	5,80
	VE	600	600	600	600

Querrahmen in LÄRCHE finden Sie auf S. 15

Robinie



Lärche



Friesenzaun, Zaunelemente LÄRCHE vormontiert

Höhe 80 cm, 2,00 m lang, Lärche, ohne Pfosten

V Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt



Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung




Pfosten, Pfostenabdeckungen und
Torbeschläge finden Sie beim
Zubehör auf Seite 106 & 107!

Zaunelemente LÄRCHE vormontiert >>

Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt,
ohne Pfosten, Höhe 80 und 100 cm, Länge 200 cm

Senkrechtzaun bei schrägem Geländeverlauf

1 Friesenzaun LÄRCHE,
vorgefertigte Elemente



Art.-Nr.	Länge x Höhe	Latten Dim.	EUR/Element
L 151080 M	200 x 80 cm	20/95 mm	110,-

Querrahmen LÄRCHE abgeschrägt

Art.-Nr.	Länge	Dimension	EUR/Stk.	VE
LB 195200	2,00 m	45/68 mm	19,50	50
LB 195250	2,50 m	45/68 mm	25,50	50


2 Senkrechtzaun LÄRCHE, einzelne Bretter
20/65 mm, Empfehlung 10 Stk. je lfdm



Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120
L 160	EUR/Stk.	2,40	3,-	3,60	4,30
	VE	600	600	600	600

3 Vorgefertigte Elemente LÄRCHE aus Zaun Nr. L160

Art.-Nr.	L 160100 M	L 160080 M
Höhe	100 cm	80 cm
Länge	2,00 m	2,00 m
EUR/Element	99,-	95,-





RANCHSTYLE



Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie auf Seite 106 & 107!

Ranchzaun Lärche KDI*

Zaunbretter wie gewachsen, unbesäumt, beidseitig gehobelt, Lärchenholz KDI*, ca. 20 mm stark, 180-350 mm breit

Ranchzaun Robinie

ca. 30 mm stark, ca. 130-200 mm breit, 2,00 m lang, wie gewachsen, sägerau, Natursortierung**



Die Abmessung kann aufgrund der Einschnitt-Technik, auch innerhalb einer Zaunlatte, um mind. 20 % abweichen. Dies ist zu tolerieren. Splint und Baumkanten sind kein Reklamationsgrund.



Bohlenzaun Nadelholz KDI*

Zaunbretter 24 x 195 mm, vierseitig gehobelt, Nadelholz KDI*
Kanten gefast, 5,00 m lang



Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung



① Ranchzaun KDI*, einzelne Zaunbretter

Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in EUR	VE
201400	4,00 m	Dicke 20 mm	Breite 160-240 mm	34,50	64


② Ranchzaun Robinie, einzelne Zaunbretter

sägerau, Natursortierung**



Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in EUR
201200 R	2,00 m	Dicke ca. 30 mm	Breite 130-200 mm	29,90

③ Bohlenzaun KDI*, einzelne Zaunbretter



Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in EUR
2002	5,00 m	Dicke 24 mm	Breite 195 mm	39,90

④ Halbstangen Kastanie

aus naturgewachsenen Rundhölzern gefertigt



Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR
KA 193810250	2,50 m	ø 8-10 cm	15,50
KA 193810300	3,00 m	ø 8-10 cm	18,60

⑤ Halbstangen Lärche Natur

passend zu Staketenzaun Lärche & Douglasie
Art.-Nr. L 165 D auf Seite 17



⑥ Halbstangen Nadelholz KDI*

Halbstangen bis ø 10 cm, aus gefrästen Rundhölzern gefertigt, andere Längen und Durchmesser auf Anfrage



Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in EUR	VE
193 7250	2,50 m	ø 7 cm	5,90	100
193 8250	2,50 m	ø 8 cm	7,25	100
193 8300	3,00 m	ø 8 cm	9,-	100
193 10250	2,50 m	ø 10 cm	11,50	100
193 10300	3,00 m	ø 10 cm	13,50	100

TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103!

ZAUN-KLASSIKER



TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103! Das passende Tor finden Sie auf Seite 18!



^ Scherenzaun

Zaunlatten halbrund gefräst, Elemente je 2,50 m, Nadelholz KDI**, klassischer Scherenzaun aus stabilen Halbrundlatten, 30/60 mm, Kopfende gekegelt

^ Staketenzaun Nadelholz KDI**

Staketenzaun in Nadelholz KDI** einzelne Zaunlatten halbrund gefräst, Kopfende gekegelt

^ Staketenzaun Lärche & Douglasie

Holzart Lärche/Douglasie, aus Latten halbrund gefräst, Abmessung 27/60 mm

1 Rollzaun Robinie, Rolle 10 m auf Draht*

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
RO 165	EUR/lfdm	18,50	21,-	25,-
	VE	100 lfdm	100 lfdm	100 lfdm
Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 7 cm				

2 Scherenzaun KDI**, Element 2,50 m, Latten 30/60 mm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
171 B	EUR/Element	60,-	70,-	80,-
	VE	30	30	30

Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen finden Sie beim Zubehör ab Seite 106!

Rollzaun Robinienholz

gerollt auf 10 m Rollen, Draht verzinkt, Resistenzklasse 1-2,
▼ keine Imprägnierung erforderlich, Höhe 80 cm/100 cm/120 cm



3 Staketenzaun Nadelholz KDI**

einzelne Latten 30/60 mm, Empfehlung 9 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
165	EUR/Stk.	1,80	2,30	2,80	3,40
	VE	500	500	500	500

4 Staketenzaun Lärche & Douglasie***

einzelne Latten 27/60 mm

Empfehlung 9 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
L 165 D	EUR/Stk.	3,90	4,90
	VE	252	252





Zaunture bis 4 m als Doppeltor,
verzugsarm durch den Einsatz
V eines stabilen Alurahmens.

METALLTORRAHMEN & PORTAL-TORE




<< Metalltorrahmen

Zaunlatten auf Alurahmen montiert inkl. Belag nach Wahl (Senkrechzäune ohne Bögen) sowie Schloßkasten, Bänder, Rolle, bei Doppeltor Bodenschieber inklusive, ohne Profilzylinder



Tor - Zaun - Montage



① Alutorrahmen inkl. Belag nach Wahl

Art.-Nr.	Breite	Höhe	EUR/Flügel
190 S 150080	1,50 m	80 cm	790,-
190 S 200080	2,00 m	80 cm	849,-
190 S 150100	1,50 m	100 cm	849,-
190 S 200100	2,00 m	100 cm	949,-

Profilzylinder für Alutor

Art.-Nr.	Größe	EUR
300003	55/30 mm	40,-

Portal-Tore aus Fichte KDI* | Lärche | Robinie inkl. Belag nach Wahl

- stabiler Grundrahmen mit Strebe und Belag nach Wahl

Beschläge finden Sie auf Seite 107!

Sondergrößen: Aufpreis je 10 cm in Höhe/Breite
Aufpreis: Fichte 45,-€ | Lärche 60,- € | Robinie 140,- €

Maximalmaße: Höhe bis 1,20 m, Breite je Tor bis 1,20 m

Belag mit Rundbogen*: 15% Aufpreis

* Max. Seitenhöhe 1 m. Rundbogen bei RO 165 und 171 B nicht möglich!

Art.-Nr. Holzart Breite x Höhe Preis in EUR

Portal-Tore in Fichte KDI* passend zu Zaun 165 + 171 B

19010080_165	Fichte KDI*	100 x 80 cm	250,-
190100100_165		100 x 100 cm	250,-
190100120_165		100 X 120 CM	250,-
19010080_171 B	Fichte KDI*	100 x 80 cm	280,-
190100100_171 B		100 x 100 cm	280,-

Portal-Tore in Lärche passend zu Zaun L 151 + L 160 + L 165 D

L 19010080_L 151	Lärche	100 x 80 cm	290,-
L 190100100_L 151		100 x 100 cm	290,-
L 190100120_L 151		100 X 120 CM	290,-
L 19010080_L 160	Lärche	100 x 80 cm	290,-
L 190100100_L 160		100 x 100 cm	290,-
L 190100120_L 160		100 X 120 CM	290,-
L 19010080_L 165 D	Lärche	100 x 80 cm	290,-
L 190100100_L 165 D		100 x 100 cm	290,-

Portal-Tor passend zu Rollzaun Robinie RO 165, Rahmen aus Lärchenholz

R 19010080_RO 165	Lärche/Robinie	100 x 80 cm	290,-
R 190100100_RO 165		100 x 100 cm	290,-
R 190100120_RO 165		100 X 120 CM	290,-

Portal-Tor in Robinie passend zu Zaun RS 160

R 19010080_R 160	Robinie	100 x 80 cm	399,-
R 190100100_R 160		100 X 100 CM	399,-

Tor Lärche L 151



Tor Fichte KDI* 171 B



Tor Lärche L 160



Tor Lärche L 165 D



Tor Lärche/Robinie RO 165



Tor Robinie RS 160




Möbel in Robinienholz – dauerhafte Lösungen in schönem Design für Terrasse und Garten

GARTENMÖBEL *EDITION*



GUTE GRÜNDE FÜR ROBINIENMÖBEL



WUCHSGEBIET: EUROPA

Die Robinie ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelaugtem und getrocknetem Robinienholz garantiert eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel geeignet.



HALTBARKEIT: RESISTENZKLASSE I

Europäisches Robinienholz hat eine sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität.

Um der Robinie eine noch optimalere Witterungsbeständigkeit zu verleihen, haben wir die Oberfläche mit einem Pflegeöl eingelassen, das den Holzcharakter betont und hervorhebt. Damit haben Sie einen verzögerten Schutz gegen ein Vergrauen und Verschmutzen der Möbel. Farbunterschiede sind produktionstechnisch und holzartbedingt. Diese gleichen sich über die Nutzungszeit an.

EDELSTAHL: ROSTFREI


Modern – Langlebig – Funktional: Ein Materialmix von Edelstahl und europäischem Robinienholz garantieren ein modernes und zeitloses Möbelprogramm. An der formschönen Ausstrahlung der Möbel erfreuen Sie sich viele Jahre. Gestelle aus Edelstahl oder Aluminium stellen sicher, dass unsere Möbel im Außenbereich technisch höchsten Anforderungen genügen. Es entstehen keine Verfärbungen am Holz durch auftretende Korrosion.



PFLEGEHINWEIS :

Damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Sortiment. Um einer natürlichen Vergrauung entgegen zu wirken und den Schutz vor eindringendem Wasser zu erhöhen, empfehlen wir jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal, eine Pflege mit „Holzpflegeöl“. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 30 & 112.


Möbel sind Saisonartikel (beschränkte Verfügbarkeit)



CATANIA Stapelsessel Textilen

UNSERE TOP SERIE CATANIA

- formschönes, zeitloses Edelstahl-Rechteckrohr
- modernes Textilengewebe
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Sessel Textilen als Stapelsessel



▲ Stapelsessel Textilen CATANIA

in Kombination
Tisch VENEZIA
ALU INDIVIDUAL

<< Stapelsessel Textilen
CATANIA
in Kombination
Tisch SAVONA III



SERIE CATANIA

in Kombination

Bezeichnung	Stapelsessel Textilen CATANIA	Tisch VENEZIA INDIVIDUAL	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11475002	114751000 S	11474020
		Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen!	
Größe	88 x 55 x 62 cm Armlehne Robinie Textilengewebe platzsparend stapelbar	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahlgestell gebürstet	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl
Preis in EUR	329,-	Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!	1.190,-

SALERNO Hochlehner Textilen

SERIE SALERNO

Die Serie Salerno besticht durch ein hochwertiges Kunststoffgewebe. Das Material ist äußerst UV-beständig. In Kombination mit unserer präzisen Verarbeitung erhalten Sie einen Sessel mit einem hocheleganten Erscheinungsbild.

- formschönes Edelstahl-Rundrohr
- modernes Kunststoffgewebe, UV-beständig
- Armlehnen Robinienholz, braun geölt
- Hochlehner 6-fach verstellbar & klappbar
- Sessel Textilen als Stapelsessel



Rückenlehne
6-fach verstellbar



^ Hochlehner Textilen
SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Hochlehner Textilen
SALERNO

Liege **SALERNO** >>
in Kombination
Hocker NOVARA S. 27



SERIE SALERNO

Bezeichnung	Hochlehner Textilen SALERNO	Stapelsessel Textilen SALERNO	Liege Textilen SALERNO
Art.-Nr.	11473016	11473017	11475005
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Armlehne Robinie Textilengewebe Rückenlehne 6-fach verstellbar	89 x 59 x 61 cm Armlehne Robinie Textilengewebe stapelbar	Armlehne Robinie Textilengewebe braun
Preis in EUR	359,-	299,-	659,-

Stapelsessel Textilen



^ Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III

<< Stapelsessel SALERNO
in Kombination
Tisch SAVONA III



in Kombination

Bezeichnung	Tisch VENEZIA 80	Tisch SAVONA III	Tisch VENEZIA INDIVIDUAL
Art.-Nr.	114751000 S 8080	11474020	114751000 S
Größe	80 x 80 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5–78 cm Holz Edelstahlgestell gebürstet	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5–78 cm Holz Edelstahlgestell gebürstet
Preis in EUR	1290,-	1.190,-	Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!

FERRARA Klappsessel

Robinie



SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
- Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappsessel mit Armlehne
- passend dazu Bank FERRARA

Sessel FERRARA

*in Kombination
Tisch VENEZIA 80*

Klappsessel



▲ Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch VENEZIA 80

<< Sessel FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA III



SERIE FERRARA		in Kombination		
Bezeichnung	Sessel FERRARA	Tisch VENEZIA 80	Tisch SAVONA III	Tisch VENEZIA INDIVIDUAL
Art.-Nr.	11473040	114751000 S 8080	11474020	114751000 S
				Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen!
Größe	97 x 56 x 60 cm mit Armlehne Holz Edelstahl	80 x 80 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahlgestell gebürstet	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahlgestell gebürstet
Preis in EUR	289,-	1290,-	1.190,-	Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!

FERRARA Hochlehner



SERIE FERRARA

		in Kombination		
Bezeichnung	Hochlehner FERRARA	Bank FERRARA	Tisch VENEZIA 80	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11473000	11473020	114751000 S 8080	11474020
				
Größe	108 x 59,5 x 75 cm Rückenlehne 6-fach verstellbar Holz Edelstahl	129 cm breit x 92 cm hoch Holz Edelstahl	80 x 80 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahlgestell gebürstet	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz Edelstahl
Preis in EUR	329,-	449,-	1290,-	1.190,-

Alle Möbel ohne Auflagen und Deko

▲ Hochlehner FERRARA


in Kombination
Tisch SAVONA III

Robinie

SERIE FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- klappbar & platzsparend
- Sessel als Hochlehner
- Rückenlehne 6-fach verstellbar
- Klappstuhl mit Armlehne
- passend dazu Bank FERRARA

Hochlehner




^ Hochlehner FERRARA
in Kombination
Tisch SAVONA III &
Hocker NOVARA

Hochlehner FERRARA
in Kombination
▼ Tisch VENEZIA INDIVIDUAL



in Kombination

Bezeichnung	Tisch VENEZIA INDIVIDUAL	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	114751000 S	11472030
	Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen!	
Größe	indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5 – 78 cm Holz Edelstahlgestell gebürstet	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	Größen- & Preisbeispiele finden Sie auf Seite 31!	119,-



FERRARA ... passend dazu Liege SALERNO



Bank FERRARA

- Robinienholz | Edelstahl
- braun geölt
- passend zu allen Tischen

Robinie



<< Liege SALERNO
in Kombination
Hocker NOVARA S. 29

Serie FERRARA		in Kombination
Bezeichnung	Bank FERRARA	Liege Textilen SALERNO
Art.-Nr.	11473020	11475005
Größe	129 cm breit x 92 cm hoch Holz Edelstahl	Armlehne Robinie Textilengewebe braun
Preis in EUR	449,-	659,-





RAVENNA ... passend dazu Tisch VERONA



Bank RAVENNA

- Robinienholz, braun geölt
- passend zu allen Tischen
- teilmontiert
- Bank als 2- oder 3-Sitzer erhältlich



Tisch VERONA

- Robinienholz, braun geölt
- Synchronauszug
- 170/220 x 90 cm
- Höhe 72,5 cm
- Beschläge verzinkt

Robinie

Serie RAVENNA

in Kombination				
	Bank RAVENNA	Bank RAVENNA	Tisch VERONA	Hocker NOVARA
Art.-Nr.	1142340*	1142350*	11472050	11472030
Größe	110 cm breit 2-Sitzer Beschläge verzinkt	156 cm breit 3-Sitzer Beschläge verzinkt	170/220 x 90 cm Synchronauszug Höhe 72,5 cm Beschläge verzinkt	50 x 50 x 45 cm Befestigungsmittel verzinkt
Preis in EUR	399,-	499,-	899,-	119,-

TOSCA



Gruppe TOSCA

- Klassiker
- Robinienholz - braun geölt & Metall
- klappbar & platzsparend
- Tischplatte eingefasst

SERIE TOSCA

Bezeichnung	Stuhl TOSCA	Stuhl TOSCA	Tisch TOSCA	Bank TOSCA
Art.-Nr.	1143500	1143100	1143000	1143200
Größe	88 x 43 cm ohne Armlehne	88 x 54,5 cm mit Armlehne	120 x 80 cm Höhe 72 cm	114 cm breit
Preis in EUR	199,-	239,-	399,-	579,-

ZUBEHÖR

Abdeckhauben



OutdoorOil Robinie



Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich
 - frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
 - nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
 - Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
 - Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
 - geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
136100	1000 ml	Farblos	28,-
136110	1000 ml	Pinie	28,-

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSSTOFFEN!

Bezeichnung	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Tisch	Abdeckhaube Sessel / Hocker / Servierwagen	Abdeckhaube Bank (2er) / 2 Sessel	Abdeckhaube Bank (3er) / 3 Sessel / Liege	
Art.-Nr.	11571000	11571010	11571020	11571030	11571040	
für Tisch	11474020 / VENEZIA INDIVIDUAL 200 x 100 cm	1143000 / VENEZIA INDIVIDUAL 100 x 100 120 x 80 160 x 80 cm				
Größe	190/120/65 cm	170/100/65 cm	65/75/90 cm 65 cm hoch	130/70/90 cm 65 cm hoch	200/70/90 cm 65 cm hoch	
Preis in EUR	139,-	129,-	109,-	129,-	139,-	

Unsere Abdeckhauben schützen Ihre Gartenmöbel vor Nässe und Schmutz. Die stabilen 8 Ösen (jeweils 2 an jeder Ecke) bieten ausreichend Möglichkeiten die Schutzhülle gegen Wind zu sichern. Das 250 g/m² starke PE-Gewebe ist äußerst strapazierfähig und sehr stabil. Die Hauben sind kinderleicht aufzuziehen und lassen sich platzsparend zusammenfalten. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

UNSERE TISCHE IM ÜBERBLICK

SERIE VENEZIA

Bezeichnung	Tisch VENEZIA 80
Art.-Nr.	114751000 S 8080
	

Größe 80 x 80 cm
Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5–78 cm
Holz | Edelstahlgestell gebürstet

Preis in EUR 1290,-

UNSERE TISCHSERIE

VENEZIA INDIVIDUAL

- individuelle + maßgenaue Anfertigung
- Abmessungen möglich von Mindestmaß: L 80 x B 60 cm bis Maximalmaß: L 240 + B 120 cm
- Höhe mit Verstellfuß justierbar
- Robinienholz, braun geölt
- stabiles Edelstahlgestell gebürstet

Rolinie

Tisch VENEZIA INDIVIDUAL

114751000 S

Maßgenaue Anfertigung – ganz nach Ihren Wünschen!



indiv. Abmessung bis max.: L 240 x B 120 cm
Höhe 73 cm, mit Verstellfuß H 75,5–78 cm
Holz | Edelstahlgestell gebürstet

Größen- & Preisbeispiele

Länge x Breite	Preis in EUR
100 x 100 cm	1.790,-
120 x 80 cm	1.860,-
160 x 80 cm	1.999,-
200 x 100 cm	2.290,-

SERIE VERONA

NEU

Tisch VERONA

11472050



170/220 x 90 cm
Synchronauszug | Höhe 72,5 cm
Beschläge verzinkt

899,-

NEU




SERIE SAVONA

Bezeichnung	Tisch SAVONA III
Art.-Nr.	11474020
	
Größe	180/250 x 100 cm ausziehbar Höhe 74,5 cm Holz Edelstahl



VENEZIA 80



VENEZIA INDIVIDUAL



SAVONA III



VERONA

>> Unsere Pflege- und Gebrauchsanweisungen

Damit Sie lange Freude an Ihren Tischen haben, empfehlen wir dringend, diese nach Gebrauch mit einer Abdeckplane vor Schmutz und Nässe zu schützen. Ohne Schutz kann Feuchtigkeit ins Holz eindringen und es beginnt zu arbeiten. Darum sind speziell die Tischoberflächen regelmäßig nachzuölern. Perlt Wasser auf der Tischoberfläche nicht mehr ab, ist die Behandlung mit unserem Pflegeöl erforderlich. Ausziehbare Tische sind 2-3 mal im Jahr an den Gleitflächen mit Gleitmitteln zu behandeln. Bei dem Tisch Venezia wurde der Fugenabstand aus ästhetischen Gründen schmal gehalten. Um ein schönes Fugenbild zu erhalten, erfordert dies besonderen Schutz. Sie sind mindestens mit einer Abdeckplane zu schützen – optimal wäre ein überdachter Standort.

Gerne beraten wir Sie in Bezug auf eine optimale Pflege für unsere Gartenmöbel-Edition!

DAS ALPENLAND & MEHR



▲ Sitzgruppe TANTUM

Massive Sitzgruppe aus rustikalen Lärchenholzbalken - Abmessung 90/200 mm
 - rustikales Naturholz - zeitloses Design
 - Füße verstellbar - einfache Montage der Rückenlehne (nachrüstbar) - Bausatz



▲ Bank ALLGÄU ohne Lehne

- Füße aus Robinienholz - Sitzbretter Lärchenholz
 - Armlehne aus Robinienholz - Länge 170 cm - vormontiert

Rückenlehne für Bank ALLGÄU

- Länge ca. 1,50 m - inkl. Schrauben
 - robust und dauerhaft in Lärchenholz



▲ Parkbänke mit Tisch aus Holz & Metall

Lärche Natur in Kombination mit Metall verzinkt und pulverbeschichtet, teilmontiert

TIPP: Wir empfehlen die Parkbänke und Tische grundsätzlich auf einem geeigneten Untergrund zu befestigen.

1. Diebstahlsicherung
2. Verzugsneigung der Hölzer wird vermindert



Sitzgruppe ALPENLAND >>

Robust und dauerhaft in Fichte durch Kesseldruckimprägnierung*



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

① Gruppe TANTUM in Lärche

Lärche

② Bank ALLGÄU

Robinie

Lärche

Art.-Nr. Bezeichnung Preis in EUR

11452000	Bank ohne Lehne 2,00 m	1490,-	11452050	Bank ohne Lehne 170 cm	549,-
11452020	Lehne für Bank 2,00 m	590,-	11452055	Lehne für Bank 150 cm	179,-
11452010	Tisch 1,70 m x 0,62 m	1890,-			

③ Parkbank & Tisch Lärche | Metall

Lärche

④ Gruppe ALPENLAND in Fichte KDI*

Robinie

Lärche

Art.-Nr. Bezeichnung Preis in EUR

11451000	Bank o. Lehne Lärche 2,00 m	499,-	G 321	Bank mit Lehne 2,00 m	549,-
11451010	Bank m. Lehne Lärche 2,00 m	629,-	G 325	Bank ohne Lehne 2,00 m	429,-
11451045	Tisch Lärche 1,70 x 0,87 m	789,-	G 326	Tisch 1,70 m	729,-

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 113-114!



Bodenbeläge zum Wohlfühlen für Balkon und Terrasse

TERRASSENBELÄGE





ROBINIE - DAS HOLZ FÜR DIE TERRASSE

Robinie

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- einseitig mit Softline-Riffelung oder glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite



ROBINIE

Die Robinie, oft auch Akazie oder Scheinakazie genannt, ist eine in Europa eingebürgerte Baumart. Die handwerkliche Verarbeitung von ausgesuchtem, abgelagertem und getrocknetem Robinienholz garantiert für eine besondere Qualität. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1). Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf. Robinienholz arbeitet nur geringfügig und hat eine ungewöhnlich hohe natürliche Dauerhaftigkeit. Daher ist Robinienholz besonders für im Freien aufgestellte Möbel, Zäune oder Terrassenbeläge geeignet.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Bei der Verlegung unbedingt einen entsprechenden Fugenabstand (wir empfehlen ca. 7 mm) einhalten. Vorbohren mit Senkkopfbohrer, 1 mm größer als die Schraubendurchmesser. Farbvariationen gehören zur natürlichen Vielfalt der Robinie. Empfehlung: Unterkonstruktion mit max. 45 cm Abstand montieren (s. Holzart Seite 5 & 114).

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 40!



ROBINIE BODENDIELEN



Zubehör für die nicht sichtbare Befestigung finden Sie auf S. 39!

Bodendielen ROBINIE

- verzugsarm durch Keilzinkung
- unbehandelt
- Sichtseite mit Softline-Riffelung o. glatt gehobelt
- gefast
- erhältlich in 100 und 118 mm Breite
- Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

Bodendielen ROBINIE					Unterkonstruktion
Bezeichnung	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE	Bodendielen ROBINIE	Rahmen ROBINIE	
Beschreibung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert, mit seitlicher Nut für nicht sichtbare Befestigung	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert	unbehandelt, keilgezinkt, Sichtseite Softline-Riffelung, Rückseite egalisiert	unbehandelt als Unterkonstruktion für Dielen, keilgezinkt gehobelt, gefast	
Art.-Nr.	R 23100600 GLNUT*	R 23118400 GL R 23118500 GL R 23118600 GL	R 23118600 RI	RB 45/60	
Dimension in mm	23/100	23/118	23/118	45/60	
Länge	6,00 m	4,00 m 5,00 m 6,00 m	6,00 m	4,00 m 5,00 m 6,00 m	
EUR	15,20/lfdm	17,90/lfdm	17,90/lfdm	16,-/lfdm	
VE	80	80	80	80	

* Achsabstand der Unterkonstruktion max. 35 – 40 cm



SIBIRISCHE LÄRCHE BODEN- & GLATTKANTDIelen

ZUM WOHLFÜHLEN

Bodendielen & Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Lärche besitzt eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit beim Einsatz im Außenbereich. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Lärchenholz für Ihren Garten.



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung



SIBIRISCHE LÄRCHE geriffelte Terrassendielen

Unterkonstruktion

Bezeichnung	Riffeldielen SIBIRISCHE LÄRCHE		Rahmen LÄRCHE		
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig fein geriffelt			unbehandelt, gehobelt und gefast	
Art.-Nr.	LBS 27 140		LB 4565250	LB 4565300	LB 4565400
Dimension	27/142 mm				
Länge	2,00 m*	3,00 m*	2,50 m*	3,00 m*	4,00 m*
EUR	8,90/lfdm		18,75/Stk.	22,50/Stk.	30,-/Stk.
VE	144			50	

Terrassendielen sind Saison Artikel

Beachten Sie die Terrassen-Verlegetipps auf Seite 40!

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* Längen nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht




Holzplegeprodukte
und Schraubenmaterial
ab Seite 38!



SIBIRISCHE LÄRCHE GLATTKANTDIELEN

Glattkantdielen SIBIRISCHE LÄRCHE

Glattkantdielen aus Sibirischer Lärche eignen sich hervorragend als Belag für Ihre Terrasse. Da beide Seiten glatt gehobelt sind kann diese auch als Sichtblende, Zaunbrett oder zur Carport- und Wandverkleidung verwendet werden. Aufgrund der im Wuchsgebiet herrschenden klimatischen Bedingungen ist die Sibirische Lärche langsamer gewachsen und weist daher eine größere Dauerhaftigkeit und Festigkeit als die einheimische Lärche auf.



sibirische
Lärche

Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung

sibirische
Lärche



SIBIRISCHE LÄRCHE Glattkantdielen glatt gehobelt

Bezeichnung	Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE	Glattkantdielen* SIBIRISCHE LÄRCHE
Beschreibung	unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt	unbehandelt, beidseitig glatt gehobelt
Art.-Nr.	LBS 27120 G	LBS 27140 G
Dimension in mm	27/120 mm	27/142 mm
Länge	3,00 m 4,00 m	3,00 m 4,00 m 4,20 m 5,10 m 6,00 m
EUR	7,50/lfdm	8,90/lfdm
VE	144	144

TIPP: Glatte Oberflächen haben einen höheren Gleitreibungskoeffizienten und sind somit weniger rutschig als geriffelte Oberflächen **





TERRASSENDIELEN DOUGLASIE

Terrassendielen DOUGLASIE

Die Douglasie erhält durch die technische Trocknung auf ca. 16-18 % Holzfeuchte eine erhöhte Formstabilität. Nutzen Sie die Haltbarkeit und natürliche Optik von Douglasie für Ihren Garten.



DOUGLASIE Terrassendielen

Bezeichnung	Terrassendielen DOUGLASIE	
Beschreibung	fein gerillt (Sichtseite), glatt gehobelt, technisch getrocknet 16-18%, unbehandelt natur	
Art.-Nr.	LB 28400	LB 28500*
Dimension in mm		26/120 mm
Länge	4,00 m	5,00 m
EUR	5,95/lfdm	
VE	160	

Empfehlung: Unterkonstruktion mit ca. 40 - 50 cm Abstand montieren. Wir empfehlen die Behandlung der Oberfläche und der Kopfenden mit Holzgrundierung. Befestigung: mit Edelstahl-Schrauben.

Beachten Sie: Durch die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen.

ZUBEHÖR



Edelstahlschraube mit Bohrspitze

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune). Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben



Bohrsenker für Terrassenschrauben

Der Hochleistungs-Mehrfasen-Bohrsenker bohrt und senkt in einem Arbeitsgang und sorgt für einen perfekten Kopfabschluss der Schrauben. Geeignet für Terrassenschrauben ø 5 + 5,5 mm.

Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in EUR
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	25,-
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	27,-
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	29,-
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	23,-
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	30,-

Art.-Nr.	Preis in EUR
18000	30,-
	



Abstandhalter

Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar. Fugenmaße: 6 | 7 | 8 | 10 mm Material: Kunststoff, schwarz



Baso Distanzhalter 6 mm

Dient als Distanzhalter zwischen den einzelnen Terrassendielen, für ein optimales Fugenbild und als Abstandhalter zwischen Diele und Unterkonstruktion. 100 Stk. / Verpackungseinheit

Art.-Nr.	Dimension	Preis pro Stück in EUR
18002	40 x 25 mm	9,-

Art.-Nr.	Preis in EUR
FX18010	26,-

Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
207 GU	1,25 m	6,90

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
18003	10 x 1,6 m 50 g/m ²	37,-

ZUBEHÖR



Befestigungsklammer

**Terrassenverbindungsstück Ligo N**

Für eine einfache und schnelle Montage von seitlich genuteten Terrassendielen. 6 mm Fuge inkl. Systemschraube 4,8 x 47 mm, Edelstahl, rostfrei, schwarz
80 Stk./Paket inkl. Montageanleitung, Verbrauch: ca. 25 Stk./qm

TIPP: Achsabstand der Unterkonstruktion max. 35 – 40 cm!

Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Preis in EUR
FX18020	80 Stück	99,-

Lüftungsgitter

Das Lüftungsgitter aus Aluminium wird für die optimale Hinterlüftung der Terrasse von uns empfohlen. Das Alugitter bietet auch Schutz vor Tieren und Schmutz. Grundsätzlich ist ein empfohlener Fugenabstand an angrenzende Bauteile von mindestens 20 mm einzuhalten.

Der Distanzhalter sorgt für eine optimale Ventilation und verhindert die Bildung von Staunässe. Die am Distanzhalter integrierten Feder-Elemente tragen zu einer kraftschlüssigen Verbindung bei, verhindern Geräuschenentwicklungen und erhöhen den Gehkomfort.

TIPP: Anfangs- und Randklammer mittels Sollbruchstelle aus der Befestigungsklammer aufbrechen.

**Lifto Terrassenfuß aus PP**

Einfache, schnelle und präzise höhenverstellbare Unterbau-Terrassenfüße. Stabile Ausführung durch verschiedene Adapterhöhen – erweiterbar bis Höhe 295 mm. Grundplatte Ø 167 mm, Auflagenbreite 70 mm
TIPP: Unterkonstruktionsabstand max. 45 cm!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis in EUR
FX18030	Terrassenfuß Höhe 35-55 mm	1 Stk.	5,-
FX18031	Adapter 20 mm	10 Stk.	27,-
FX18032	Adapter 40 mm	5 Stk.	15,-
FX18033	Adapter 60 mm	5 Stk.	16,-
FX18034	Adapter 80 mm	5 Stk.	18,-



Terrassenfuß


Alu Unterkonstruktion**Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K**

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
FXUK4541400	45 x 41 mm Länge 400 cm, blank	74,-

Alu Unterkonstruktionsschiene Relo K
Empfehlung: Achsabstand 40-45 cm
Auflagerabstand Achsmaß 55-60 cm**Längsverbinder Relo L**

Aus Aluminium inkl. Systemschrauben zur endlosen Verlängerung der UK-Schienen. Die Längsstöße sollten am Auflagepunkt ausgeführt werden.

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
FXRELOL	160 x 10 x 5 mm	4,70



Längsverbinder Relo L

Adapter Relo A

PP Kunststoff, schraublose Aufnahme für Lifto Terrassenfuß

Art.-Nr.	Dimension	VPE	EUR
FXRELOA	60 x 12 x 3 mm	40 Stk.	40,-



Adapter Relo A

Profilbohrschraube Profila1

A2 mit Bohrspitze für Alu UK, Dielenstärke bis 27 mm, 100 Stk./Paket inkl. Bit

Art.-Nr.	Dimension	VPE	EUR
FX5.5x60A2PRO	5,5 x 60 mm	100 Stk.	35,-



Profilschraube Profila1



Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holzgrundierung vorzunehmen.

PFLEGE, SCHUTZ & SCHÖNHEIT FÜR HOLZFLÄCHEN IM AUSSENBEREICH

Koralan Holzöl-Spezial

Schutzwirkung: Holzsitzende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt!

Anwendung: Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z.B. Terrassen, Sichtschutzelementen, Gartenmöbel, Holzfassaden.

Eigenschaften: Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelbefall geschützt (Filmschutz). Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Aufbringmenge: ca. 120 – 160 ml/m² bei zwei Behandlungen (bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen).



- wetterbeständig
- lasierend
- gute Penetration ins Holz
- sehr gute Ablaufeigenschaften
- feuchtigkeitsregulierend
- minimale Faseraufrichtung

Koranol Holzgrundierung farblos

Schutzwirkung: Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Anwendung: Ideal zur Behandlung von Nadelholzern im Außenbereich ohne Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden (z.B. Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Fenster, Außentüren). Sorgt im System mit Holzlasuren für ein gleichmäßiges Anstrichbild.

Eigenschaften: Geruchsschwach durch Verwendung aromatenarmer Lösemittel, nach Trocknung geruchlos. Penetriert schnell ins Holz. Geringe Faseraufrichtung, Füllung der Holzporen, leicht schleifbar. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmelbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120 – 140 ml/m² in ein bis zwei Arbeitsgängen.



- Holzgrundierung auf Alkydharzbasis
- lösemittelhaltig
- ideal für Nadelholz
- 1 L reicht für ca. 7-8 m² bei zwei Arbeitsgängen
- Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	29,-
139200	2,5 l	Eiche	64,50
139102	750 ml	Bangkirai	29,-
139202	2,5 l	Bangkirai	64,50
139103	750 ml	Natur	29,-
139203	2,5 l	Natur	64,50



Hirnholzversiegelung für Terrassenhölzer

Verhindert zuverlässig die Feuchtaufnahme und Rissbildung bei Hirnhölzern.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
18004	250 ml	27,-

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
139310	2,5 l	50,-



Terrassenreiniger HOLZ-Frisch


HOLZ-Frisch ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Auffrischung der Holzoberfläche bei angewitterten, vermoosten oder vergraute Hölzern. Es wird aus natürlichen Fruchtsäuren hergestellt und löst die Vergrauung.

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
18007	1 l	45,-

Unsere Terrassen-Verlegetipps


Abstand zu angrenzenden Bauteilen

Angaben in cm



Hinterlüftung mit Mähkante Randstein & Unterbau mit Pflasterstein & Längsstoß

Angaben in cm



Alulüftungsprofile für eine hervorragende Luftzirkulation



Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Abstand der UK, Mitte-Mitte Rahmen, ist mit 40 bis 50 cm ideal und sollte nicht überschritten werden.
- Eine gute Hinterlüftung der Terrasse muss gewährleistet sein: Wandanschlüsse sollten mit einem Abstand von ca. 2-3 cm Luft ausgeführt werden, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Stirnseitig darf die Terrasse nicht mit Blenden versehen werden, die die Luftzirkulation beeinträchtigen. Empfehlenswert sind Alulüftungsprofile, die an den Stirnseiten eingebaut werden. Es wird empfohlen, bei direktem Bodenkontakt eine wasserführende Unterlage, z.B. Gummigranulat-Streifen Art. Nr. 207GU, einzusetzen, um Staunässe zu verhindern.
- Sämtliche Befestigungsteile (z.B. Schrauben), sollten aus nicht rostendem, säurebeständigem Edelstahl sein.
- Fugenabstand mind. 7 mm (auch bei Längsstößen). Längsstöße sind mit doppelter Unterkonstruktion auszuführen.
- Vorbohren mit Senkkopfbohrer.
- Staunässe ist unbedingt zu vermeiden! Pflanzkästen, Blumentöpfe usw. sind grundsätzlich vom Untergrund durch Abstandshalter z.B. Leisten mit 2 cm Dicke anzuheben.

Reinigung & Pflege

Holzterrassen sollten jedes Frühjahr mit einer Wurzelbürste und unserem Terrassenreiniger gereinigt werden. Wir empfehlen nach der Reinigung die Terrassenfläche nach dem vollständigen Abtrocknen zu ölen. Den Erstanstrich wiederum mit Holzgrundierung vornehmen. Beachten Sie die Hinweise auf den Katalogseiten zum Artikel, zur Holzart und Eigenschaften Seite 5 & 113-114.

Fordern Sie unsere ausführlichen Verlegeanleitungen an!

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN



NATÜRLICHER LOOK, SEHR PFLEGELEICHT

A BRAND OF
deceuninck

- Massivdiele aus Twinson-Material mit 360° Kunststoffummantelung
- splitter- und spaltfrei
- extrem unempfindliche Oberfläche – kein Eindringen von Flecken sowie einfache Reinigung
- hohe Kratzfestigkeit
- hohe Farbstabilität
- geringe Längenausdehnung – harmonisches Fugenbild (nur 4,5 mm)
- 4 verschiedene Naturfarben mit zweiseitiger Verwendbarkeit: strukturierte Seite (Holz-Look) und geriffelte Seite
- Dielenlängen: 4 m / 5 m / 6 m
- Rutschfestigkeit: R 11 Holzstruktur
- R 10 geriffelte Seite
- Produktion in Europa
- Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern
- langlebig – bis zu 25 Jahre Garantie
- Brandschutzgeprüft nach Norm EN 13501:2016

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN

Robust, flexibel und ideal für freie Formen und uneingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Mit zwei unterschiedlichen Oberflächen passt sich die Massivdiele aus Twinson allen Wünschen und Anforderungen an.



TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO

Art.-Nr.	TWP 20140400 A	TWP 20140500 A	TWP 20140600 A	TWP 20140400 R	TWP 20140500 R	TWP 20140600 R
Beschreibung		Eiche Antikbraun 271			Eiche Rauchgrau 270	
Dimension mm		20 x 140 mm			20 x 140 mm	
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	23,-/lfdm			23,-/lfdm		
Art.-Nr.	TWP 20140400 E	TWP 20140500 E	TWP 20140600 E	TWP 20140400 F	TWP 20140500 F	TWP 20140600 F
Beschreibung		Eiche Rustikal 519			Eiche Felsgrau 520	
Dimension mm		20 x 140 mm			20 x 140 mm	
Größe	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m	Länge 4,00 m	Länge 5,00 m	Länge 6,00 m
Preis in EUR	23,-/lfdm			23,-/lfdm		



BODENBELÄGE WPC

42

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO WPC DIELEN

SIND LANGLEBIG UND UMWELTFREUNDLICH:
DER IDEALE WERKSTOFF FÜR AUSSENANLAGEN



A BRAND OF
deceuninck



Das patentierte Holz-Kunststoff-Verbundmaterial Twinson garantiert Ihnen lange Freude mit Ihrer Terrasse, Poolumrandung oder Ihrem Gartenweg. Der Pflegeaufwand ist minimal – Streichen ist hinfällig, und die Farben bleiben über Jahre hinweg erhalten.



Montage

- runde Kanten einfach zu schneiden
- Montage mit unsichtbarem Clipsystem
- minimaler Schraubaufwand durch optimierte Montage
- Alu Trägerprofile mit 50 cm Achsabstand
- Gesamtaufbauhöhe ab 36 mm – optimal für die Balkon- und Terrassensanierung
- geringe Gesamtaufbauhöhe ab 70 mm für schwimmende Konstruktionen, z. B. bei Dachterrassen

Fordern Sie unsere ausführliche Verlegeanleitung an!

TWINSON MAJESTIC MASSIVE PRO ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR		
TWL 7022 600	Lüftungsprofil silber	Länge 6,00 m	175,-/Stk.		
TWUK 5016 600	Alu-Unterkonstruktion klein	Alu UK 50/16 mm Länge 6,00 m	64,-/Stk.		
TWUK 5050 600	Alu-Unterkonstruktion	Alu UK 50/50 mm Länge 6,00 m	94,-/Stk.		
TWASE 300	Alu Start- u. Endprofil	Länge 3,00 m	23,-/Stk.		
TW 100*	Montage Clip für TWUK 5050 600	-	120,-/Pack 100 Stk./Pack		
TWS 4*19**	Spax für Endprofil 7 Stk./Schiene	-	40,-/Pack 110 Stk./Pack		
TW 140	Kartuschenkleber 310 ml Kleb- u. Dichtmasse zum Sichern der Dielen gegen verrutschen Verbrauch 310 ml für ca. 30 - 40 m ²		25,-/Stk.		

* Clips TW 100
inkl. Schrauben und Bit | 16 Stk./qm, 100 Stk./Pack
Abgabe nur in ganzem Pack

** TWS 4*19
Abgabe nur in ganzem Pack

Bodenaufbau

DIE MODERNE KÜBLER HOLZ SERIE
CARPORTS
GARTENHÄUSER LT
TERRASSENDACH
SONNENSCHUTZDACH



KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos



KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 300



Moderne und zeitlose Optik vereint mit Flexibilität und Stabilität.

Mit der **KUBUS FLEX** Serie lässt sich ein Carport als Einzel- oder Doppelcarport ausführen. Verschiedene vordefinierte Größen finden Sie in unserem Katalog mit der Serie **KUBUS FLEX 300** und **KUBUS FLEX 600**.

Die Carports können mit Sichtschutz-Elementen verkleidet werden. Geräteräume lassen sich problemlos in die Carports integrieren.

Flexible Größen und Formen können mit der **KUBUS FLEX** Serie realisiert werden – wir fertigen Ihren Carport nach Ihren Wünschen.

Tipp: Für extra hohe Fahrzeuge, wie z. B. Wohnmobile, bietet die **KUBUS FLEX** Serie eine neue Lösung. Mit dem Pfosten KUB 100 PL 350 mit einer Höhe von 3,50 m (s. Seite 47) lässt sich jeder **KUBUS FLEX** Carport für Wohnmobile nutzen.



^K KUBUS FLEX 300


- 300 x 600 cm

<< KUBUS FLEX 300

mit Sonderhöhe 3,50 m

- 300 x 600 cm

- Pfosten KUB 100 PL 350



... IN SEINEN VARIATIONEN



Wir haben unsere KUBUS FLEX SERIE optimiert:
Für einen effizienten Holzschutz erhalten Sie ab
sofort alle KUBUS FLEX Carports & Terrassendächer
mit einem umlaufenden Dachvorsprung!
Für nähere Informationen sprechen Sie uns an!



^K KUBUS FLEX 300

- 300 x 600 cm
- Sichtschutz-Elemente
- Rhombus Lärche
- integrierter Geräteraum mit Schiebetür außen laufend

Flachdächer sind aus der heutigen Bauoptik nicht mehr wegzudenken. Auch diesem Trend werden wir mit unserer KUBUS FLEX Serie gerecht. Stabile feuerverzinkte Stahlpfosten bilden die Grundlage. Diese Stahlpfosten werden direkt ins Erdreich einbetoniert um darauf das moderne Flachdach aufzubauen. Durch die 3 m langen Stahlpfosten ist die Höhe der KUBUS FLEX Gebäude variabel. Direktes Einbetonieren der Stahlpfosten gewährleistet höchste Stabilität. Als Alternative hierfür eignet sich der KUB 100 PL mit einer stabilen Stahlplatte zum direkten Aufdübeln auf ein bestehendes Betonfundament. Der Pfosten hat eine Länge von 2,30 m. Durch die angeschweißten Verstrebungen bietet auch dieser höchste Stabilität.

Die Leimholzpfetten werden auf die Stahlträger aufgeschraubt. Die Balkenlage wird mit speziellen Verbindern zwischen die Pfetten verbaut, wie sie auch im Ingenieurholzbau verwendet werden. Das garantiert höchste Stabilität. Dies alles fertigen wir im Werk bereits vor, so dass die Montage vor Ort erleichtert wird.

Tipp: Den Einbau der Stahlpfosten sollten Sie von einer Fachfirma ausführen lassen.

Die Abdichtung des Daches wird in EPDM Folie* ausgeführt. EPDM Folien werden seit über 50 Jahren verbaut und zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit aus. Ideal für unsere KUBUS FLEX Serie. Der hochwertige Alu Ortgang rundet das Gesamtbild des KUBUS FLEX ab.



KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 600



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

KUBUS FLEX Preise beinhalten

- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100, 100/100 mm, Länge 3,00 m, Einbauhöhe 2,25 - 2,40 m
- Alternativ** (gegen Aufpreis):
 - Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350 mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m / 3,50 m
 - Pfetten aus Leimholz
 - Balkenlage mit Ingenieurholzverbinder
 - Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
 - EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen des Klebers, EPDM Ablauf Rohr, Länge ca. 50 cm
 - Attika mit Alu Ortgang inkl. Schrauben
 - Befestigungsmaterial Konstruktion (Schrauben, Ingenieurholzverbinder)
 - **Schneelast bei KUBUS Flex 300 bis zu $sk = 3,8 \text{ kN/m}^2$**
 - **bei KUBUS Flex 600 bis zu $sk = 2,51 \text{ kN/m}^2$**
 - Fallrohr bauseits
 - Aufbauplan

^K KUBUS FLEX 600

- 600 x 600 cm
- **XXL Einfahrtsbreite: 5,80 m**

KUBUS FLEX

- Stahlpfosten mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m
- VV NEU** jetzt auch in 3,50 m Länge



KUBUS FLEX 300

Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600/900 cm


Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 300300	300 x 300 cm	4.690,-
KUB 300400	300 x 400 cm	5.590,-
KUB 300500	300 x 500 cm	6.690,-
KUB 300600	300 x 600 cm	7.690,-
KUB 300900	300 x 900 cm	10.890,-



300 x 300 cm



300 x 400 cm



300 x 500 cm



300 x 600 cm




300 x 900 cm

>> Schneelast KUBUS FLEX 300: $sk = 3,8 \text{ kN/m}^2$ (KUB 300400 2,8 kN/m^2)


KUBUS FLEX 600

Breite 600 cm | Längen 600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB 600600	600 x 600 cm	12.750,-
KUB 600900	600 x 900 cm	17.890,-



600 x 600 cm




600 x 900 cm

>> Schneelast KUBUS FLEX 600: $sk = 2,51 \text{ kN/m}^2$

* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 114!

Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

ZUBEHÖR

Stahlpfosten
feuerverzinktStahlpfosten mit Platte
feuerverzinkt

Alu Ortgang



Alu Aussenecke



Wasserablauf

^K **KUBUS FLEX**
Aussteifungswinkel
- für alle KUBUS FLEX bei
der Verwendung von Stahl-
pfosten mit Platte KUB 100 PL
& KUB 100 PL 350
- feuerverzinkter Stahl
- Anzahl der Aussteifungswinkel
ist abhängig von der Anordnung
der Sichtschutzwände

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB 100	Stahlpfosten feuerverzinkt	10/10 cm, Länge 300 cm	279,-/Stk.
KUB 100 PL	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 230 cm	399,-/Stk.
KUB 100 PL 350	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 350 cm	479,-/Stk.
KUB BUG	Aussteifungswinkel T-Stahl verzinkt	45/45 cm	65,-/Stk.
KUB ALU 250	Alu Ortgang	Profile 110 x 64 mm, Länge 250 cm	75,-/Stk.
KUB ALUE 50	Alu-Aussenecke	Länge 50 cm	49,-/Stk.
KUB ABL 75	Wasserablauf EPDM selbstklebend	Ø 75 mm, Länge 50 cm	89,-/Stk.

Sichtschutzelemente zur Aussteifung empfehlen wir zum Einbau in alle KUBUS FLEX Carports. Die RHOMBUS Serie aus Lärche kann nach Ihren Wünschen angefertigt werden! Auch Geräteräume lassen sich damit verwirklichen. Mehr zu dieser Serie finden Sie auf Seite 80!

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX**KUBUS FLEX GARTENHÄUSER IN MODERNEM DESIGN**

Aufgrund der stabilen und variablen Konstruktion der **KUBUS FLEX** Serie, lassen sich auf einfachste Weise exklusive Gartenhäuser nach Ihren Wünschen errichten – stellen Sie sich Ihr Gartenhaus nach Ihrer individuellen Nutzung zusammen: mit Freisitz, Holzlagerplatz, als Gerätehaus oder in Kombination!

Die Gartenhauswände die in Holzrahmenbauweise ausgeführt sind, werden als vorgefertigte Rahmenelemente geliefert. Die Fassadenbahn und die Aussenschalung werden lose als Bausatz geliefert um höchste Flexibilität zu gewährleisten. Ein Kran der zum Aufbau eines Gartenhauses aus Holzrahmenbauweise normalerweise benötigt wird, ist somit nicht erforderlich. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau der Stahlpfosten und der Betonrandsteine.

Hier finden Sie neben einigen Beispielgrößen, weitere Möglichkeiten der individuellen Gestaltung Ihres Traum-Gartenhauses mit zusätzlichen Fenstern und Türen. Alle Gartenhäuser sind für die **KUBUS FLEX** Serie 300 ausgelegt.



Tipp: Betonrandsteine eignen sich als Fundament für die Gartenhauswand

**Unser KUBUS FLEX GARTENHAUS Standard beinhaltet:**

- Wandkonstruktion aus vorgefertigten Rahmenelementen.
- Rahmen 45/65 mm, Seitenwandhöhe ca. 2,20 m
- Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig
- senkrechte Lärchenholz UK-Leiste für Rhombusschalung Abmessung 27/55 mm naturfarben, inkl. Schrauben
- Rhombusleisten naturbelassen Lärche/Douglasie 26/57 mm inkl. Schrauben
- 1 Tür DIN links mit Alukern (verzugsarm) inkl. schwarzer Kunststoffplatte und Schlosskasten vormontiert, Rhombusleisten und UK-Leisten lose, Größe ca. 90/200 cm ohne Profilzylinder, inkl. Schrauben
- Kippfenster Kunststoff weiß, Isoglas Größe 125/40 inkl. Alusimsen naturfarben mit Schraube

MEHR ... ALS EIN GARTENHAUS

NEU

BAUSATZ

KUBUS FLEX GARTENHAUS mit Freisitz & Sichtschutz



Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 300


- Art.-Nr. KUB 300600
- Außenmaße 622 x 322 cm

ZUBEHÖR

- 1 Sichtschutz Rhombus für Freisitz

KUBUS FLEX GARTENHAUS

- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Tür 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen



Preis 15.300,- EUR

BAUSATZ

KUBUS FLEX GARTENHAUS mit Holzlagerplatz



Bausatz bestehend aus:

KUBUS FLEX 300


- Art.-Nr. KUB 300400
- Außenmaße 422 x 322 cm

ZUBEHÖR

- 1 Sichtschutz Rhombus für Holzlagerplatz

KUBUS FLEX GARTENHAUS

- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Tür 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen



Preis 13.200,- EUR

So stellen Sie Ihr KUBUS FLEX GARTENHAUS zusammen:

1. Wählen Sie aus der KUBUS FLEX Serie 300 auf Seite 46 das Grundgerüst mit der gewünschten Gesamtgröße aus
 2. Legen Sie die Größe des Gartenhauses fest
 3. Wählen Sie das Zubehör wie Fenster, Türen z.B. Doppeltür aus
 4. Entscheiden Sie sich für Sichtschutzwände - z.B. Rhombusleisten.
- Auf Seite 80 finden Sie eine entsprechende Auswahl.



TIPP: vielfältige Möglichkeiten

Jedes KUBUS FLEX Gartenhaus kann innen weiter ausgebaut werden. Dabei wird die Rahmenhauskonstruktion gedämmt und je nach Innenvorkleidung verputzt oder in Holz ausgeführt. Wer das Haus als Gerätehaus-Alternative benutzt, kann problemlos Regale befestigen, Zwischendecken als Stauraum einbringen oder Hängegarnituren für Gartengeräte anschrauben.

Angaben in cm	265 x 315	315 x 315	ZUBEHÖR Türen & Fenster	Fenster Kunststoff weiß	Einzel- & Doppeltür mit Holzschalung	Einzel- & Doppeltür Kunststoff weiß, verglast
	365 x 315	415 x 315				

KUBUS FLEX GARTENHAUS

inklusive 1 Tür KUB GHET & 1 Fenster KUB GHF 12540

Art.-Nr.	Länge x Breite	Preis in EUR
KUB GHW 315 265	265 x 315 cm	5.850,-
KUB GHW 315 315	315 x 315 cm	6.390,-
KUB GHW 315 365	365 x 315 cm	6.875,-
KUB GHW 315 415	415 x 315 cm	7.150,-

Holzboden im Gartenhaus gegen Aufpreis erhältlich

Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHET	Einzeltür Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	1.580,-
KUB GHETK*	Einzeltür Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	1.300,-
KUB GHDT	Doppeltür Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	2.900,-
KUB GHDTK*	Doppeltür Kunststoff weiß, verglast	199/205 cm lichte Breite ca. 185 cm	2.250,-
KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	85/40 cm	315,-
KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	95/40 cm	335,-
KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	125/40 cm	350,-

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

KUBUS FLEX Gartenhäuser LT – Ihr großes PLUS

Durch den Einsatz vorgefertigter Rahmenelemente, können Sie Ihr Gartenhaus nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verwirklichen. Wählen Sie aus unseren über 60 Modellen oder definieren Sie Ihren individuellen Bedarf. Auf Seite 55 finden Sie eine Planungshilfe für Ihr persönliches Wunschgartenhaus. Gerne erstellen wir Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

Die Montage der **Kubus Flex LT Serie** ist durch die vorgefertigten Wandelemente einfach und schnell. Eine aus dem Wohnbau übernommene, diffusionsoffene Fassadenbahn regelt das Klima im Gartenhaus. Die Fassadenbahn besteht aus einem extrem reißfesten und UV-beständigen Gewebe. Ihre Geräte bleiben trocken – die Wand kann „atmen“. Nachträgliches Dämmen ist möglich.

Für die Fassadengestaltung gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zwei Varianten aus haltbarem Lärchen- und Douglasienholz haben wir für Sie ausgewählt. Sie möchten eine andere Fassade? Fragen Sie uns! Fenster und Türen sind flexibel, passend zu den Wandelementen erweiterbar. Drei verschiedene Kippfenster aus Kunststoff stehen zur Auswahl. Doppel- und Einzeltüren stehen mit jeweils zwei Holzfassaden-Varianten oder als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung zur Auswahl. Großzügige Durchgangsbreiten der Türen unterstreichen die Wertigkeit der Gartenhäuser.

Die Abdichtung des Daches wird, wie bei allen **KUBUS FLEX** Modellen, in extrem haltbarer EPDM Folie* ausgeführt. Der hochwertige Alu-Ortgang passt perfekt zum modernen „Style“ der Gartenhaus-Serie. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau.



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich

Türschwelle Aluminium


... SIND UNKOMPLIZIERT – IHR GROSSES PLUS

NEU



BAUSATZ Beispielgröße 270 x 250 cm

- Größe 270 x 250 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Einzeltür
- Vordach (gegen Aufpreis)



Preis 5.990,- EUR



BAUSATZ Beispielgröße 300 x 220 cm

- Größe 300 x 220 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Doppeltür




Preis 7.250,- EUR



BAUSATZ Beispielgröße 300 x 290 cm

- Größe 300 x 290 cm
- Schalung Rhombus
- 1 Doppeltür
- inkl. Vordach mit seitl. Wandelement ca. 1,00 m



Preis 10.540,- EUR*

*Alu-Eckleiste gegen Aufpreis

Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

Unsere KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT Standard beinhalten:

Wandelemente

- vorgefertigte Wandelemente passend zur Hausgröße, aus Nadelholzrahmen, 45/65 mm, Innenraumhöhe ca. 2,20 m
- diffusionsoffene Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig, lose geliefert

Türen

- Türen mit entsprechender Holzschalung
- oder** als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung, weiß inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Fenster

- Kunststoff weiß, feststehend, Höhe 40 cm, Breite 85/95/125, inkl. Alusimsen natur

Fassade wahlweise:

- Schalung Rhombus Lärche/Douglasie 26/57 mm, Längen 3/4 und 5 m*
- oder**
- Schalung senkrecht, Lärche sägerau, 20 mm, in 3 verschiedenen Breiten. Fassaden jeweils mit Unterkonstruktion 27/55 mm, Lärche/Douglasie, inkl. Befestigungsmaterial (z.B. Schrauben aus Edelstahl), lose als Bausatz zum exakten bauseitigem Zuschnitt

Boden

- Rahmen 45/65 mm
- Bodenschalung 19 mm

Aufbau Dach

- Balkenlage mit Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn** mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen, EPDM Ablauftrohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu-Dachumrandung, inkl. Schrauben
- Schneelast bis zu 150 kg/m² je nach Ausführung Schneelast bis 3,8 kN/m² gegen Aufpreis möglich
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

Unser ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!



KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
		Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	

BAUSATZREIHE 210 Grundbreite 210 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
210 x 220 RB/ER	ohne Fenster	4.999,-	–	6.250,-	–	800,-
210 x 250 SA-RB/ER	ohne Fenster	5.250,-	–	6.350,-	–	890,-
210 x 290 SC-RB/ER	ohne Fenster	5.695,-	–	6.990,-	–	890,-
210 x 330 SC-SB-RB/ER-ES	ohne Fenster	5.790,-	–	7.150,-	–	925,-
210 x 360 SC-RB/ER	ohne Fenster	6.100,-	–	7.550,-	–	925,-
210 x 400 SA-RB/ER	ohne Fenster	6.350,-	–	7.790,-	–	1.050,-
210 x 500 SA-RB/ER	ohne Fenster	7.590,-	–	9.050,-	–	1.100,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

BAUSATZREIHE 270 Grundbreite 270 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
270 x 220 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	5.890,-	6.750,-	7.250,-	8.190,-	800,-
270 x 250 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	5.990,-	6.850,-	7.350,-	8.350,-	890,-
270 x 290 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	6.290,-	7.150,-	7.490,-	8.690,-	890,-
270 x 330 SC-SB-RB/ER-DR	ohne Fenster	6.850,-	7.890,-	8.150,-	9.250,-	925,-
270 x 360 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	7.190,-	8.150,-	8.690,-	9.590,-	925,-
270 x 400 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	7.390,-	8.450,-	8.990,-	10.090,-	1.050,-
270 x 500 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	8.450,-	9.490,-	10.150,-	11.190,-	1.100,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

Legende:  Einzeltüre |  Doppeltüre |  ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

UNSERE BAUSATZREIHE - IHR VORTEIL

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
		Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	

BAUSATZREIHE 300 Grundbreite 300 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
300 x 220 SC/ER-DR	C  	6.350,-	7.250,-	7.890,-	8.690,-	800,-
300 x 250 SA/ER-DR	C  	6.590,-	7.390,-	8.050,-	8.990,-	890,-
300 x 290 SC/ER-DR	C  	7.290,-	8.150,-	8.690,-	9.650,-	890,-
300 x 330 SC/ER-DR	C  	7.550,-	8.390,-	9.190,-	10.150,-	925,-
300 x 360 SC/ER-DR	C  	7.890,-	8.650,-	9.550,-	10.450,-	925,-
300 x 400 SA/ER-DR	C  	8.090,-	8.950,-	9.750,-	10.790,-	1.100,-
300 x 500 SA/ER-DR	C  	9.490,-	10.550,-	11.650,-	12.350,-	1.190,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

BAUSATZREIHE 360 Grundbreite 360 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
360 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster  	6.850,-	7.650,-	8.350,-	9.300,-	925,-
360 x 250 SA-RA/ER-DR	A  	7.390,-	8.450,-	9.090,-	10.150,-	1.000,-
360 x 290 SC-RA/ER-DR	C  	7.790,-	8.590,-	9.300,-	10.450,-	1.000,-
360 x 330 SC-RA/ER-DR	C  	7.990,-	8.550,-	9.750,-	10.790,-	1.050,-
360 x 360 SC-RA/ER-DR	C  	8.700,-	9.450,-	10.450,-	11.550,-	1.100,-
360 x 400 SA-RA/ER-DR	A  	9.090,-	9.690,-	10.790,-	11.790,-	1.200,-
360 x 500 SA-RA/ER-DR	A  	10.250,-	10.700,-	12.350,-	12.750,-	1.250,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 54!

Legende:  Einzeltüre |  Doppeltüre |  ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
		Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung oder Kunststoff weiß*, verglast	

BAUSATZREIHE 415 Grundbreite 415 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	EUR	EUR	EUR	EUR	Aufpreis EUR
415 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster   VA VC	7.390,-	8.290,-	9.190,-	10.000,-	1.200,-
415 x 250 SA-RA/ER-DR	A   VA VC	7.790,-	8.590,-	9.750,-	10.690,-	1.200,-
415 x 290 SC-RA/ER-DR	C   VA VC	8.190,-	8.990,-	10.250,-	11.090,-	1.200,-
415 x 330 SC-SB-RA/ER-DR	C   VA VC	8.750,-	9.490,-	11.090,-	11.850,-	1.250,-
415 x 360 SC-RA/ER-DR	C   VA VC	9.190,-	10.150,-	11.450,-	12.600,-	1.250,-
415 x 400 SA-RA/ER-DR	A   VA VC	9.490,-	10.500,-	11.950,-	12.990,-	1.350,-
415 x 500 SA-RA/ER-DR	A   VA VC	12.650,-	13.390,-	15.400,-	16.290,-	1.350,-

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich!

Legende:  Einzeltüre |  Doppeltüre |  ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

ZUBEHÖR Türen & Fenster					
	Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung Beispiel: Rhombus Lärche			Einzel- & Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast	Fenster Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur

Einzel- & Doppeltüren inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder				Fenster			
Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	1.580,-	KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	A 85/40 cm	315,-
KUB GHETK*	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	1.300,-	KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	B 95/40 cm	335,-
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	2.900,-	KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	C 125/40 cm	350,-
KUB GHDTK*	Doppeltüre Kunststoff weiß, verglast	199/205 cm lichte Breite ca. 185 cm	2.250,-				

* solange der Vorrat reicht




INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG - NACH IHREM GESCHMACK

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT – INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Neben unserer ausführlichen Bausatzreihe können Sie Ihr Gartenhaus ganz nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Durch die Maßanfertigung lässt sich die Größe und die Anzahl an Fenstern und Türen, entsprechend der Elementgrößen, frei planen und umsetzen. Schicken Sie uns Ihre Angaben und wir entwickeln Ihr Gartenhaus nach Maß.

Schritt 1

Legen Sie die gewünschte Größe (Außenmaße) Ihres Gartenhauses fest:



Grundriss

Breite in cm	
Länge in cm	

bitte eintragen



ausschneiden und per Fax an uns senden: +49 (0)7520 9565-40 oder per Mail an: info@kuebler-holz.de

Schritt 2

Geben Sie die gewünschte Schalung und weitere Optionen an:

Holzschalung

Senkrecht, Lärche	
Rhombus, Lärche/Douglasie	

bitte ankreuzen

Option

Vordach	
plus seitl. Wandelement	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 3

Geben Sie die Anzahl und Größen der gewünschten Fenster und Türen an:

(Alle Preise finden Sie auf Seite 54!)

Fenster Größe Anzahl

A	85/40 cm	
B	95/40 cm	
C	125/40 cm	

bitte ankreuzen/eintragen


Türe Ausführung Anzahl

Einzeltüre	Kunststoff weiß, verglast	
Einzeltüre	Holzschalung	
Doppeltüre	Kunststoff weiß, verglast	
Doppeltüre	Holzschalung	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 4

Skizzieren Sie hier Ihren Grundriss und die gewünschten Positionen der ausgewählten Fenster und Türen:



1 Kästchen = 5 mm

Fenster

A 85/40 cm



B 95/40 cm



C 125/40 cm



Türen

Einzeltüre



Doppeltüre

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX TERRASSENDACH**KUBUS FLEX TERRASSENDACH**

Flachdächer als Freisitz & Terrassenüberdachung sind ein „muss“ in der modernen Architektur! Die Kübeler-Holz Terrassenüberdachung bietet perfekten Sonnenschutz für das „Wohnzimmer im Freien“ und Schatten für die dahinterliegenden Räume. Schutz vor Regen, Hagel und Sommertiefen wird durch die Abdichtung des Daches durch die langlebige EPDM Folie gewährleistet.

Auch mit dieser **KUBUS FLEX** Serie können individuelle passgenaue Größen und Formen für die Kunden realisiert werden. Ob Ecklösungen oder spitz zulaufende Überdachungen – die **KUBUS FLEX** Serie bietet alle Möglichkeiten für eine moderne und zeitlose Architektur.

Passgenau fertigen wir nach Ihren Wunschmaßen.

Fragen Sie uns – Sie erhalten umgehend Ihr Angebot!



Abb. kundenseitig mit Schiebetür ausgestattet u. lasiert

**KUBUS FLEX TERRASSENDACH-ECK-KOMBINATION****Bausatz bestehend aus:**

- 2 x KUBUS FLEX 300

- Art.-Nr. KUB 300600

- Art.-Nr. KUB 300300

als Eck-Kombination an bestehendem Wohnhaus

Preis 12.380,- EUR

TERRASSENDACH & GARTENHAUS



KOMBI

KUBUS FLEX GARTENHAUS mit TERRASSENDACH



Bausatz bestehend aus:

- KUBUS FLEX 600**
 - Art.-Nr. KUB 600600
 - Außenmaße 622 x 622 cm

- KUBUS FLEX GARTENHAUS**
 Sondermaßanfertigung
 - Größe 315 x 600 cm
 - Rhombusleisten
 - Größe Terrassendach
 600 x 300 cm

ZUBEHÖR

- 2 Schiebetüren
- 2 Sichtschutz Rhombusleisten Lärche

Preis 33.500,- EUR



KOMBI

KUBUS FLEX TERRASSENDACH



Sonderanfertigung
Eingangsbereich:
KUBUS FLEX
 - Größe 190 x 500 cm

Preis 4.990,- EUR

**KUBUS FLEX**

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH**KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH**Moderner Sonnenschutz als Flachdach-Variante mit der **KUBUS FLEX** Serie.Als Erweiterung zu den Pultdach-Pergolen ab Seite 59, finden Sie hier die Flachdachvariante der **KUBUS FLEX** Serie als Sonnenschutzdach. Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihre UV stabile Polyester-Bahn (268g/m²) aus. Diese lässt sich je nach Sonnenstand kinderleicht verschieben und bietet somit den besten Sonnenschutz.Neben vorgefertigten Größen werden auch individuelle Lösungen für diese Serie nach Kundenwunsch angefertigt. Flexibel ist auch diese Variante der **KUBUS FLEX** Serie, denn auch das Sonnendach lässt sich mit wenig Aufwand zum Carport oder zum Gartenhaus umbauen.Die **KUBUS FLEX 300** Sonnenschutzdach Preise beinhalten

- Stahlpfosten verzinkt KUB 100 100/100 mm Länge 3,00 m
- Pfetten aus Leimholz Fichte natur
- Balkenlage Leimholz Fichte mit Ingenieurholzverbinder
- Sonnentuch aus Polyester, Farbe nach Wahl (bei Bestellung bitte angeben)
- Spannseil und Schraube mit Spannschloss

>> Sonnendach zurückgeschoben | Farbe beige

>> Spanner mit Stahlseil stabil und langlebig

KUBUS FLEX 300 Sonnenschutzdach

Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600 cm


Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
KUB SD 300300	300 x 300 cm	3.250,-
KUB SD 300400	300 x 400 cm	3.850,-
KUB SD 300500	300 x 500 cm	4.590,-
KUB SD 300600	300 x 600 cm	5.490,-



300 x 300 cm



300 x 400 cm



300 x 500 cm



300 x 600 cm

Inklusive Sonnenschutzbahn in verschiedenen Farben

Bitte wählen Sie hier Ihre Wunschfarbe mit entsprechender Artikel-Nummer

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeauxrot*	Blau-Grau*

Zubehör Schiebestange

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
ST	Schiebestange Robinie mit Haken 1,00 m lg	15,-

* Beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!

Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

PERGOLEN & SONNENSCHUTZ



PERGOLEN



Pergola mit Glasdach

Neue Verbindung von Pfette und Reiter mit dem Pergolaverbinder

▼ Art.-Nr. KUB PV. Pfette und Reiter sind somit auf einer Ebene.

▲ Pergola aus Leimholz

kundenseitig weiß gestrichen und
mit integriertem Sonnenschutz s. Seite 62!

NEU



Pergolen und Terrassenüberdachungen

Mit dem Pergolaverbinder KUB PV sind die Pfette und der Reiter auf einer Ebene. Das eröffnet interessante neue Möglichkeiten bei der Planung und der Ausführung Ihrer Wunschpergola. Durch den Pergolaverbinder lässt sich z.B. in der Kombination mit dem Stahlposten aus der KUBUS FLEX Serie Art.-Nr. KUB 100 eine moderne und stabile Konstruktion erzielen.

Ihren Wünschen sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Der Verbinder garantiert höchste Stabilität und moderne Optik. Die Preise für den Verbinder KUB PV sind inkl. Verbinder und Ausfräsum. Die Pergolaverbinder sind werkseitig bereits auf der Pfette und dem Reiter angeschraubt.



PLANUNGSBEISPIELE

Pergolen & Terrassenüberdachungen aus Leimholz

Ausgesuchtes Fichtenholz wird in mehreren Schichten wasserfest verleimt. Brettschichtholz eignet sich vor allem für überdachte Konstruktionen in Glas. Nahezu rissfrei, verwindungsfrei und auf Wunsch auch kesseldruckimprägniert bietet Ihnen eine Pergola von Kübler Holz Dauerhaftigkeit und Stabilität.



▲ Pergolaüberdachung mit Terrassendielen aus Douglasie

Leimholz & Zubehör


Leimholz Abrechnung alle 10 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in EUR
L 1010	Pfosten 10/10, bis 6m	22,-/m
L 1015	Pfetten 10/16, bis 6m	36,-/m
L 1020	Pfetten 10/20, bis 6m	45,-/m
L 1030	Pfetten 10/30, bis 6m	66,-/m
L 1040	Pfetten 10/40, bis 6m	88,-/m
L 615	Reiter 6/16, bis 6m	22,-/m
L 60 B	Büge 10/10, mit Schrauben	65,-/Stk.
LB 240	Schrauben für Pfosten / Reiter	4,-/Stk.
300 DV	Pfostenschuh verstellbar, verzinkt	79,-/Stk.
KUB PV	Pergolaverbinder für Pfette & Reiter	59,-/Stk.



Planungsbeispiel einer Pergola ohne Pergolaverbinder

1 Grundriss festlegen




2 Pfostenanzahl und Länge festlegen

Abstand max.

2,2 m-2,5 m

Art.-Nr. L 1010




3 Pfetten berechnen

Dimension 10/16,

10/20, 10/30, 10/40

je nach Spannweite und Schneelast




4 Reiteranzahl festlegen

Abstand ca. 50 bis max. 70 cm

Reiterlänge festlegen

Überstand 15-20 cm einberechnen, Neigung beachten.

Eindeckung auswählen




**Kopfbearbeitung
Schrägschnitt für
Reiter und Pfetten
2,- EUR / Schnitt**






SONNENHUNGRIG ... ODER SCHATTENLIEBHABER



Sonnenschutz als integriertes System



Moderner Sonnenschutz für Ihre Pergola
Die 268g/m² UV stabile Sonnenschutzbahn aus Polyester ist kinderleicht zu bedienen. Je nach Sonnenstand, können die Sonnenschutzbahnen für jedes Sparrenfeld einzeln dem Lauf der Sonne angepasst werden, je nach Gusto – ob Sie die Sonne geniessen möchten oder es sich im Schatten bequem machen wollen.
Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihren persönlichen Sonnenschutz aus.
Sie haben bereits eine Pergola und Ihnen fehlt der passende Sonnenschutz?
Fragen Sie uns!
Tipp: Die abnehmbaren Sonnenschutzbahnen können bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.



<< PERGOLA aus Leimholz mit integriertem Sonnenschutz




Sonnendach zurück geschoben



durchgehende Schrauben mit Hutmutter als sehr stabile Befestigung des Spannseils

Zubehör Schiebestange



Sonnenschutz, verschiedene Farben

- Breite bis 76 cm, Länge bis 3,00 m
- Sonnentuch aus Polyester
- Spannseil & Schraube mit Spannschloss

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeaux-rot*	Blau-Grau*
Preis in EUR	69,-/lfdm Abrechnung alle vollen 10 cm				

* Bitte beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR
ST	Schiebestange Robinie mit Haken 1,00 m lg	15,-



Spieloasen aus Holz für kleinere und größere Spielplätze

DIE KÜBLER HOLZ SPIELGERÄTE-SERIE

SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen





SPIELAKTIV

... denn spielen ist Lebensfreude,
Bewegung & erfahren mit allen Sinnen



SPIELAKTIV HÄUSER | S. 65



SPIELAKTIV SPIELTÜRME | S. 66-67



SPIELAKTIV WIPPE & SEILBAHN & STELZENHAUS | S. 68-69



SPIELAKTIV TEENIE-BANK & SANDKASTEN & SCHAUKEL | S. 70-71

Die KÜBLER HOLZ SPIELAKTIV Spielgeräte-Serie

Die **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** schaffen eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert.

Selbstständig und neugierig wollen Kinder Ihre Umwelt erkunden.

Die **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** von Kübler Holz beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen. Neues begreifen, unerforschtes entdecken und körperliche Fähigkeiten austesten - **SPIELAKTIV SPIELGERÄTE** animieren zum Spiel und fördern die körperliche Aktivität der Kinder.

TIPP

Die **SPIELAKTIV HÄUSER** und **SPIELAKTIV SPIELTÜRME** lassen sich perfekt zu einer Abenteuer- & Erlebnis-Spiellandschaft kombinieren.

Die **SPIELAKTIV SEILBAHN & WIPPE** runden das Programm für Ihren individuellen Spielplatz ab.

Durch die einzigartige Vielfalt der **SPIELAKTIV HÄUSER** entsteht eine Spiellandschaft, die das Miteinander und die Interaktion der Kinder positiv fördert.

**Fragen Sie uns nach einer individuellen Planung
für Ihren Spielplatz – wir beraten Sie gern!**

Durch die natürliche Form und Charakteristik der Lärchen- und Robinienhölzer ist jedes **SPIELAKTIV SPIELGERÄT** ein Unikat! Angegebene Maße und Größen sind nur Richtwerte.

>> FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für Spielplatzsicherheit für den **öffentlichen Bereich** nach **DIN EN 1176**.

Geeignet für alle öffentlich zugänglichen Spielplätze. Dazu gehören: Kindergärten, Schulen, Vereine, Hotels, Gaststätten, Restaurants, Einkaufszentren, touristische Anlagen, frei zugängliche Wohngebäude. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der orangefarbenen Schaukel!



>> FÜR DEN PRIVATEN BEREICH GEEIGNET!

Sicherheitstechnisch geprüft durch unabhängigen Sachverständigen für den **privaten/häuslichen Bereich** nach **DIN EN 71**.

Geeignet für den privaten/häuslichen Bereich. Dazu gehören private, häusliche und für den Eigenbedarf eingerichtete Spielplätze bei Einfamilienhäusern. Gekennzeichnet durch unser Siegel mit der grünen Schaukel!



Um einen ordnungsgemäßen und sicheren Spielbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, müssen vom Betreiber der Kinderspielplätze regelmäßige Überprüfungen gemäß DIN EN 1176 auf einen verkehrs- und spielsicheren Zustand vorgenommen werden. Beachten Sie unsere Aufbauanleitungen. Eine Abnahmeprüfung bei der Neuinstallation von Spielplatzgeräten nach DIN EN 1176 vor der Spielfreigabe muss grundsätzlich vom Betreiber der Spielgeräte veranlasst werden.

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

... FÜR ENTDECKER & PIONIERE



SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

aus Robinienholz

- Art.-Nr. R 300
- inkl. Rampe und Veranda
- Größe 100 x 160 cm (Maße inkl. Veranda)
- Grundhaus vormontiert
- Podesthöhe ca. 60 cm
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- passende Edelstahlrutsche gegen Aufpreis
- Art.-Nr. R 305

Metallrutsche für

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“

- Podesthöhe 60 cm, Länge ca. 140 cm
- Material: verzinkte Seitenwangen mit Edelstahlrutschblech
- Breite innen ca. 32 cm, außen ca. 38 cm
- mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen



SPIELAKTIV HAUS „FILIO“

„NATUR“



R 100 INKLUSIVE

Sitzbank innen | Verkaufstheke | Kamin
ohne Anstrich

„SCHMIEDE“



R 100 S INKLUSIVE

Feuerstelle + Überdachung + Flammenrohr + Kamin
Schmiede Schild | Verkaufstheke | farbige Gestaltung

Die SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“ aus Robinienholz laden zum Verstecken und Entdecken ein und fördern so fantasievolle Rollenspiele. Die kreative Umgebung lädt die Kinder ein, sich selbst auszuprobieren, zu verwandeln und ihre Welt im kindlichen Spiel zu ergreifen.



In den Ausführungen:

- „NATUR“ | „SCHMIEDE“
- Größe ca. 80 x 80 cm
- Höhe ca. 160 cm (ohne Boden)
- naturbelassenes Lärchen- und Robinienholz
- vormontiert

SPIELAKTIV HAUS „PASARI“*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 300	SPIELAKTIV HAUS „PASARI“*	100 x 160 cm (inkl. Veranda) Podesthöhe 60 cm	3.190,-
R 305	Metallrutsche Edelstahl*	Länge 140 cm Podesthöhe 60 cm	1.550,-

SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
R 100	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „NATUR“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	1.550,-
R 100 S	SPIELAKTIV HAUS „FILIO“ „SCHMIEDE“*	80 x 80 cm Höhe ca. 160 cm ohne Boden	3.190,-

*solange der Vorrat reicht



SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

<< SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“ aus Lärchen- & Robinienholz

- Bausatz inkl. Leiter
- Größe 90 x 90 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- Lärchenholz naturbelassen, unbehandelt
- Pfosten aus Robinienstämmen natur
- passende Rutschen gegen Aufpreis:
Rutsche G 551
für den privaten Bereich (S.76)
Rutsche R 405 für den
öffentlichen Bereich (S.69)

TOP QUALITÄT Die Pfosten des Spielturms werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!
 - optimale Standsicherheit
 - hohe natürliche Dauerhaftigkeit
 - jeder Stamm ist für sich ein Unikat



Abb. ähnlich



Abb. ähnlich Kundenseitig lasiert

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 113–114!



Abb. ähnlich

... FÜR GROSSE ABENTEUER



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551

Kundenseitig lasiert

SPIELAKTIV SPIELANLAGE „FANNY“ =

2 SPIELAKTIV SPIELTÜRME „FANNY“ mit Verbindungssteg

Mit dem Verbindungssteg lässt sich der Einzelturm zu einer Spielanlage ausbauen.

Größe der Spielanlage ca. 430 cm x 90 cm (ohne Rutsche), Sicherheitsbereiche lt. Aufbauplan, 2 x Spielturn (Art.-Nr. L 200) & 1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. L 201)

Passende Rutschen gegen Aufpreis: Rutsche G 551 für den privaten Bereich in verschiedenen

Farben (S. 76) | Rutsche R 405 für den öffentlichen Bereich (S. 69)

>> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.



Abb. ähnlich | Abb. mit Rutsche G551



Abb. ähnlich

**Verbindungssteg für
SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“**

- Länge ca. 170 cm
- Breite ca. 60 cm
- mit Geländer
- inkl. Befestigungsschrauben

SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“				Verbindungssteg für SPIELAKTIV SPIELTURM „FANNY“			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR
L 200	Spielturn FANNY (Bausatz)	90 x 90 cm, Podesthöhe ca. 150 cm	1.490,-	L 201	Verbindungssteg (Bausatz)	170 x 60 cm	299,-

Der Spielturn FANNY wird als Bausatz geliefert. Eine Vormontage als „Elementbausatz“ kann gegen Aufpreis von uns durchgeführt werden. Fragen Sie uns.

SPIELAKTIV DOPPELWIPPE





Die natürliche Form und Charakteristik der Robinienstämme macht aus jeder Wippe ein Unikat. Die SpielAktiv Doppelwippe kann von bis zu 4 Kindern gleichzeitig genutzt werden, um Gleichgewicht aktiv zu erleben und die Schwerkraft zu erfahren.



SPIELAKTIV DOPPELWIPPE aus Robinienholz

- Breite 4,00 m
- 4 x Wippengriff
- 1 x Standfuß verzinkt 12/12
- 2 x Wippdämpfer aus Gummi
- Sicherheitstechnisch geprüft: für den öffentlichen Bereich geeignet

SPIELAKTIV SEILBAHN



SPIELAKTIV SEILBAHN

- Länge 20 m | Breite 4m
- Laufkatze aus Edelstahl
- Tragseil verzinkt, Ø 10 mm, Länge 25 m
- inkl. Tellerschaukel aus Gummi m. Kette verz.
- Spiralbremsfeder 1,5 m Edelstahl
- Seilspanner für Rundholz galvanisiert
- 2 x Bock aus Robinienholz Ø ca. 12/16 cm, Länge der Pfosten ca. 4,00 m, Querbalken Ø 16/20 cm
- Naturstämme geschält u. geschliffen inkl. Verbindungsmitte

Schwung holen - Schwebephase - Abbremsen >> diese Kräfte kann man spielerisch mit der SpielAktiv Seilbahn erleben. Die 20 Meter Seilbahnlänge machen jede Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

SPIELAKTIV DOPPELWIPPE		
Art.-Nr.	Breite	Preis in EUR
R 508	4,00 m	2.350,-

SPIELAKTIV SEILBAHN		
Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
G 499 RS	20 m	3.850,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

TOP QUALITÄT Die Pfosten der Seilbahn werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!

- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- jeder Stamm ist für sich ein Unikat

Robinie

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“



Abb. ähnlich

Das SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“ aus Robinienholz schafft eine kreative Umgebung zum Balancieren, Klettern und Rutschen. Kombinatorik und Motorik werden durch kleine und große Herausforderungen gefördert. Hier können die Kinder selbstständig und neugierig ihre Umwelt erkunden.

Die SPIELAKTIV SPIELGERÄTE beflügeln die Fantasie, wecken die Neugierde und geben dem Bewegungsdrang der Kinder einen geeigneten Rahmen.

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“ aus Robinienholz

- Art.-Nr. R 400
- inkl. Leiter
- Grundhaus vormontiert
- Größe Haus 95 x 110 cm
- Größe Plattform 105 x 130 cm
- Podesthöhe ca. 150 cm
- farbig gestaltet grün/braun
- passende Rutsche gegen Aufpreis
- Art.-Nr. R 405



Hauskorpus +
Ständer
werkseitig
vormontiert

2 SPIELAKTIV STELZENHÄUSER „CORVUS“ mit Verbindungssteg

Mit dem Verbindungssteg lässt sich das Stelzenhaus zu einer Spielanlage ausbauen.
Größe der Spielanlage ca. 560 cm x 105 cm zzgl. Rutschenlänge, Sicherheitsbereiche
lt. Aufbauplan, 2 x Stelzenhaus (Art.-Nr. R 400),
1 x Verbindungssteg (Art.-Nr. R 401), 1 x Metallrutsche (Art.-Nr. R 405)
=> Beachten Sie beim Anbau der Rutschen die Angaben der DIN EN 1176.

Abb. ähnlich

SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“			AKTIONSPREIS	
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis in EUR	
R 400*	Stelzenhaus CORVUS	Plattform 105 x 130 cm Podesthöhe ca. 150 cm	2.850,-	1.999,-
Verbindungssteg für SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“			Metallrutsche Edelstahl für SPIELAKTIV STELZENHAUS „CORVUS“	
- mit Geländer			- Seitenwangen & Rutschblech aus Edelstahl - Podesthöhe 150 cm	
- inkl. Befestigungsschrauben			- Breite außen ca. 52 cm - Handlauf 35 mm Durchmesser	
Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe L x B	Preis in EUR	Art.-Nr.
R 401*	Verbindungssteg	220 x 50 cm	399,-	R 405
				Metallrutsche
				Länge 300 cm
				3.550,-

* solange der Vorrat reicht

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“



SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“

aus Robinienholz schaffen ein kreatives Setting – nicht nur zum Balancieren und Klettern. Unkonventionell und robust lädt die Teenie-Bank ein, einfach mal „abzuhängen“! Lässiges chillen und mit Freunden quatschen – die Robinienstämme sind „im wahrsten Sinne des Wortes“, sämtlichen Ansprüchen gewachsen! **Probieren Sie es aus!**



TOP QUALITÄT

Sämtliche Hölzer werden aus geschliffenen Robinienstämmen gefertigt!

Durch den natürlichen Wuchs der Robinie ist jedes Spielgerät ein UNIKAT!

- optimale Standsicherheit
- hohe natürliche Dauerhaftigkeit
- Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren
- die angegebenen Maße sind Richtwerte

SPIELAKTIV SANDKASTEN ROBINIE



SPIELAKTIV SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN

- Art.-Nr. R 480
- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176



SPIELAKTIV TEENIE-BANK „MORITZ“ aus Robinienstämmen geschliffen

- 3 Querhölzer, 2 Pfosten
- Robinienstämme 12/16 cm und 16/20 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

SPIELAKTIV SANDKASTEN AUS ROBINIEN-NATURHOLZSCHWELLEN

- inkl. 4 Sitzecken aus Lärchenholz, Dicke 27 mm
- Höhe Naturholzschwelle ca. 14 cm
- geprüft nach DIN EN 1176

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
R 460	Breite 250 cm Höhe 120-170 cm	1.250,-	R 480	300 x 300 cm	1.390,-

Geeignet für alle frei zugänglichen Spielplätze z.B.

- in Kindergärten, Schulen, Vereinen
- in Hotels, Gaststätten, Restaurants
- in Einkaufszentren
- in touristisch genutzten Anlagen (z.B. Ferienhof)
- vor frei zugänglichen Wohngebäuden

SPIELAKTIV SCHAUKEL ROBINIE NATUR

1



SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR

- Art.-Nr. G 525 RS
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,0 m / Höhe 2,50 m
- inkl. 2 Sicherheitsschaukelsitze mit Ketten & 4 Edelstahlschaukelhaken



2



**INKLUSIVE
NESTSCHAUKEL
EXTRA LARGE ø 1,20 m**

SPIELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 cm

ROBINIE NATUR

- Art.-Nr. G 525 RSV
- aus Naturstämmen
- Standfüße ø ca. 12-16 cm, Querbalken ø ca. 16-20 cm
- Breite 4,00 m / Höhe 2,50 m
- inkl. Nestschaukel ø 1,20 m
- mit Kardangelenk für Nestschaukel mit Sicherheitsketten

Durch den natürlichen Wuchs der Robinienstämmen sind die angegebenen Maße nur Richtwerte. Jeder verwendete Stamm ist ein Unikat. Natürliche Krummschärfigkeit ist geradezu charakteristisch. Abweichungen um mindestens 30 % sind zu tolerieren.

1 SPIELAKTIV DOPPELSCHAUKEL ROBINIE NATUR

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 525 RS	4,00 m	2,50 m	1.750,-	G 525 RSV	4,00 m	2,50 m	3.190,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

2 SPIELAKTIV NESTSCHAUKEL ø 120 ROBINIE NATUR

NATURNAHE KINDERSPIELGERÄTE AUS ROBINIENHOLZ

1



2



① Robinienschaukel G 500 RS

inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2417
inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578

② Robinienschaukel G 512 RS

inkl. 1 Nestschaukel „Tim“ Art.-Nr. 2430
inkl. 2 Haken Art.-Nr. 2578
Belastbarkeit bis zu 80 kg

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR
G 500 RS	3,00 m	2,10 m	449,-	G 512 RS	3,00 m	2,10 m	469,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!



Schaukel ROBINIE NATUR

Durch die natürliche Form und Charakteristik der geschliffenen Robinienstämme ist jede Kinderschaukel und jedes Spielgerät ein Unikat!

Robinienstämme wie gewachsen,
geschliffen, Standfüße Ø 8-12 cm
Querbalken Ø 10-14 cm

SCHAUKELSERIE ALLGÄU EXTRA STABIL



ALLGÄU G 521


Schaukelserie ALLGÄU

Diese äußerst stabile Modellreihe ist für den anspruchsvollen Privatbereich konzipiert.

- Standfüße ø 12 cm, Länge 300 cm
- Querbalken ø 14 cm
- inkl. Schaukelbrett mit Haken & Montagematerial
- Hölzer KDI* chromfrei

Schaukelset ALLGÄU G 521

inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
inkl. 5 Haken Art.-Nr. 2578
inkl. Klettertau Art.-Nr. 2203
mit Doppelkletterwand



Rutschen & Zubehör finden
Sie auf Seite 76!

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 521	4,68 m	2,30 m	829,-	-



ALLGÄU G 520

Schaukelset ALLGÄU G 520


inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578
mit Doppelkletterwand



ALLGÄU G 522

Schaukelset ALLGÄU G 522

inkl. 2 Schaukelsets Art.-Nr. 2414
inkl. 4 Haken Art.-Nr. 2578



Art.-Nr.	Breite	Höhe	Preis in EUR	VE
G 520	3,70 m	2,30 m	749,-	-

Sandkasten LISA

aus naturgewachsenen Robinienstämmen,
Ø ca. 10-14 cm, Sitzbretter aus Lärchenholz

SANDKASTEN LISA & WIPPE „ROBIN“

1



2




Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS

- Farbe rot
- Material PE
- inkl. 2 Leisten, 26 mm Lärche
- UV-Stabilisiert
- Größe für Sandkasten 150 x 150 cm
- wasserdurchlässig
- kinderleichte Handhabung durch einfaches auf- und zurollen

3



3



1 Sandkasten LISA

aus naturgewachsenen Robinienstämmen, Ø ca. 10-14 cm,
Sitzbretter aus Lärchenholz

Robinie

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Ø	Länge	Preis in EUR
G 150 RS	150 x 150 cm	259,-	G 508 R	10-14 cm	3,00 m	389,-

2 Sandkastenabdeckung für Sandkasten LISA G 150 RS

Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR
G 150 RSA	150 x 150 cm	50,-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

Sandkasten VIKTORIA

aus Lärche | Douglasie, Eckpfosten 80/80 mm,
Seitenbretter Dicke 26 mm, 2 Sitzecken inkl.

V



Sandkasten PICEA F

- aus Fichtenholz roh
- aus stabilen 30 mm dicken Halbstangen
- 32 cm hoch



Sandkasten G 150 / G 151


- aus Lärchenholz
- stabile Ausführung
- unbehandelt
- Stecksystem
- dazu passende Abdeckung G 150 A - G 151 A

1 Sandkasten VIKTORIA LÄRCHE DOUGLASIE				EXTRA STABIL			3 Sandkasten G 150 / G 151*				
Eckpfosten 80/80 mm, Seitenbretter Dicke 26 mm, 2 Sitzecken inkl.							aus Lärchenholz, stabile Ausführung, unbehandelt,				
Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR	Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR		
113 S 125	125 x 125 cm	28 cm	195,-	G 150	125 x 125 cm	129,-	4 Sandkastenabdeckung für G 150 / G 151 / G 156 / G 158	Farbe rot 100 % PE mit Gummizug zur einfachen Handhabung			
113 S 150	150 x 150 cm	28 cm	219,-	G 151	150 x 150 cm	159,-					
113 S 200	200 x 200 cm	28 cm	269,-								
2 Sandkasten PICEA F*											
aus Fichtenholz roh aus stabilen 30 mm dicken Halbstangen											
Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR				Art.-Nr.	Größe	Preis in EUR		
G 156	125 x 125 cm	32 cm	149,-				G 151 A	150 x 150 cm	49,50		
G 158*	200 x 200 cm	32 cm	235,-				G 152 A	200 x 200 cm	69,-		

* solange der Vorrat reicht

SPIELGERÄTE ZUBEHÖR


HDPE Kunststoff Wellenrutsche | Podesthöhe 1,50 m*

Art.-Nr.	G 551 R (rot)	G 551 G (gelb)	G 551 B (blau)	G 551 HG (hellgrün)
				
Für den PRIVATEN BEREICH!				
149,- EUR				
VE 5				
Sicherheitsschaukelsitz	Schaukelbrett mit Seilen	Schaukelbrett mit Seilen	Babyschaukelsitz	
Art.-Nr. 2415	Art.-Nr. 2414	Art.-Nr. 2417	Art.-Nr. 2425	
- Kettenlänge 2,00 m 				
geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BEREICH				
99,- EUR	19,90 EUR	19,90 EUR	49,- EUR	
Babysitz TRIX	Tellerschaukel	Nestschaukel	Nestschaukel TIM	Holztrapez mit Ringen
Art.-Nr. 2427	Art.-Nr. 2428	Art.-Nr. 2429	Art.-Nr. 2430	Art.-Nr. BR 2480
 - bestehend aus 3 Teilen - wächst mit dem Kind mit - vom Babysitz bis zum normalen Schaukelbrett		 - EXTRA STABIL - für den privaten Bereich, Ø 108 cm - passend zu unseren Schaukeln Ronda und Allgäu, inkl. Befestigungshaken	 - Ø 98 cm - wasserabweisendes PE-Gewebe	
65,- EUR	29,- EUR	199,- EUR	99,- EUR	29,- EUR
Edelstahl - Schaukelhaken Paar	Manschettenhakenpaar ø 10 cm	Schaukelhaken einzeln ø 14 cm	Drehspieß	
Art.-Nr. 2416	Art.-Nr. 2579	Art.-Nr. 2578	Art.-Nr. BR 83010	
- M 12 x 220 mm 				
geprüft nach EN 1176 ÖFFENTLICHER BEREICH				
99,- EUR	14,- EUR	10,- EUR/Stk.	9,- EUR/Stk.	
Strickleiter	Klettertau Länge: 2,00 m	Reckstange rot Breite: 90 cm 125 cm	Klettersteine bunt	
Art.-Nr. 2207	Art.-Nr. 2203	Art.-Nr. G483 / G484	Art.-Nr. 2481	
				
49,- EUR	49,- EUR	29,- EUR 35,- EUR	39,- EUR	

* solange der Vorrat reicht



SICHTSCHUTZ



SICHTSCHUTZELEMENTE - ÜBERSICHT

78

S.80 RHOMBUS I Leisten 27/57 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

Art.-Nr.	300400 LS	300401	300405	300407	300408	300409	300401 PSR	300401 PSL
EUR	349,-	239,-	349,-	259,-	259,-	269,-	795,-	795,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm



sibirische Lärche

S.81 RHOMBUS II Leisten 27/57 mm, Lärche unbehandelt

Art.-Nr.	300400 L	300401 L	300407 L	300408 L	300409 L	300401 L PSR	300401 L PSL	
EUR	329,-	219,-	239,-	239,-	259,-	795,-	795,-	
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	

S.82 RHOMBUS II Leisten 27/57 mm, Lärche unbehandelt

Art.-Nr.	300400 L
EUR	329,-
Breite x Höhe (cm)	180 x 180
	90 x 180

S.83 A-LINE SL RHOMBUS Rhombusleiste 27/57 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

Art.-Nr.	ASL 6060	ASL 40180	ASL 60180	ASL 90180
EUR	99,-	169,-	199,-	239,-
Breite x Höhe (cm)	60 x 60	40 x 180	60 x 180	90 x 180



S.84 AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche

Art.-Nr.	500501	500503	500505	500500	500502	500504	300503 PS	300502 PS
EUR	389,-	289,-	299,-	399,-	299,-	319,-	850,-	850,-



S.85 VARIO Designrahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	229,-	199,-	189,-	179,-	189,-	189,-
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90x180/90

Empfehlung: Erstanstrich der Sichtschutzelemente mit Holzgrundierung



S.86

RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz unbehandelt



Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300400 RLS
EUR	659,-	389,-	599,-
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	90 x 180	180 x 180



S.87

SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ



Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	129,-	89,-	69,-
Breite x Höhe (cm)	180 x 180	120 x 180	90 x 180



S.88

A-LINE R RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, Robinienholz mit spezieller Einschnittechnik für eine rau + strukturierte Oberfläche




Art.-Nr.	ALR 45180	ALR 90180
EUR	199,-	350,-
Breite x Höhe (cm)	45 x 180	90 x 180



S.90

APIARY R Wildbienen- & Insektenhaus Element 60 x 60 cm, lässt sich problemlos in die Sichtschutzwände integrieren




Art.-Nr.	AP 6060 K	AP 6060 F
EUR	229,-	255,-
Breite x Höhe (cm)	61 x 60	61 x 60



S.92


TERRASSA PLUS KDI* Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt



Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100107	100106	100140
EUR	119,-	110,-	105,-	95,-	95,-	139,-	95,-	110,-	85,-
Breite x Höhe (cm)	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 149	89 x 149




SPALIERBOGEN KDI*



100126	159,-
179 x 179	

S.93

FORMULA Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813
EUR	130,-	125,-	120,-	110,-	99,-
Breite x Höhe (cm)	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179



* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

RHOMBUS I SIBIRISCHE LÄRCHE



RHOMBUS I | SIB. LÄRCHE 300400 LS

- Rhombusleiste 27/57 mm
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- optionale Edelstahl-Blende
- >> finden Sie auf Seite 82!
(auch mehrfach im Element möglich)



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung



Portaltore mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, Profilyylinder bauseits

Tore s. auch Seite 94!

RHOMBUS I Rhombusleiste 27/57 mm, Sibirische Lärche unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt



Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, (Profilyylinder bauseits)



Portal-Tor DIN rechts

Portal-Tor DIN links

Art.-Nr.	300400 LS	300401	300405*	300407	300408	300409	300401 PSR	300401 PSL
EUR	349,-	239,-	349,-	259,-	259,-	269,-	795,-	795,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

* solange der Vorrat reicht

>> Portal-Tore siehe auch Seite 94!

RHOMBUS II LÄRCHE



RHOMBUS II | LÄRCHE 300400 L

- Rhombusleiste 27/57 mm aus europ. Lärche
 - vormontierte Elemente
 - Edelstahl verschraubt
 - optionale Edelstahl-Blende
- >> finden Sie auf Seite 82!
(auch mehrfach im Element möglich)



Abb. ähnlich



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung





RHOMBUSLEISTEN LÄRCHE EINZELN

27/57 mm, gehobelt, gefast, Länge 4 m
> passend zur Sichtschutz-Serie 300400L

Art.-Nr.	LAR 2757400
EUR	18,-/Stk.
Breite x Höhe	27/57 mm
Länge	400 cm

RHOMBUS II Rhombusleiste 27/57 mm, Lärche unbehandelt,
vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt



Portal-Tor mit Alurahmen, inkl. Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder, (Profilzylinder bauseits)



Portal-Tor DIN rechts

Portal-Tor DIN links

Art.-Nr.	300400 L	300401 L	300407 L	300408 L	300409 L	300401 L PSR	300401 L PSL
EUR	329,-	219,-	239,-	239,-	259,-	795,-	795,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 90 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

>> Portal-Tore siehe auch Seite 94!

RHOMBUS II LÄRCHE

V V RHOMBUS ELEMENT 300400 L natur


Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung

Abb. ähnlich

RHOMBUS II LÄRCHE

Rhombusleiste 27/57 mm, Lärche unbehandelt,
vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

180



Edelstahl Abdeckung



RHOMBUS Zubehör

Edelstahl-Blende



Art.-Nr.	300400 L	300409 L	300400 SE	300401 SE	Art.-Nr.	300400 E	300401 E
EUR	329,-	259,-	45,-	39,-	EUR	39,-	29,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	Länge 180 cm	Länge 90 cm	Länge	180 cm	90 cm
VE	12	12					

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

NEU



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung



filigran
stabil
zeitlos



NEU

A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

Die einzelnen Rhombusleisten werden rückseitig mit Edelstahlschrauben an ein Winkelprofil aus Aluminium verschraubt. Durch diese einfache aber sehr dauerhafte und stabile Verbindung wirkt der Sichtschutz äusserst filigran. Die natürliche Farbgebung der Sibirischen Lärche verleiht jedem Element einen einzigartigen Charakter.

Passende Spaliere der Serie Vario aus Sibirischer Lärche ergeben vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Passende Pfosten in Aluminium
oder Holz finden Sie auf Seite 106!



A-LINE SL RHOMBUS SIBIRISCHE LÄRCHE

Rhombusleiste 27/57 mm, Sibirische Lärche unbehandelt

180
60



Art.-Nr.	ASL 6060	ASL 40180	ASL 60180	ASL 90180
EUR	99,-	169,-	199,-	239,-
Breite x Höhe	60 x 60 cm	40 x 180 cm	60 x 180 cm	90 x 180 cm



AMBIENTE



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung

AMBIENTE

Das Sichtschutz-Programm in Sibirischer Lärche

>> Die ideale Verbindung von Sicht- und Windschutz!

- TOP Qualität
- breiter Rahmen 45/65 mm
- Lamellen Nut und Feder
- Wind- und Sichtdicht










>> kombiniert mit VARIO Spalier 300206



AMBIENTE Rahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche
Profilbretter 14 mm dick

Portal-Tor mit Alurahmen, inkl.
Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u.
Bänder, (Profilzylinder bauseits)



Art.-Nr.	500501	500503	500505	500500	500502	500504	300503 PS	300502 PS
EUR	389,-	289,-	299,-	399,-	299,-	319,-	850,-	850,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	90 x 180 cm			
VE	12	12	12	12	12	12	-	-

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

>> Portal-Tore siehe auch Seite 94!

VARIO SPALIER



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung

VARIO Spalier in Sibirischer Lärche

Spaliere mit Designrahmen 45/65 mm für höchste Haltbarkeit






- Rahmen 45/65 mm
- Leisten 12/30 mm
- Maschenweite 8 cm
- dauerhaftes Lärchenholz, unbehandelt
(mehr zur Holzart Seite 5 & 114!)

sibirische
Lärche

>> VARIO ist abgestimmt auf die
Sichtschutzelemente AMBIENTE



VARIO Designrahmen 45/65 mm, Sibirische Lärche unbehandelt



NATURA
Lärche

Art.-Nr.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	229,-	199,-	189,-	179,-	189,-	189,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm	60 x 180 cm	60 x 210 cm	90 x 180/90 cm
VE	12	12	12	12	12	12



Abb. mit 300400 RLS | Pfosten aus Leimholz Lärche

RHOMBUS ROBINIE

- Rhombusleiste, 23 mm stark, keilgezinkt, Rückseite egalisiert
- vormontierte Elemente
- Edelstahl verschraubt
- dauerhaftes Robinienholz, unbehandelt
- (mehr zur Holzart Seite 5 & 114!)


Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung



Pfosten in Aluminium & Holz finden Sie auf Seite 106!

RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, keilgezinkt, Robinienholz unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt

180



Art.-Nr.	300400 R	300401 R	300400 RLS*	Art.-Nr.	R 2250	300400 RE	300401 RE
EUR	659,-	389,-	590,-	EUR	9,-/m	39,-	29,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	180 x 180 cm	Breite x Höhe	Dim. 23/56 mm	180 cm lg	90 cm lg
					Preis per lfdm Leiste		

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!

*solange der Vorrat reicht

Einzelne Rhombusleisten
23/56 mm, keilgezinkt
Lagerlänge 6 m

Edelstahl-Blende



WEIDEN-SICHTSCHUTZ



SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ

180
↓



Art.-Nr.	101100	101101	101102
EUR	129,-	89,-	69,-
Breite x Höhe	180 x 180 cm	120 x 180 cm	90 x 180 cm
VE	25	25	25

SICHTSCHUTZ „SALIX“ WEIDENHOLZ

- geölte, ungeschälte Weide
- Rahmen Kiefer 25 x 45 mm, lasiert
- Querstäbe 20 mm

Der naturnahe Sichtschutzaun „SALIX“ aus geölter und ungeschälter Weide hält neugierige Blick ab. Durch den seitlichen Rahmen aus lasierter Kiefer kann der Sichtschutz direkt an den Pfosten verschraubt werden.

Tipp: Passende Pfosten und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 106!



A-LINE R RHOMBUS ROBINIE

NEU



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung


NEU SICHTSCHUTZ A-LINE R RHOMBUS ROBINIE

Für die Sichtschutzserie A-Line R verwenden wir Robinienholz das durch eine spezielle Einschnittechnik eine rauhe und strukturierte Oberfläche erhält. Diese charakteristischen Sägespuren verleihen dem Holz eine besonders natürliche & puristische Note. Die unterschiedlichen, durch den Einschnitt entstandenen Oberflächenstrukturen, sowie die natürlichen Farbunterschiede der Robinie, verleihen jedem Element einen einzigartigen Charakter. Die einzelnen Rhombusleisten werden rückseitig mit Edelstahlschrauben an ein Winkelprofil aus Aluminium verschraubt. Durch diese einfache aber sehr dauerhafte und stabile Verbindung wirkt der Sichtschutz äußerst filigran. Passende Pfosten ebenfalls aus Aluminium finden Sie bei uns im Sortiment.

Das aus Robinienstämmen bestehende Bienen & Insektenhaus „APIARY R“ (s. Seite 90) lässt sich perfekt als zusätzlichen Blickfang zwischen den filigranen Sichtschutzelementen integrieren.



A-LINE R RHOMBUS ROBINIE Rhombusleiste 23/56 mm, mit spezieller Einschnittechnik für eine rauhe + strukturierte Oberfläche



Art.-Nr.	ALR 45180	ALR 90180
EUR	199,-	350,-
Breite x Höhe	45 x 180 cm	90 x 180 cm

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 114!





Die Abmessungen der Rhombusleisten können aufgrund der Einschnittechnik, auch innerhalb einer Leiste, um mind. 20 % abweichen. Farbunterschiede wie z.B. helle Splintanteile und dunklere Stellen sind Holzartbedingt und gehören zu den natürlichen Eigenschaften der Robine.

Passende Pfosten in Aluminium finden Sie auf Seite 106!

NEU

puristisch
natürlich
charakterfest





NEU

APIARY R Wildbienen- & Insektenhaus

Der dekorative Blickfang bietet Wildbienen und Insekten einen Rückzugsort und gibt Ihrer Sichtschutzwand eine ansprechende und unverwechselbare Ausstrahlung. Beobachten Sie Wildbienen und Insekten während Sie Ihren Garten oder Terrasse genießen. Für das Wildbienen- & Insektenhaus „APIARY R“ verwenden wir abgelagerte Robinienholzstämme. Durch einfaches bauseitiges Bohren von 3-8 mm dicken Löchern in die Robinienstämme, bieten Sie Wildbienen und Insekten ein Zuhause. Achten Sie auf glatte Gänge bzw. Eingänge damit die Wildbienen und Insekten die Nisthilfe gut annehmen.

APIARY R lässt sich problemlos in Ihre Sichtschutzwand integrieren.

Drei Stück der APIARY R Elemente übereinander ergeben eine Höhe von ca. 180 cm.



... DER NATUR ZULIEBE



APIARY R in Kombination mit Sichtschutz Rhombus Lärche | Kundenseitig mit Bambusstäben bestückt




APIARY R mit Kreuz



APIARY R mit Fenster

Unsere APIARY R AUSFÜHRUNGEN

AP 6060 K mit mittigem Kreuz & AP 6060 F mit mittigem Fenster – beide in der Größe von ca. 60 x 60 cm. Die Füllung besteht aus unterschiedlichen naturbelebten, krummschäftigen Robinienstämmen mit verschiedenen Abmessungen die naturrund und/oder gespalten sein können. Der Rahmen ist aus Lärchenholz gefertigt und mit Edelstahlschrauben verschraubt. Das aufgebrachte Drahtgeflecht kann abgeschraubt werden, um ein zusätzliches Robinienkantholz mit Bohrungen (Ø 3,5 & 8 mm) als Nisthilfe einzufügen. Bei der Ausführung AP 6060 F kann bauseitig das Drahtgeflecht im Fenster ausgeschnitten werden. Die Aluabdeckung Art.-Nr. APALU schützt das oberste Element vor Witterungseinflüssen.



NEU



APIARY R mit Fenster & Nisthilfe
Drahtgeflecht kundenseitig ausgeschnitten und dekoriert

APIARY R		ZUBEHÖR		
Art.-Nr.	AP 6060 K	AP 6060 F	Art.-Nr.	APALU
Bezeichnung	mit Kreuz	mit Fenster	Bezeichnung	Aluabdeckung
EUR	229,-	255,-	EUR	19,50
Breite x Höhe	61 x 60 cm	61 x 60 cm	Dimension	Länge 61 cm
				6 x 6 x 26 cm
				Ø 27 cm

TERRASSA PLUS



TERRASSA PLUS KDI*

Das Programm mit gerundeter Eckverbindung und breiten Rahmen in TOP Qualität.

- 2x edelstahlverschraubte Lamellen, kein rosten
- breiter Rahmen 44/65 mm
- gerundete Eckverbindung
- Lamellen 8 x 92 mm geriffelt
- schöne Gesamtoptik
- kesseldruckimprägniertes Nadelholz




Pfosten 9/9 cm,
KDI grün
finden Sie auf Seite 106!



kundenseitig lasiert

TERRASSA PLUS KDI*

Rahmen 44/65 mm, edelstahlverschraubt




Höhe 1,49 m

1,49 m

SPALIERBOGEN KDI*

Rahmen 44/65 mm,
edelstahlverschraubt




Art.-Nr.	100100	100101	100102	100103	100104**	100105	100107	100106	100140	100126
EUR	119,-	110,-	105,-	95,-	95,-	139,-	95,-	110,-	85,-	159,-
Breite x Höhe	179 x 179 cm	149 x 179 cm	119 x 179 cm	89 x 179 cm	59 x 210 cm	179 x 179 cm	89 x 179 cm	179 x 149 cm	89 x 149 cm	179 x 179/159 cm
VE	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Mehr zu den Holzarten auf Seite 5 & 113–114!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

**solange der Vorrat reicht

FORMULA



FORMULA**

Spaliergitterserie passend zur Serie Terrassa
 - breiter Rahmen 44/65 mm
 - gerundete Eckverbindung
 - extra engmaschiges Gitterraster 6 x 6 cm
 für besondere Optik
 - kesseldruckimprägniertes Nadelholz







TOP PREIS - LEISTUNG
Mit breitem
Designrahmen !

FORMULA >>
kombiniert mit
TERRASSA PLUS



FORMULA**

Rahmen 44/65 mm, Edelstahl geklammert, KDI*, Leisten 12/30 mm, Gitterraster 6 x 6 cm



Art.-Nr.	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813
EUR	130,-	125,-	120,-	110,-	90,-
Breite x Höhe	179 x 179 cm	149 x 179 cm	119 x 179 cm	89 x 179 cm	59 x 179 cm
VE	24	24	24	24	24

PORTAL-TORE

▼ Portal-Tor 300401 PS

▼ Portal-Tor 300503 PS als Doppeltor



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Die Portal-Tore zu den Serien AMBIENTE, TERRASSA & RHOMBUS

Der Eingangsbereich ist repräsentativ für Haus und Garten. Das Portal-Torprogramm verbindet Haus und Garten auf natürliche Weise. Die Tore sind mit einem stabilen Alurahmen (verzugsarm) und zugehörigem Drücker und Schlosskasten erhältlich!

Portal-Tor mit Alurahmen (verzugsarm), verstellbaren Bändern,
▼ Anschlag, Schlosskasten, Drücker

Profilzylinder & Aluwinkel

Bezeichnung	Art.-Nr.	Größe	EUR
Profilzylinder	300003	55/30 mm passend für 300401 PS	40,-
Profilzylinder	300002	75/30 mm passend für G 3 PS 300502 PS / 300503 PS	85,-
Aluwinkel	ALUBLPS	Aufpreis Aluwinkel (2 Stück) als Blende für einflügelige Tore	59,-



Portal-Tor
sib. Lärche >>
300503 PS
mit Alurahmen




Abb. DIN rechts



Abb. mit Alublende ALUBLPS als Zubehör

Portal-Tore

Tipp: gleich den passenden Profilzylinder dazu bestellen

Art.-Nr.	Tor TERRASSA	Tor AMBIENTE sib. Lärche	Tor AMBIENTE sib. Lärche	Tor RHOMBUS sib. Lärche + Lärche		
	G 3 PS (*A)	300502 PS (*A)	300503 PS (*A)	DIN rechts	DIN links	
				sib. Lärche	300401 PS R (*B)	300401 PS L (*B)
Bezeichnung	Inklusive: Alurahmen, Sichtblende, Schlosskasten, Drücker u. Bänder					
EUR	650,-	850,-	850,-	795,-		
B x H	90 x 179 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm		

LÄRMSCHUTZ



KS-UnitProtect SICHT- & SCHALLSCHUTZ



KS-UnitProtect unser neu entwickeltes Lärmschutzelement – vereint höchsten Schallschutz mit individueller Sichtschutzoptik.



KS-UnitProtect

Sichtschutzelemente mit Schallschutz?

Hierfür eignen sich unsere **KS-UnitProtect** Elemente. Die vorgefertigten **KS-UnitProtect** Elemente werden passend zu Standardgrößen der gängigen Sichtschutzelemente angeboten. Die durchgängig mit Bituminen hydrophobierten Holzfaserplatten, mit einer Rohdichte von 260 kg/m³, bilden die Grundlage der **KS-UnitProtect** Elemente. Auf diese Lärmschutzelemente kann grundsätzlich jeder beliebige Sichtschutz montiert werden. Unsere Sichtschutzserien *Rhombus* und *Ambiente* aus Lärche, die Serie *Rhombus Robinie* sowie die Serie *Terrassa Plus* können verwendet werden.

Beste schalltechnische Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Schallaufnahmeseite mit Rhombuselementen (Luftzwischenräume) und die Rückseite mit geschlossenen Elementen wie der Serie *Ambiente* oder *Boden-Deckel Element* aus Lärche ausgeführt wird.

Egal ob Sie einen Sichtschutz aus Doppelstabmatten oder aus Aluminium einsetzen – mit den flexiblen **KS-UnitProtect** System können nahezu alle Größen realisiert werden.

Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe **B3** eingestuft.



Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.

>> **Luftschalldämmwert DLR = 28 dB (B3)**

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1 = < 15 dB | **B2** = 15-24 dB | **B3 = 25-34 dB** | **B4** = > 34 dB

KS-UnitProtect



Einbauempfehlung ►► mit KSUPF 100


Pfostenträger

feuerverzinkt, inkl. Schrauben

Abmessung:


8 x 80 x 1000 mm

Art.-Nr.	KSUPF 100
Beschreibung	für KSUP 180
EUR/Stk.	89,-



KS-UnitProtect

vormontierte Lärmschutz Elemente, Edelstahl geklammert, inkl. Alu-Wetterschutzblech



Alublechabdeckung

Diese Abdeckung schützt den montierten Sichtschutz und die Pfosten. Exakter Zuschnitt ist bei der schrägen Variante erforderlich. Schrauben zur Befestigung bauseits.

Art.-Nr.	KSUP 180	KSUP 90	KSUP 90 S*	Art.-Nr.	KSUPA 200	KSUPA 110	KSUPA 160
EUR	340,-	220,-	230,-	Beschreibung	für KSUP 180	für KSUP 90	für KSUP 90 S
Breite x Höhe	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm	EUR	79,-	59,-	65,-

* nicht für Sichtschutz Terrassa Plus 100107 geeignet

Witterungsschutzvorgabe:

Eine horizontale Verschalung des Sichtschutzelements ist bei Fugen zu bevorzugen. Der Wetterschutz ist gegeben, wenn die Fugenbreite $bf < 20$ mm beträgt und die Deckbreite der Schalung ca. die dreifache Fugenbreite ($3 * bf$) aufweist. Bei vertikalen Holzschalungen ist eine Fuge von $bf < 4$ mm zu wählen. Sollten einzelne Bretter als Sichtschutz verwendet werden, muss die Dicke [d] der Schalung dabei mind. 20 mm betragen. Die Breite der Schalung ist mit mindestens $4d$ (80 mm) und maximal $7d$ (ca. 140 mm) zu wählen.

REFLEKTIERENDE LÄRMSCHUTZWÄND



Reflektierende Lärmschutzwand KÜBLER


Reflektionswände werden meist im kommunalen oder privaten Bereich eingesetzt, sofern durch die Reflexionen kein gegenüberliegender Nachbar gestört wird. Sie sind die kostengünstigste Alternative zu aufwändigen Absorptionswänden. So können z.B. einzelne Wohnhäuser oder Ihr Gartenbereich und Freibereich von Kindergärten vor dem Lärm innerörtlicher Straßen aus Gewerbebetrieben durch reflektierende Lärmschutzwände geschützt werden. Dabei kann der zu schützende Freibereich in unmittelbarer Nähe der Schutzwand liegen, wo die Lärmreduktion besonders gut ist.



Hobeldielen
40 mm
Doppelnut

Die Hobeldielen (40 mm) sind mit einer Doppelnut versehen. Der Aufbau erfolgt durch gefälzte Holzstützen (wahlweise auch verzinkte Stahlträger), bei denen die Bohlen auf der Baustelle in den Falz eingeschoben und befestigt werden. Sämtliche Holzteile sind chromfrei kesseldruckimprägniert.


Nutpfosten 9/9, KDI*




Empfehlung: Befestigung mit KSUPF 100 (s. Seite 99)

Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
20310 LSW 150	150 cm	31,90
20310 LSW 200	200 cm	42,90

Endpfosten 9/9, KDI*




Ecklösung: 2x Endpfosten



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
20310 ELSW 150	150 cm	31,90
20310 ELSW 200	200 cm	42,90

Hobeldiele 40 mm, KDI*, Doppelnut



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR/Stk.
Bohlen 40_150	150 cm	16,-
Bohlen 40_200	200 cm	21,50



Luftschalldämmung geprüft nach DIN EN 1793-2:2013

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) durch Messung im Prüfstand nach DIN EN 1793-2:2013 (siehe ZTV-Lsw06) geprüft und in die Gruppe B3 eingestuft.


Prüfbericht Nr. P-BA 288/2019.

>> **Luftschalldämmwert DLR = 28 dB (B3)**

Tabelle der Luftschalldämmwerte nach DIN EN 1793-2:2013

B1= < 15 dB | B2= 15-24 dB | B3= 25-34 dB | B4= > 34 dB

Abdeckprofil, KDI* 40 x 100 mm, Längen: 1,50 m / 2,0 m



Art.-Nr.	Länge	Preis in EUR
20345 LSW 150	150 cm	42,-
20345 LSW 200	200 cm	56,-

Pfostenabdeckung Pyramide, Metall verzinkt



Art.-Nr.	Preis in EUR/Stk.
A 10 M	5,-

BODEN-DECKEL ELEMENT

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung



BODEN-DECKEL ELEMENT 300300

Das Boden-Deckel Element hat neben der 100 % Sichtschutzwirkung auch eine schalltechnische Funktion.

Gefertigt aus sägerauem Lärchenholz. Bei der hochabsorbierenden Lärmschutzwand KR1 (Seite 100) dient die gleiche Konstruktion als Rückwand für die nach ZTV LSW geprüfte Lärmschutzwand.


Durch die Anfertigung von Sondergrößen lässt sich das Element an Ihre Grundstücksituation anpassen.

BODEN-DECKEL ELEMENT

Bausatz bestehend aus:


Rahmen, Bodenbretter: 20/100 sägerau, 2-seitig gefast,
Deckelbretter: 20/70 sägeroh, 2-seitig gefast, Edelstahlschrauben

Lärche



Art.-Nr.	300300	300301	300307
EUR	329,-	229,-	239,-
Länge	180 x 180	90 x 180	90 x 180

Abdeckung Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für Boden-Deckel Elemente, exakter Zuschnitt bauseits



^ LÄRCHE Abdeckung 300300 D

Optisch ansprechende Abdeckung und Holzschutz, passend für Boden-Deckel Elemente

Art.-Nr.	300300 D	300301 D	300307 D
EUR	55,-	30,-	39,-
Länge	200 cm	100 cm	130 cm



LÄRMSCHUTZWAND KR1

Lärmschutzwände von Kübler

Der Lärmschutz gilt als einer der zentralen Zukunftsaufgaben im Umweltbereich. Lärm gilt dabei nicht nur als unangenehme Begleiterscheinung des stetig wachsenden Individualverkehrs, sondern wird mittlerweile als ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko eingestuft. Dabei werden heute an Lärmschutzwände hohe Anforderungen gestellt: Effektivität in punkto Schallabsorption, Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt ein harmonisches Einfügen in gewachsene Landschaften.



Lärmschutzwand KÜBLER KR 1

Die Lärmschutzwand KÜBLER KR 1 ist eine zweischalig aufgebaute hochabsorbierende Konstruktion. Die Schallaufnahmeseite besteht aus 6 cm dicken Rundhölzern. Herzstück der Innenkonstruktion ist eine spezielle schwarz kaschierte Schallschutzmatte. Die Rückseite ist mit einer Bodendeckelverschalung verkleidet. Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägel und -Schrauben verwendet. Flächenbezogene Masse 46,75 kg/m²

Die Lärmschutzwand wurde vom Fraunhofer Institut geprüft und als hochabsorbierend (9dB) eingestuft (nach ZTV LSW 88)

Preise auf Anfrage.

Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL



Die Lärmschutzwand KÜBLER IDEAL passt sich sehr gut den landschaftlichen Gegebenheiten an. Die Schallaufnahmeseite besteht aus schräg gestellten Holzlamellen. Durch diese Konstruktion wird nicht nur ein hervorragendes Absorbierungsergebnis von 9 dB erreicht, sondern auch ein optimaler konstruktiver Holzschutz gewährleistet. Die Rückseite ist mit einer Nut- und Federschalung verkleidet und erzielt laut Prüfbericht einen Luftschalldämmwert von 25 dB. Flächenbezogene Masse 30,3 kg/m²

Für die Befestigung der Holzteile werden ausschließlich Edelstahl-Nägel und -Schrauben verwendet (geprüft nach ZTW LSW 81).



Nachstufung auf ZTV LSW 88 ist erfolgt.

Preise auf Anfrage

Wandaufbau KR 1



Wandaufbau IDEAL





ROBINIENHOLZ IN SEINER VIELFALT



ROBINIENSTÄMME & -HÖLZER

ROBINIE – ein Holz für grenzenlose Möglichkeiten, viel Fantasie und den besten Eigenschaften für den Außenbereich!

Sind Sie interessiert an unserer Spielburg oder anderen Möglichkeiten?

Sprechen Sie uns an – wir machen Ihnen gerne ein Angebot!



Terrassengestaltung aus Robinienstämmen



Naturholzschwelle Robinie als Randeinfassung und Treppe



Naturholzschwelle Robinie

Robinienstämmen geschält und geschliffen

Die natürliche Form und Charakteristik der geschälten Robinienstämmen bietet sehr ursprüngliche und naturnahe Gestaltungsmöglichkeiten. Vielseitige Einsatzbereiche profitieren von den individuellen Möglichkeiten der Naturstämmen – jeder Stamm ist für sich ein Unikat. Bei dem Einsatz von Robinienholz kann aufgrund der hohen Dauerhaftigkeit auf einen chemischen Holzschutz verzichtet werden.

Längen : 0,5** / 1,0** / 1,5** / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0** m



Robinienstämmen geschält & geschliffen*

Durchmesser = Mittendurchmesser

Art.-Nr.	Durchmesser	EUR/lfdm bis 3,0 m	Art.-Nr.	EUR/lfdm ab 4,0 m
RS 206812	8-12 cm	21,-	RS 206812 L	24,-
RS 2061216	12-16 cm	30,-	RS 2061216 L	37,-
RS 2061620	16-20 cm	44,-	RS 2061620 L	54,-
RS 2062025**	20-25 cm	79,-	RS 2062025 L	95,-

* Beachten Sie die Eigenschaften Seite 5 & 114! Beschränkte Verfügbarkeit.

** auftragsbezogene Fertigung

Naturholzschwelle aus Robinienholz*

- roh, krummschäftig, naturgewachsen
- 2 Kanten gesägt
- halbrunde Aussenseiten geschliffen

Art.-Nr.	Dicke	Länge	EUR/Stk.
RSM 2061620200	14 cm	200 cm	125,-
RSM 2061620250	14 cm	250 cm	159,-
RSM 2061620300	14 cm	300 cm	219,-

HOCHWERTIG, VERLÄSSLICH UND ... MIT VIEL FANTASIE



▼ Robinienpfähle geschält

▼ Robinienpfähle Vierkant mit Rancherzaun

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung



Robinienpfähle geschält*

Durchmesser	Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.
7-10 cm	R 204810125	125 cm	9,50
	R 204810150	150 cm	11,90
	R 204810200	200 cm	15,50
	R 204810250	250 cm	23,90
10-14 cm	R 2041014200	200 cm	27,50
	R 2041014250	250 cm	34,50
	R 2041014300	300 cm	39,90

Robinienpfähle gesägt, Kanten & Kopf gefast mit Spitze

Art.-Nr.	Abmessung	Länge	EUR/Stk.
R 20366100	6/6 cm	100 cm	7,80
R 20366125	6/6 cm	125 cm	9,90
R 20366150	6/6 cm	150 cm	13,50
R 20366200	6/6 cm	200 cm	17,50
R 20388250**	8/8 cm	250 cm	39,90

ANWENDUNGSBEISPIELE



Pavillon mit Sonnensegel

Nutzen Sie die Dauerhaftigkeit von Robinienholz für Ihre Gartengestaltung! Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse I). Das Holz der Robinie ist schwer und hart, mit entsprechend guten Festigkeitswerten, die deutlich über denen anderer Harthölzer (z.B. Eiche, Edelkastanie) liegen. Es weist eine sehr große Zähigkeit und hohe Elastizität auf.

Die hochwertigen Eigenschaften der ROBINIE machen sie zu einem verlässlichen Holz im Außenbereich:

GARTENMÖBEL | ZÄUNE | SICHTSCHUTZ
BODENBELÄGE | SPIELGERÄTE &
VIELES MEHR



Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand



Naturholzschwelle Robinie als Palisadenwand



Naturholzschwelle Robinie als Rand einfassung



Gartenzaun



Brücke



Naturholzschwelle Robinie als Pfosten für Sichtschutzelemente



Robinienstämme geschliffen



Naturholzschwelle Robinie Sandkasten



MATERIAL & ZUBEHÖR


Schwellen | Pfosten | Beschläge | Palisaden | Kompostbehälter | Mülltonnenbox | Holzschutz



PFOSTEN & VIELES MEHR

Pfosten vierkant KDI*

gehobelt, gefast, Kreuzholz: weniger Rissbildung und „arbeiten“ des Holzes durch speziellen Einschnitt



Pfostenabdeckungen



Kugel Holz KDI*/**

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
K 10	9/9 cm	10,50



Pyramide Holz KDI*/**

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
A 10	9/9 cm	6,-



Kugel Metall verzinkt**

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
K 7 M	7/7 cm	8,90
K 10 M	9/9 cm	9,90



Pyramide Metall verzinkt

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
A 7 M	7/7 cm	4,50
A 10 M	9/9 cm	5,-



Pyramide Aluminium

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
A 9 ALU	9/9 cm	12,-

Pfosten LÄRCHE unbehandelt, Kopfende Pyramidenform

(mehr zur Holzart auf Seite 5 & 114!)

Lärche



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
LPS 85	9/9 cm	85 cm	21,-	50
LPS 100	9/9 cm	100 cm	25,-	50
LPS 130	9/9 cm	130 cm	32,50	50
LPS 200	9/9 cm	200 cm	47,-	50

Leimholzpfosten SIBIRISCHE LÄRCHE inkl. Pfostenkappe verzinkt

sibirische
Lärche



Art.-Nr.	Dimension	Länge	Preis in EUR	VE
LHPS 100	9/9 cm	100 cm	32,50	50
LHPS 130	9/9 cm	130 cm	45,-	50
LHPS 200	9/9 cm	200 cm	65,-	50

Rahmen LÄRCHE

unbehandelt

Lärche



Art.-Nr.	Dimension	Länge	EUR/Stk.	VE
LB 4565250	45/68 mm	2,5 m	18,75	50
LB 4565300	45/68 mm	3,0 m	22,50	50
LB 4565400	45/68 mm	4,0 m	30,-	50

Sichtschutzpfosten Aluminium

75/75 mm, Längen: 192,5 + 240 cm
Silber eloxiert, inkl. Pfostenkappe und 2 x Nutabdeckung



Pfostenträger mit Schraubplatte

Stahl beschichtet

Art.-Nr.	Länge	EUR/Stk.	Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.	Art.-Nr.	Dimension	EUR/2er Set
ALU 7575192	192,5 cm	99,-	315	17 x 14 x 40,5 cm	48,-	316	50 x 30 mm	13,90
ALU 7575240	240 cm	115,-						

ZUBEHÖR



Edelstahlschraube mit Bohrspitze

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).

Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben.

Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben.



Art.-Nr.	Dimension	VPE	Preis in EUR
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	25,-
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	27,-
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	29,-
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	23,-
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	30,-

Dübel - Multi Monti

für die Befestigung von Pfosten schuhen, verzinkt, 7,5 x 60 mm
> 6 mm im Beton vorbohren und den Dübel einschrauben

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
119983	7,5 x 60 mm	1,-



Schwerlastanker mit Mutter und U-Scheibe

in Edelstahl A4, für die Befestigung von Pfosten schuhen und Verankerung von mittleren Lasten auf Beton

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
119982	8 x 75 mm	2,50



Schlossschrauben

mit Mutter, Unterlegscheibe M8 verzinkt



Schraube für Pfostenabdeckungen

3,0 x 20 mm, A2

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
S 3020	3,0 x 20 mm	0,13



Pfosten schraube

8 x 40 mm, mit Cut-Spitze / Fräsgewinde/ Tork-Aufnahme

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.
S 8040	8 x 40 mm	0,70



Art.-Nr.

Dimension

EUR/Stk.

S 8090 90 mm lang, für 70er Pfostenträger 0,90

S 8110 110 mm lang, für 90er Pfostenträger 1,20

Beschlag für Einflügeltor

Bänder, Kloben, Gartenfalle und Schließer, verstellbar

Art.-Nr.	EUR
300	49,-



Beschlag für Zweiflügeltor


Bänder, Kloben, Gartenfalle Doppeltor, Doppelüberwurf, verstellbar

Art.-Nr.	EUR
300 A	149,-



Aushänge-Beschläge

4 Stk./Satz, verzinkt



Art.-Nr.	EUR
300 C	41,50

Pfosten schuh zum Aufdübeln, verzinkt



Pfosten schuh zum Aufdübeln, verzinkt

für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen

Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE	Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 D7*	7/7 cm	7,90	50	300 L7*	7/7 cm	7,90	50
300 D9	9/9 cm	9,-	50	300 L9	9/9 cm	9,-	50




Pfosten schuh verstellbar in Breite u. Höhe

Breite verstellbar von 70 - 140 mm, empf. Dübel Multi Monti Art.-Nr. 119983

Art.-Nr.	EUR
300 DV	79,-

U-Pfostenlasche, verzinkt


für Zaunhöhen bis 1,50 m empfohlen



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300 U7*	7/7 cm	7,90	50
300 U9	9/9 cm	9,-	50


Einschlagstützen verzinkt, rund oder vierkant

Art.-Nr.	Dimension	EUR/Stk.	VE
E 7600*	7/7 cm	10,-	50
E 9750	9/9 cm	12,-	50



Rolle für Doppeltor


ab ca. 1,30 m erforderlich



Art.-Nr.	EUR
310-5	25,50

Pfosten H-Anker, verzinkt

zum Einbetonieren, 60 cm lang



Sichtschutzwinkel

je 4 Stk. in Folie eingeschweißt



Art.-Nr.	Dimension	EUR	VE
300018 (gelb verzinkt)	3,-	100	
300018 E	7,-	-	

Edelstahl rostfrei

Gummigranulat Streifen

Gummi Granulat Streifen 6 mm dick, 7 cm breit als Unterlage für Unterkonstruktionsrahmen. Nässe schutz, Trittschalldämmung, wasser durchlässig. Besonders zu empfehlen bei Beton-, Pflasteruntergrund und Flachdachbauten.




PALISADEN & PFÄHLE



Einbauempfehlung für Palisaden

- Graben ausheben
- 20 cm Kiesschicht einbringen
- Palisaden dicht an dicht einbringen



Palisaden KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	Ø 8 cm EUR**	Ø 10 cm EUR	Ø 12 cm EUR	Ø 14 cm EUR	Ø 17 cm EUR	Ø 19 cm EUR
250	-	21,50***	31,50***	-	-	-
300	-	25,50	37,80	54,50	85,-	105,-
400	24,50	36,-	50,50	73,-	115,-	139,-
500	34,20	47,50	65,-	95,-	145,-	183,-
VE	78	110	72	56	50	50

Wunschlängen schneiden wir Ihnen gerne zu.
3,- € / Schnitt inklusive Schnittstellenschutz des Hirnholzes.



Pfähle in Lärche**

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung


Länge in cm	Ø 8 cm EUR	Ø 10 cm EUR
125	7,90	12,25
150	-	14,70
200	12,60	19,60
250	-	24,50

Mehr zur Holzart finden Sie auf Seite 5 & 114!



Pfähle KDI* zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

Länge in cm	Ø 6 cm EUR	Ø 8 cm EUR	Ø 10 cm EUR
100	4,-	5,80	8,70
125	5,-	7,15	11,-
150	6,-	8,60	13,-
175	7,-	10,-	15,50
200	7,50	11,50	17,-
250	10,-	14,30	21,50
300	-	17,50	25,50
VE	288	156	110



Schneepfähle


zylindrisch gefräst, mit Spitze, Ø 5 cm
3 x gestrichen: schwarz / orange / Anstrich matt

Länge in cm	EUR	VE
150	11,60	300
200	14,50	300
250	16,20	300

HOCHBEETE & KOMPOSTBEHÄLTER



Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung



1 Hochbeet aus Lärchenholz naturbelassen, sehr stabile Ausführung, inkl. Montagezubehör Pfosten 90/90 mm, Bretter 27 mm dick, Edelstahlschrauben			
Art.-Nr.	Größe	Höhe	Preis in EUR
1171000	120 x 80 cm	72 cm	329,-
1171010	160 x 80 cm	72 cm	399,-
1171020	200 x 100 cm	72 cm	459,-
2 Noppenbahn für Hochbeet			
Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in EUR
1171005	passend zu Art.-Nr. 1171000 120 x 80 cm	120 x 80 cm	40,-
1171015	passend zu Art.-Nr. 1171010 160 x 80 cm	160 x 80 cm	44,-
1171025	passend zu Art.-Nr. 1171020 200 x 100 cm	200 x 100 cm	48,-
3 Kompostsilo aus Vollholz 41 133 133 Rahmen 45/65 mm extra stabil, Hölzer KDI*, garantiert leichtes Umsetzen			
Art.-Nr.	Länge x Breite	Höhe	Preis in EUR
41 100 100	100 x 100 cm	0,85 m	149,-
41 100 133	100 x 133 cm	0,85 m	169,-
41 133 133	133 x 133 cm	0,85 m	189,-




Abb.: Mülltonnenbox Grundmodul mit Erweiterungsmodul + Kreativ-Dachausführung

Mülltonnenbox „Vastum L“ aus Lärchenholz

Die Mülltonnenbox „Vastum L“ ist für die 120 und 240 Liter Wertstofftonnen geeignet. Die stabile Konstruktion besteht aus 45/70 mm starken Rahmen und 27 mm dicken Rhombusleisten aus haltbarem Lärchenholz.

Die Seiterelemente sind bereits vormontiert. Die Türen können mit der gewünschten Öffnungsrichtung bestellt werden. Ein stabiler Tür-Alurahmen mit verstellbaren Bändern ist hier ebenso Standard, wie die Höhenverstellung der Mülltonnenbox, um Unebenheiten am Aufstellort auszugleichen.



- 1 Die Tonne wird am Griff „rückwärts“ in die Box eingefahren und die mitgelieferte Kette wird eingehakt.
- 2 Zum Befüllen wird die Tonne gekippt und in die Kette gelegt. Dabei sorgen zwei Führungsleisten für die richtige Position.
- 3 Der Deckel der Tonne ist nun leicht zu öffnen und die Befüllung findet auf angenehmer Arbeitshöhe statt.



... EINE ELEGANTE LÖSUNG

DIE DETAILS IM ÜBERBLICK



DIE DACHAUSFÜHRUNGEN



HOLZDACH AUS LÄRCHE

Die gehobelten Lärchenholzbretter passen perfekt zu den Lärchenholz-Rhombusleisten und verleihen der Mülltonnenbox so eine leichte und filigrane Optik.

BLECHDACH AUS TITANZINK

Die Abdeckung aus Titanzinkblech lässt die Mülltonne nicht „im Regen stehen“. Die Verschmutzung der Mülltonne durch Wasseransammlung oder Schnee wird deutlich reduziert.

Das Titanzinkdach wird auf einer Abkantbank per Handarbeit gefertigt. Kratzer auf der Oberfläche sind somit nicht zu vermeiden und kein Reklamationsgrund

KREATIVDACH - EPDM & ALUATTICA

Ausgeführt als EPDM Folie mit Aluattika. Das Kreativ-Dach bietet viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Mit einer dünnen Kiesschicht und ein paar Topfpflanzen lässt sich die Mülltonnenbox nach Ihrem Geschmack gestalten. Die formschöne Aluattika rundet das Gesamtbild der Mülltonnenbox ab.

NEU

Mülltonnenbox VASTUM L

Größe Module: 85 x 79 x 130 cm (L x B x H)

1. Grundmodul mit der gewünschten Dachausführung auswählen

2. Auswahl der benötigten Erweiterungsmodul mit identischer Dachausführung

Grundmodul

Erweiterungsmodul

Dachausführung	Anschlag	Art.-Nr.	Preis in EUR	Dachausführung	Anschlag	Art.-Nr.	Preis in EUR
Holzdach LÄRCHE	DIN rechts	1172000 HR	995,-	Holzdach LÄRCHE	DIN rechts	1172000 EM HR	895,-
	DIN links	1172000 HL			DIN links	1172000 EM HL	
Blechdach TITANZINK	DIN rechts	1172000 BLR	1.190,-	Blechdach TITANZINK	DIN rechts	1172000 EM BLR	995,-
	DIN links	1172000 BLL			DIN links	1172000 EM BLL	
Kreativ-Dach EPDM & ALUATTICA	DIN rechts	1172000 EPR	1.190,-	Kreativ-Dach EPDM & ALUATTICA	DIN rechts	1172000 EM EPR	995,-
	DIN links	1172000 EPL			DIN links	1172000 EM EPL	

HOLZSCHUTZ

OutdoorOil



OutdoorOil Farblos



OutdoorOil Color

Pflege, Schutz & Schönheit für Holzflächen im Außenbereich

- frei von Bioziden oder Konservierungsstoffen
- nach Aushärtung unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanzen
- Nachhaltigkeit: auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe
- Wetterschutz: hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- geprüft nach DIN EN 71-3 (Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren)

Art.-Nr.	Farben*	Gebindegröße	Preis in EUR
136100	Farblos	1 l	28,-
136101		3 l	65,-
136110	Pinie	1 l	28,-
136111		3 l	65,-

* Anstrich linke Hälfte 2 x | Anstrich rechte Hälfte 1 x.
Die Farbmuster sind auf Kiefer appliziert.

FREI VON BIOZIDEN & KONSERVIERUNGSSSTOFFEN!
AUF BASIS NATÜRLICHER & NACHWACHSENDER ROHSTOFFE

Koralan Holzöl-Spezial

Koralan Holzöl-Spezial

Schutzwirkung: Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt!

Anwendung: Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Elementen aus Nadelholz, z.B. Terrassen, Sichtschutzelemente, Gartenmöbel, Holzfassaden.

Eigenschaften: Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmel- pilzbefall geschützt (Filmschutz). Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Aufbringmenge: ca. 120 – 160 ml/m² bei zwei Behandlungen (bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen).



- wetterbeständig
- lasierend
- gute Penetration ins Holz
- sehr gute Ablaufeigenschaften
- feuchtigkeitsregulierend
- minimale Faseraufrichtung

Koranol Holzgrundierung farblos

Schutzwirkung: Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche. Vermindert die Wasseraufnahme und somit die Gefahr von Holzverfärbungen durch Pilze.

Anwendung: Ideal zur Behandlung von Nadelholzern im Außenbereich ohne Erdkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden (z.B. Außenverkleidungen, Tore, Pergolen, Fenster, Außentüren). Sorgt im System mit Holzlasuren für ein gleichmäßiges Anstrichbild.



Eigenschaften: Geruchsschwach durch Verwendung aromatenarmer Lösemittel, nach Trocknung geruchlos. Penetriert schnell ins Holz. Geringe Faseraufrichtung, Füllung der Holzporen, leicht schleifbar. Der Anstrichfilm ist vor Bläue- und Schimmel- pilzbefall geschützt.

Aufbringmenge: 120 – 140 ml/m² in ein bis zwei Arbeitsgängen.

- Holzgrundierung auf Alkydharzbasis
- lösemittelhaltig
- ideal für Nadelholz
- 1 L reicht für ca. 7-8 m² bei zwei Arbeitsgängen
- Anstrichfilm vor Bläue und Schimmel geschützt

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139100	750 ml	Eiche	29,-
139200	2,5 l	Eiche	64,50
139102	750 ml	Bangkirai	29,-
139202	2,5 l	Bangkirai	64,50
139103	750 ml	Natur	29,-
139203	2,5 l	Natur	64,50

Art.-Nr.	Gebindegröße	Preis in EUR
139310	2,5 l	50,-

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit einer Holzgrundierung vorzunehmen.

TIPP Eine Holzgrundierung ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase ≥ 5°.



HOLZSCHUTZ

Koralan Vergrauungslasur



Koralan Vergrauungslasur

Verleiht Holzoberflächen im Außenbereich eine gleichmäßig graue Optik. Eignet sich hervorragend für Holz im Garten, wie z.B. Sichtschutzelemente.

- Feuchtigkeitsregulierend
- kein abblättern
- lasierend auf Naturöl- und Wasserbasis
- wetterbeständig
- mit natürlichen Ölen und Wachsen
- gute Penetration
- leicht zu verarbeiten
- Aufbringmenge: 120-160ml/m²

Art.-Nr.	Gebindegröße	Farbe	Preis in EUR
139500	750 ml	Basalt	23,-
139501	2,5 l	Basalt	49,50
139600	750 ml	Granit	23,-
139601	2,5 l	Granit	49,50
139700	750 ml	Quarz	23,-
139701	2,5 l	Quarz	49,50

Zubehör



Flächenstreicher

Flächenstreicher 120 x 30 mm, mit Stiel für Bodendielen.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
57392	120 x 30 mm	26,50



Qualitätspinsel

Qualitätspinsel mit hohem Farbhaltevermögen. Geeignet für alle wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren – auch für lösemittelhaltige Farben.

Art.-Nr.	Dimension	Preis in EUR
56370	Breite 50 mm	8,-
56399	Breite 100 mm	14,-

Bei der Erstbeschichtung von Nadelhölzern für den Außenbereich empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer holzschützenden Grundierung, wie z.B. Koranol Holzgrundierung farblos.

Verwendungshinweise für Wolmanit® CX behandeltes Holz

- Mit Wolmanit® CX-8F behandeltes Holz beinhaltet Kupferhydroxidkarbonat und Kupfer-HDO zum vorbeugenden Schutz gegen holzzerstörende Pilze und Insekten.
- Nicht in direktem Kontakt mit Trinkwasser, Lebens- und Futtermitteln verwenden.
- Die Verwendung des Produkts an Holz, die für die Gebrauchsklassen 1 + 2 in Wohnbereichen vorgesehen ist, ist auf kleine und/oder statische Holzkonstruktionen beschränkt, die keinen direkten Kontakt zum Innenraum haben.
- Zur Anwendung im Freien mit und ohne Erdkontakt (Gebrauchsklassen 3 und 4 nach DIN EN 335).
- Nicht in unmittelbarem Wasserkontakt verwenden oder einbauen.
- Beim Umgang mit Holz Handschuhe tragen. Bei der Bearbeitung (z.B. Sägen oder Schleifen) bzw. Entsorgung des behandelten Holzes sind die gesetzlichen Grenzwerte und Vorgaben einzuhalten.
- Holzschutzmittel sicher verwenden - vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Bei Wolmanit® CX-8F handelt es sich um ein behördlich zugelassenes Produkt, das für Holzspielanlagen und Möbel für den Außenbereich eingesetzt werden kann. Das Holzschutzmittel wurde sorgfältig und umfassend auf seine Wirkung auf die Gesundheit von Mensch und Tier, sowie auf die Umwelt geprüft und wurde im Rahmen des strengen Zulassungsverfahrens der Europäischen Biozidproduktverrichtlinie (EU) Nr. 528/2012 (BPR) bewertet.

Im Rahmen des Zulassungsprozesses von Wolmanit® CX-8F und seiner Wirkstoffe wurde das Risiko für Kinder bei akutem und wiederholtem dermalen (Haut-) Kontakt sowie bei oraler Aufnahme (kauen/lutschen) von Wolmanit® CX-8F behandeltem Holz bewertet. Dabei wurde für Wolmanit® CX-8F behandeltes Holz, bei bestimmungsgemäßem und vorsehbarinem Gebrauch, für Kinderspielgeräte und unter Berücksichtigung des Verhaltens von Kindern keine gesundheitliche Gefährdung festgestellt.

® = eingetragenes Warenzeichen der Wolman Wood and Fire Protection GmbH
www.wolman.de

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Die Waren sind bei Empfang grundsätzlich bar zu zahlen.
- Die Preise verstehen sich ab Werk. Ist eine Lieferung vereinbart, so erfolgt diese frei Bordsteinkante beim Kunden.
- Alle Preise sind freibleibend. Schriftliche Angebote haben 4 Wochen Gültigkeit.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen, in jedem Fall aber vor der Verarbeitung oder dem Einbau zu rügen. Wurde über die Ware mit offensichtlichen Mängeln bereits verfügt, ist sie von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. Bei nicht rechtzeitiger Rüge sind Ansprüche ausgeschlossen.
- Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern diese unter Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners zumutbar sind.
- Wir leisten keinerlei Schadenersatz, auch nicht für Ansprüche, die von unseren gesetzlichen Vertretern, sowie Erfüllungs- und Verrichtungshilfen zu verantworten sind.
- Bei Produkthaftung, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften.

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird sie weiterverkauft oder weiterverarbeitet, so tritt der Käufer schon jetzt seine hierdurch entstandenen Forderungen und Rechte bis zur Höhe der noch offen stehenden Beträge an uns ab. Übersicherungen geben wir frei.
- Wird nicht rechtzeitig geliefert, muss eine angemessene Nachfrist gesetzt werden, mind. 14 Tage.
- Holz ist ein Naturprodukt. Die natürliche Bandbreite an Farb- und Strukturunterschieden innerhalb einer Holzart sind natürliche Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Gegebenenfalls ist fachgerechter Rat einzuholen.
- Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Materialien, so gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB Teil B und C), in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie ist Bestandteil aller Angebote und Verträge.
- Ein Exemplar der VOB Teil B und C liegt aus und ist einsehbar.
- Generell sind alle Fugenabdichtungen (z.B. Wandanschlüsse usw.) Wartungsfugen. Eine regelmäßige Überprüfung der Fugen erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, durch den Bauherrn. Ein Wartungsvertrag oder eine Kontrolle durch den Auftragnehmer besteht hierdurch nicht. Sanierungskosten die entstehen sind durch den Bauherrn zu begleichen.

HOLZ – EIN NATÜRLICHER WERKSTOFF

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung der Kübler Holz-Produkte schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall. Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Bei Lärchenholz kann auf Grund des hohen Harzgehaltes Harz austreten. Harzaustritte sind kein Reklamationsgrund.

Holz ist ein Naturprodukt. Es „atmet“, das heißt, es kann Feuchtigkeit aufnehmen und an trockenen Tagen diese wieder an die Umgebung abgeben. Auftretende Trockenrisse sind deshalb natürlich und haben keinen Einfluss auf die statische Belastbarkeit. Auch bei verleimten Hölzern (Leimholz) können Risse auftreten. Durch das unterschiedliche Materialverhalten zwischen Holz und Klebstoff verlaufen die Risse häufig auch entlang der Leimfugen. Diese sind keine Fehlverklebungen, sondern werkstoffbedingte Eigenschaften. Die Risse sind nicht vermeidbar und somit kein Reklamationsgrund. Durch Einwirken von Regen oder Feuchtigkeit werden natürliche Inhaltsstoffe aus dem Holz ausgewaschen und können zu Verfärbungen führen. Je nach Holzfeuchte können Holzteile unterschiedlich stark „arbeiten“ und es kann zu Veränderungen in den Abmessungen (bis zu 10 %) kommen. Daraus können gewisse Breitendifferenzen auftreten.

Ambiente, Nut- und Federbretter

Bei Verbindungen von Nut-Feder-Elementen (reflektierende Lärmschutzwände, Ambiente) kann es witterungsbedingt zum Quellen und Schwinden des Holzes kommen. Spaltenbildung (Luftzwischenraum) ist dabei ein natürlicher Vorgang und kein Reklamationsgrund.

Lärchenholz

Beim Lärchenholz kann Harz austreten. Trocken lassen und mit einem Messer entfernen. Bei Lärche ist holzartbedingt ein höherer Astanteil vorhanden. Helles Splintholz gehört zur Optik der Holzart und ist Lärche-typisch. Für unser Lärchenholzsortiment verwenden wir folgende Holzarten: Europäische Lärche, sog. „Japan Lärche“, Douglasie, Sibirische Lärche (Keine Trennung innerhalb der Sortimentsbereiche möglich). Das Douglasienholz ist im Kern leicht rötlich wie Lärchenholz. Ausserhalb des Kernbereiches ähnelt die Farbe der Douglasie dem Fichten- oder Kiefernholz. Gegen die Verschmutzung empfehlen wir die Behandlung mit Holzpflegeöl. Empfehlung als Erstanstrich Holz Grundieröl. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir eine Kesseldruckimprägnierung. Mehr zum Lärchenholz auf S. 5.

Robinienholz | Kastanienholz | Eichenholz

Bei Rundhölzern, Pfählen, Halbhölzern, Schwellen, Pfosten, Rahmen, Brettern Balken usw. sind Trockenrisse und Fauläste holzbedingt und somit kein Reklamationsgrund. Keilgezinkte Robinienprodukte sollten vorrangig für nichttragende Anwendungen eingesetzt werden. Eine Verwendung für den tragenden Holzbau im Sinne der DIN 1052 ist nicht möglich. Verfärbungen durch Witterungseinflüsse sind holzartbedingt (z.B. schwarzblaue Verfärbungen durch Eisen-Gerbstoff-Reaktion). Fordern Sie unsere Pflegeanleitung an.

Robinienpfähle | Robinienstämme

Die naturgewachsenen Robinienstämme können erheblich im Durchmesser abweichen. Eine Abweichung um mindestens 30 % ist zu tolerieren. Natürliche Krummschärfigkeit ist geradezu charakteristisch. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der geschält und geschliffenen Robinienstämme. Für Anwendungen mit Körperkontakt (Spielgeräte etc.) empfehlen wir die Stämme zusätzlich beim Einbau nachzuschleifen. Bei den gesägten Vierkantpfählen sind Krummschärfigkeit, Splintanteil und Baumkanten zu tolerieren und kein Reklamationsgrund.

Erstanstrich bei Robinienholz, Lärchen-, Kastanien- und Eichenholz

Wir empfehlen Ihnen, bei allen Holzarten ohne Imprägnierung einen Erstanstrich mit Holzgrundierung vorzunehmen. Diese schützt die Hölzer vor Fäulnis und Bläue entsprechend DIN 68800 Teil 3 und Pilzbefall, EN 113 und EN 152.

TIPP Holzgrundierung ist nach ca. 5-6 Tagen mit wässrigen Lasuren und Ölen überstreichbar. Temperatur in der Aushärtungsphase $\geq 5^\circ$.

Robinien Rollzaun

Verbindung mit verzinktem Wickeldraht. Durch den Gerbsäureanteil des Holzes, kann es auf dem Draht zu Verfärbungen kommen, die oft mit Rost verwechselt werden. Die Verfärbungen lassen sich abwaschen oder verschwinden durch die Witterungseinflüsse von selbst. Auch auf dem Holz kann es durch die Gerbsäure-Metallreaktion zu Verfärbungen und schwarzen Flecken kommen.

Die Köpfe der Zaunstaken sind bearbeitet, loser Bast möglich. Abstand ca. 7 cm (Naturzaun, Abstand kann teilweise erheblich abweichen).

EPDM Dachbahn

Eine Verwendung der EPDM Dachbahn aus der KUBUS FLEX Serie nach DIN 18531 ist nicht möglich. Es handelt sich um eine Sonderkonstruktion ohne Gefälle. Sollten Sie eine Verwendung nach DIN 18531 anstreben, wird ein Gefälle von mindestens 2 % nach K1 benötigt.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unser Team.

Trockenrisse Robinie Rundholz

Schaukel / Pfähle / Stämme

**Bläuepilz bei Robinienholz**

Bläuepilze gehören zu der Gruppe der holzverfärbenden Pilze. Sie beeinträchtigen das Aussehen des Holzes durch Verfärbung, ein Abbau und ein damit einhergehender Festigkeitsverlust des Holzes erfolgt dagegen nicht. Wir empfehlen vor dem Einbau des Holzes eine Behandlung mit Holz Grundieröl.

**Robinienstamm****Naturholzschwelle mit Rissen**

Endrisse bei Robinienholz sind kein Reklamationsgrund

**Lärche - Splintholz****Trockenrisse bei Kanthölzern, Brettern, Rahmen, Terrassendielen, Leimholzpfosten, verleimten Hölzern Pergola****Charakteristische Eigenschaften bei Sitzgruppen aus Balken + Rahmen z.B. Alpenland | Tantum | Parkbänke u. Tische****Trockenrisse bei Palisaden/ Stämmen / Lärchenpfählen****Robinie - keilgezinkt****Holz mit Ästen**



ROBINIENHOLZMÖBEL – SIE KAUFEN EIN STÜCK NATUR

Unsere Gartenmöbel werden aus hochwertigen europäischen Robinienholz hergestellt. Die hohe natürliche Dauerhaftigkeit, sowie die handwerkliche Verarbeitung garantieren eine besondere Qualität.

Vergessen Sie bitte nicht!

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und reagiert auf die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse. Für holztypische Eigenschaften, die durch direkte Witterungseinflüsse noch verstärkt werden übernehmen wir keine Gewährleistung. Reklamationen, welche nachfolgende Punkte betreffen können wir daher nicht anerkennen.

Diese materialbedingten Eigenschaften des gewachsenen Holzes lassen sich trotz sorgfältiger Materialauswahl und Bearbeitung nicht gänzlich vermeiden.

Rissbildung

Trockenrisse auf der Oberfläche, Hirnholzrisse an Brettenden, Risse um Befestigungsmittel, sowie Risse in Ästen und im Astbereich.

Bewegung

Verdrehungen, Krümmungen, Harzfluss, sowie Aufstehen von Holzfasern.

Oberfläche/Farbunterschiede

Die UV-Strahlung im Sonnenlicht führt zur Vergrauung der Holzoberfläche. Die Bildung von Wasserflecken lässt sich je nach Standort und Lagerung nicht gänzlich vermeiden.

Holzverfärbende Pilze, sowie Eisengerbstoffreaktionen können zu grau/blau bis schwarzen Verfärbungen auf dem Holz führen.

Eine Garantie übernehmen wir innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auf Fabrikations- und Konstruktionsfehler.

Alle weiteren Mängel werden von der Garantie ausgeschlossen.

Pflegehinweise:

Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren Möbeln haben, empfehlen wir, diese nach Gebrauch schräg zu stellen und mit einer Abdeckplane zu schützen. Passende Abdeckplanen finden Sie in unserem Katalog.

Offenporige, wasserabweisende Anstriche auf Ölbasis schützen das Holz gegen Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzung. Ein farbloses Öl bietet keinen Schutz vor UV-Licht – die Oberfläche vergraut. Ein Vergrauen lässt sich mit pigmentiertem Öl temporär begrenzen. Wir empfehlen jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal eine Pflege mit einem hochwertigen Holzpflegeöl.

Pflegehinweise für Edelstahl:


Wie die meisten Legierungen können auch qualitativ hochwertige Legierungen unter bestimmten Bedingungen korrodieren. Edelstahl-Produkte können nicht als völlig wartungsfrei angesehen werden. Auf der Edelstahloberfläche können Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen entstehen. Zur Erzielung eines maximalen Korrosionsschutzes bzw. Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche, muss Edelstahl sauber gehalten werden.


Pflegehinweis:

Edelstahlmöbel sollten mit warmen Wasser und einer milden Seife/Reinigungsmittel alle 30 Tage gereinigt werden.


Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen mit einem Schwamm säubern und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Danach den Edelstahl mit einem weichen Tuch trocken reiben und mit einer sanften Edelstahl-Politur behandeln.


NOTIZEN





NOTIZEN








Holzwerk KÜBLER GmbH

D-88279 Amtzell-Geiselharz
T +49 (0)7520 9565-0
F +49 (0)7520 9565-40

info@kuebler-holz.de
www.holzimgarten.de



Preise inkl. 19% Mwst.

www.holzimgarten.de